



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-2501-17

гр. Пазарджик, 21.12. 2022 г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН КОВЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ГРАД ВЕЛИНГРАД
БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваш изх. № 32-01/116/29.12.2021 г.

Относно: изменение и допълнение на инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци“ в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-2501-(14)/31.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОВЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2501-(14)/31.12.2021 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци“ в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е издадено решение № ПК-06ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Настоящото изменение и допълнение на горесцитираното ИП е продиктувано от наличие на допълнителни количества отпадъци, които не са отчетени при геодезическото заснемане за определяне размера и границите на терена подлежащ на рекултивация и предвижда:

- Промяна на конфигурацията на планираното отпадъчно тяло, респективно рекултивирано депо (с положен горен слой), поради допълнителни количества отпадъци от почистване на отпадъци извън отредения имот и предепонирането им в отредения имот.

Планирано е депото да се осъществи в ПИ с идентификатор 10450.85.901 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Имотът е с обща площ от 57647 м² и е образуван от обединяването на имоти със стари номера: № 085018, 085030, 085031, 085032, 085033, 085034, 085035, 085036, 085037, 085137, 084052, територията е урбанизирана, с НТП „Дено за битови отпадъци“.

Тялото на депото се оформя посредством придобиване и превозване на почистени отпадъци, натрупани извън определения за депо имот. При изменената конфигурация на депото, заетата от депото площ в рамките на имота се увеличава с оглед поемане на по-големи количества отпадъци. Височинното развитие на планираното отпадъчно тяло

достига до кота 850, като откосите са оформени с наклон 1:2.5. На кота 830 е оформена берма с ширина 4 m. Оформени са две части на депото: западна и източна, като основното отпадъчно тяло е западното. Отреденият терен е уплътнен максимално, като около отпадъчното тяло е предвидена площта за полагане на горния слой с дебелина 1 m. Технологията на изпълнение се запазва, както е описана в решение № ПК-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и работния проект от 2018 г.

На разриване, прибутване и уплътняване на почистените отпадъци и предепонирание (преоткосиране) за оформяне на отпадъчното тяло подлежат 160000 m³.

Заетата площ на новооформеното отпадъчно тяло възлиза на 51532 m².

Полагане на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран включва рекултивиращ пласт с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой на рекултивирания пласт ще се използват глинести материали.

Полагането на глинестите материали ще се извърши върху площ от 55285 m².

Необходимите количества глинести маси възлизат на 27643 m³.

Земните маси от 50 cm се полагат върху глинестите материали върху площ 57761 m².

Необходимите количества земни маси възлизат на 28880 m³.

Заетата площ на рекултивираното депо възлиза на 56117 m².

➤ Промяна местоположението на газов кладенец 5 (ГК5)

Променените дължини на газоотвеждащите тръби са показани на изменения чертеж 9, приложен към уведомлението. На същия чертеж в таблица са показани координатите и котите на газовите кладенци. Котите на газовите кладенци са на ниво отпадъци.

Технологията на изпълнение на газовите кладенци, газов дренаж, тръбна мрежа и параметрите на газовата горелка се запазват.

➤ Промяна на площта подлежаща на биологична рекултивация на 60237 m².

Технологията и предвидения видов състав за биологична рекултивация се изпълняват, както са предвидени в № ПК-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС работния проект от 2018 г.

➤ За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото се предвиждат охранителни канавки с едностранен наклон в посока от североизток-запад към изток, от където се изливат върху дренажни блокове от чакъл.

Около депото в южна и северна посока ще се изградят повърхностни канавки, които ще преминават в някои участъци в закрити тръбопроводи, за улавяне на атмосферните води, попадащи в скатове на околните терени.

Оразмеряване:

- Зона Север (канавка Север – 1) – участък 1 (дебелостенна тръба) и участък 2 (стоманобетоново корито);
- Зона Юг (канавка Юг – 2) – участък 1 (земна канавка), участък 2 (дебелостенни канални тръби), участък 3 (земна канавка) и участък 4 (земна канавка);
- Зона Юг (канавка Юг – запад 3) - участък 1 (земна канавка) и участък 2 (дебелостенни канални тръби).

За заустване на събраните и отведени атмосферни води, в края на канавките се предвиждат дренажни блокове от чакъл.

С писмо, изх. № ПД-01-2501-(15)/11.01.2022 г. е изискано от БД ИБР-Пловдив становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо Плана за управление на речните басейни в Източнорелморски район.

Така заявеното ИП не представлява **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. Предвидените дейности не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

2. С реализиране на настоящото изменение и допълнение на ИП, изменената конфигурация на депото, заетата от депото площ се увеличава с оглед поемане на по-големи количества отпадъци, но в рамките на имота, предмет на ИП, за осъществяването на което е издадено решение № ПК-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Технологията на изпълнение се запазва, както е описана в решението и работния проект от 2018 г.

3. Предвидената промяна на местоположението на газов кладенец 5 (ГК5) и промените дължини на газоотвеждащите тръби не водят до промяна на технологията на изпълнение на газовите кладенци, газов дренаж, тръбна мрежа и параметрите на газовата горелка.

4. Предвижданата промяна на площта, подлежаща на биологична рекултивация (от 53032 m² на 60237 m²) не води до промяна в технологията и предвидения вид състав за биологична рекултивация. Те ще се изпълняват, както са предвидени в № ПК-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС работния проект от 2018 г.

5. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-2501-(16)/15.02.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Предвид гореизложеното, няма основание провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 52/2021 г.), от която отстои на не по-малко от 1.81 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци“ в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение № ПК-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-17(1)/15.02.2022 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

