



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2520-11/.....

гр. Пазарджик, 04.12.2018 г.

ДО

Г-ЖА СОНЯ

МИЦИКУЛЕВА

УПРАВИТЕЛ НА „БАРКЛИС МЕБЕЛ“ ЕООД

ГР. ВЕЛИНГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Оборудване на дърводелска работилница“, в ПИ с идентификатор 10450.8.106 (по предходен план ПИ № 008106), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2520/30.11.2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЦИКУЛЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2520/30.11.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда монтаж на ново технологично оборудване на съществуваща дърводелска работилница, находяща се в ПИ с идентификатор 10450.8.106 (по предходен план ПИ № 008106), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Списък на технологичното оборудване:

Брой	Наименование	Мярка	Количество
1	Аспирация подвижна – дебит 2500 м³/ч	к-т	2
2	Палетни колички до 2,0 т.	бр.	2
3	Транспортни колички за транспортиране и групиране на текущи поръчки 1400/800/200 мм.	бр.	10
4	Транспортни колички тип платформа 2000/600/600 мм	бр.	6
5	Подвижни работни маси 2000/600/900 мм.	бр.	5
6	CNC фреза с работна площ 2800/2100 мм. Мощност на шпиндел 8 – 15 kW. Серво мотор – немско или японско производство. Окомплектовка с магазин за фрезови инструменти. Вакуум помпа 200 – 350 м³	к-т	1
7	Двуглав циркуляр за рязане под прав ъгъл и рязане под 45 градуса. С опция за разпробиване на отвори за сглобки. Минимален размер на работната площ – 2100 мм	к-т	1
8	Длаб машина за столове	к-т	1
9	Чеп машина за столове	к-т	1
10	Барабанен шлайф за шлифване на извити детайли	к-т	1

11	Вертикален циркуляр за подрязване на крака на столове	к-т	1
12	Преса за сглобяване на столове	к-т	1
13	Дърводелска фреза с количка за напречно фрезование + подавателно устройство	к-т	1
14	Циркуляр форматен с електронно управление. Максимална дължина на обработваният детайл 3200 мм и наклон на диска до 45 градуса.	к-т	1
15	Автоматична кантираща машина, с опция полиране на канта. Дебелина на обработваният детайл до 50-60 мм.	к-т	1

Отпадъците от производството ще се транспортират посредством изградена прахоуловителна система до складово помещение, след което ще се обработват до получаването на еко пелети.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположените защитени зони са BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“, от които имота отстои на не по-малко от 2.14 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Оборудване на дърводелска работилница“, в ПИ с идентификатор 10450.8.106 (по предходен план ПИ № 008106), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕВГЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

