



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-265-(3)

гр. Пазарджик, ... 29.05. 2023 г.

ДО

„БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД

ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 69

ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж № 4 „Власа“ от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“, гр. Велинград за нуждите на съществуващ обект „Резиденция Хотел“, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.151.59, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-265/26.04.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е водовземане на минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж № 4 „Власа“ от находище за минерална вода „Велинград-Каменица“, гр. Велинград за нуждите на съществуващ обект „Резиденция Хотел“ (с идентификатор 10450.151.59.1), находящ се в ПИ с идентификатор 10450.151.59 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Предвижда се присъединяване на съществуващия обект към съществуващ общински водопровод за пренос на минерална вода от Сондаж № 4 „Власа“ до ДГ „Фантазия“, на около км+1,440 от началната точка на ул. Евлоги Георгиев“, гр. Велинград. След присъединяването минералната вода ще се отвежда в събирателен резервоар, а от там чрез изграждане на нов тръбопровод, през водомерен възел № 1 и посредством помпен агрегат до обекта, находящ се в ПИ 10450.151.59 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, където ще се разположи водомерен възел № 2. Тръбопроводът ще се изгради върху подпорна стена ПОС на река Луковица и ще продължи до парк „Вельова баня“, от там ще се свърже със съществуващ тръбопровод, отвеждащ минералните води от КЕИ К-8 и Сондаж № 1 ВКП „Вельова баня“.

Необходимото количество минерална вода от Сондаж № 4 „Власа“ ще е в размер на годишен воден обем до 6609,60 м³, с дебит до 0,50 л/сек., сезонно от 01 май до 30 септември (за 153 дни в годината).

Очакваното количество отпадъчни води ще бъде в размер на 6609,60 м³/год., които ще се заустват в градската канализация, съгласно сключен договор с „ВКТВ“ ЕООД.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.).

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-399-(1)/19.05.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Водовземане на минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж № 4 „Власа“ от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“, гр. Велинград за нуждите на съществуващ обект „Резиденция Хотел“, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.151.59, по КKKP на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-399 (1)/19.05.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

