



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПЗ-01-271-(2) ...

гр. Пазарджик, ... 11.06 ... 2023 г.

ДО

Г-Н ДИМИТРИС

ПОЛИХРОНОПУЛОС

УПРАВИТЕЛ НА „МАТРИКС ПАК“ ЕООД

С. ИВАЙЛО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДВОР

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Цех за производство на хартиени изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 32010.40.99 /УПИ VIII-99.130/, м. Сай кория, КKKP на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-271/27.04.2023 г. от „Матрикс Пак“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛИХРОНОПУЛОС,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на цех за производство на хартиени изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 32010.40.99 /УПИ VIII-99.130/, м. Сай кория, КKKP на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е земеделска територия, с НТП За стопански двор и с площ от 13207 м². В имота има съществуващи 9 промишлени сгради. С настоящото ИП се предвижда изграждане на нова сградата, която ще се разположи в северната част на имота, свободностояща със застроена площ – 2152,70 м² (разгъната застроена площ старо и ново – 6551,3 м²). Производствената сграда ще е разделена на два еднакви участъка (северна и южна производствена част). В северната част ще се разположи технологично-поточна линия № 1. В южната част на сградата ще се разположи технологичната поточна линия № 2 и административна част, включваща помещения за отход и рекреация на персонала.

Материалът за производство на хартиени сламки ще бъде хартия с плътност 80 и 120 гр./м², която ще се доставя на рула с определена ширина и диаметър в рамките на 240 т/мес. и ще се съхраняват в наличните складови площи на действащото производство. В технологичния процес ще се ползва лепило на водна основа -10 т/мес. За опаковане ще се използва също: хартия с плътност 23 гр./м² за единични опаковки – 15 т/мес., фолио ВОРР с белина 15 микрона за опаковане в пликосе – 1.5 т/мес., полиетиленови пликосе – 10 т/мес, кашони – 25 000 бр./мес.

Самото производство на хартиени сламки става на поточна линия от три компонента ленти. В процеса на навиване се добавя лепило на водна основа. Сламките ще се произвеждат в типови размери от Ф4 до Ф12 мм и дължини от 140 до 260 мм. След достигане на определен размер сламките се отрязват и събират в оборотни съдове. Следва изсушаването им в електрически индустриални печки. Сламките се опаковат в единични

опаковки или в ВОРР пликове. И в двата случая следва опаковка в полистиленови пликове и в кашони, които ще се подреждат на европалети и се стречоват на машина за целта. Готовата продукция ще се съхранява в наличните складови площи на действащото производство до експедирането ѝ.

Имотът е електрозахранен от съществуващи 2 трафопоста на територията на предприятието. Годишният разход на ел. енергия (при трисменен режим и седемдневна работна седмица за 325 дни) при пълно натоварване се очаква да бъде 1.17 MW. Едновременната заетост на машинния парк ще бъде 90%.

Имотът е присъединен към съществуващ уличен водопровод, посредством сградно водопроводно отклонение за обезпечаване на питейно-битовите и противопожарни нужди на съществуващите в имота сгради.

Отпадъчните води от съществуващото застрояване се заустват в ЛПСОВ в рамките на имота. Формираните битово-фекални отпадъчни води от сградата ще се заустват в новопроектиран стоманобетонен изгребен резервоар с обем 16 м³. Дъждовните води ще се изливат свободно на терена.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), която отстои на не по-малко от 3,53 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Цех за производство на хартиени изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 32010.40.99 /УПИ VIII-99.130/, м. Сай кория, КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя **необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

