



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПА-01-282-(3)*

гр. Пазарджик, *05.06.* ... 2025 г.

ДО

„МБАЛ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 49, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от Хидравличен каптаж „Чепино“ за водоснабдяване с минерална вода на Център за рехабилитация, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.1537, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-282/09.05.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 10450.502.1537, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, е разположен Център за рехабилитация, част от МБАЛ - Велинград (*административен адрес: бул. „Съединение“ № 49, гр. Велинград*).

Предмет на инвестиционното предложение е водовземане на минерална вода от Хидравличен каптаж „Чепино“, от находище на минерална вода „Велинград-Чепино“ за водоснабдяване с минерална вода на центъра за рехабилитация, с цел захранване на съоръженията ползвани от пациенти на лечебното заведение.

Минералната вода ще се транспортира по общински водопровод за минерална вода от каптаж „Чепино“ до точката на присъединяване, а именно: ул. „Цар Самуил“ преди о. т. 3050. След присъединяването ще се реализира нов водопровод за пренос на минерална вода до центъра за рехабилитация. Дължината на трасето е 7 м до границата на ПИ 10450.502.1537 и 196 м вътрешно сградно отклонение.

Предвижда се водовземането на минерална вода да е с проектен дебит до 0,70 л/сек., за периода от 01 януари до 31 декември, за 365 дни в годината и годишен воден обем до 22 075,20 м³.

Формираните отпадъчни води, в размер на 22 075,20 м³, ще се заустват в градската канализация, съгласно сключен договор с „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград.

Съгласно, получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, вх. № ПД-01-282-(2)/20.05.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.), ПУРН на ИБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Водовземане от Хидравличен каптаж „Чепино“ за водоснабдяване с минерална вода на Център за рехабилитация, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.1537, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-477-(1)/20.05.2025 г. и наш вх. № ПД-01-282-(2)/20.05.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

