



Изм. № МД-01-284- (3)

гр. Пазарджик, .. 08.06 ... 2022 г.

ДО

„ДВОРЕЦА“ ЕООД

ГР. ВЕЛИНГРАД, КВ. ЛЪДЖЕНЕ, БЛ. ДВОРЕЦА

ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 „Власа“, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“, за захранване с минерална вода хотел „Двореца“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10450.502.87, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-284/16.05.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-284/16.05.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е водовземане на минерална вода от водовземно съоръжение сондаж № 4 „Власа“, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“ до ПИ с идентификатор 10450.502.87 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. В ПИ с идентификатор 10450.502.87 (УПИ ХХ-2621, 7174, кв. 198) има съществуваща сграда с предназначение хотел „Двореца“. Минералната вода ще захранва следните съоръжения: джакузи – 6 бр., вътрешен басейн, турска баня – 5 броя, тангентор – 8 броя.

Водовземането ще се осъществи чрез отклонение Ф75 от общински водопровод за пренос на минерална вода от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“, гр. Велинград, с място на присъединяване ПИ с идентификатор 10450.502.1504 по КККР на гр. Велинград до обекта на присъединяване, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.502.87 по КККР на гр. Велинград. Дължината на водопровода ще е около 139 м.

Необходимото количество минерална вода ще е с:

- проектен средноденоношен дебит до 1,00 л/сек. за 365 дни в годината;
- проектен годишен воден обем до 31 536,00 м³.

Формираните отпадъчни минерални води ще са в размер на 31 536,00 м³/год. и ще се заустват в градската канализационна мрежа, съгласно договор с експлоатационното дружество – „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на повече от 3,60 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-478-(1)/06.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ и другите близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното ИП „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 „Власа“, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица“, за захранване с минерална вода хотел „Двореца“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10450.502.87, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-478-(1)/06.06.2022 г. (копие) – 3 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

