



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-286-11.....

гр. Пазарджик, 15.06..... 2021 г.

ДО

„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

ГР. ПАЗАРДЖИК

КВ. „ГЛАВИНИЦА“

На Ваш изх. № 30-Кр.П/02.06.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова едноетажна сграда със складово предназначение на производствената площадка на „Ди Ес Смит България“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-286/04.06.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-286/04.06.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на едноетажна сграда със складово предназначение, разположена от северната страна на съществуващ склад за готова продукция на разстояние 1.35 м. в рамките на съществуваща производствена площадка на „Ди Ес Смит България“ АД в ПИ с идентификатор 15028.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик. Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За целулозно-хартиената промишленост“. Сградата ще е сглобяема стоманобетонна конструкция с обща застроена площ 1 798 м², като функционално ще бъде разделена на два отделни склада, всеки с площ от 899 м². В склада ще се съхраняват палета с готова продукция – велпапе и опаковки от велпапе.

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Водоснабдяването на склада за битови нужди ще осъществи от ВиК дружеството, посредством съществуващ водопровод на площадката. Водоснабдяването за вътрешните и пожарни хидранти ще се извърши от съществуващ водопровод за промишлена вода (от подземни кладенци собственост на дружеството).

Електрическата инсталация ще бъде захранена от съществуващото главно разпределително табло, монтирано в съседната сграда.

За достъп до сградата ще се използва съществуващата на площадката инфраструктура.

Генерираните по време на строителните дейности отпадъци ще се събират на определена за целта площадка в близост до строителния обект, след което ще бъдат предавани на фирми притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО). При експлоатацията на ИП се очаква образуване на отпадък от бракувана продукция, който ще се оползотворява на място на площадката, както и битови отпадъци, съхранявани и управлявани по установения законов ред на площадката.

Формираните отпадъчни води от битов характер, чрез съществуващата площадкова канализация ще се отвеждат в пречиствателната станция за отпадъчни води на дружеството.

Няма да има промяна в употребата и съхранението на опасните химични вещества след реализация на ИП.

В рамките на площадката, в която ще се реализира настоящото ИП е разположена инсталация, за експлоатацията на която е издадено КР № 114-Н1/2014г., актуализирано с Решение № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019г. Продукцията, която ще се съхранява в новия склад са плотове велпапе и опаковки от велпапе са произведени в *Инсталацията за производство на велпапе и опаковки*. Инсталацията за производство на велпапе и опаковки е включена в **Условие № 2. (актуализирано с Решение № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019г.) Инсталации, обхванати от това разрешително, в точка Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.** Складовете са съхранение на готова продукция не са обхванати от условията на КР и към тях няма поставени специални изисквания в КР. Реализацията на ИП, няма да доведе до промяна в условията на действащото КР.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.
- За предвижданото ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура, включително транспортна. Площадката е електрифицирана и водоснабдена с изградена площадкова канализация.
- От строителството и експлоатацията на склада не се очаква генериране на значителни количества отпадъци и формиране на отпадъчни води, които да окажат значително въздействие върху околната среда.
- Складовете са съхранение на готова продукция не са обхванати от условията на КР и към тях няма поставени специални изисквания в КР. Реализацията на ИП, няма да доведе до промяна в условията на действащото КР.
- ИП не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от ЗООС, включително не води до промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР № 114-Н1/2014 г., поради което не е необходимо провеждането на процедури от реда на Глава седма, Раздел II на ЗООС.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.**

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари

2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на нова едноетажна сграда със складово предназначение на производствената площадка на „Ди Ес Смит България“ в ПИ с идентификатор 15028.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

