



Х

Изх. № ПД-01-308-1//28.04.2026

ДО
Г-ЖА НАДЕЖДА КАЗАКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
УЛ. „АТАНАС КАБОВ“ № 6А
4579 БРАЦИГОВО
ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на ул. „18-та“ в с. Жребичко, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-308/22.04.2026 г. от Община Брацигово.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЗАКОВА,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с ИП се предвижда да се извърши възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване.

Улица „Осемнадесета“ е находяща се в с. Жребичко, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Общата дължина на директното трасе е 315,00 м. Не е предвиден ремонт на съществуващите тротоари. На частта – открит път за с. Козарско е предвиден ремонт на два нови банкета 0,50/0,10 м. Избраната конструкция на целия проектен участък е:

- От п.т. 1 до п.т. 2 - Част от централен площад на селото:
 - Предвидено е нивелетно фрезозане 4 см-10% от площта
 - Полагане на 4 см плътен асфалтобетон.
- От п.т. 2 до п.т. 8 - В регулацията на селото:
 - Предвидено е нивелетно фрезозане 4 см- по цялата площ на уличния участък
 - Полагане на 4 см плътен асфалтобетон

3. От п.т. 8 до п.т. КЗ - Открит път за с. Козарско:
- Предвидено е нивелетно фрезование 4 см -10% от площта
 - Полагане на 4 см плътен асфалтобетон
 - Предвиден е ремонт на банкетите и нов необлицован пътен окоп - дясно.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е ВГ0002057 „Бесепарски ридове” по Директивата за птиците, обявена със заповед РД-78 от 28 януари 2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.), която отстои на не по-малко от 1,91 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени територии и зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Основен ремонт на ул. „18-та“ в с. Жребичко, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Пазарджик за промените.

С уважение,

X

инж. Антоанета Горчева
за Директор на РИОСВ - Пазарджик

(упълн. със Заповед № РД-08-47/25.03.2026 г.)