



Изх. № ... 12-01-320-(3)

гр. Пазарджик, .. 02.08. 2024 г.

ДО

„ЕЛИТАГРО“ ООД

С. САРАЯ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“ № 5А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец за напояване на земеделски култури в Оранжерийен комплекс в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10851.12.90, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-320/11.07.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*(посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 10851.12.90, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, е изграден оранжерийният комплекс, в който се отглеждат традиционни видове оранжерийни зеленчуци („други“ зеленчуци). За напояване на отглежданите земеделски култури – зеленчуци в оранжерията на площ от около 16 дка и за „други цели“ – измиване на площадки с трайна настилка се използва вода от съществуващ тръбен кладенец, за който има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31520774/25.07.2017 г. от БД ИБР, гр. Пловдив.

Съществуващият сондажен кладенец е с дълбочина 30 м и филтърна колона със затръбен диаметър 200 мм. Същият е изграден в източната част на ПИ с идентификатор 86074.61.4 по КККР 10851.12.90 по КККР на с. Ветрен дол, м. Дърмата, общ. Септември със следните координати: N 42°09'09.37" E 24°11'14.54", кота на устието: 239,50 м.

За напояване на зеленчуци (други зеленчуци) в условията на „много суха“ година за II-ра Агроклиматична група, при гравитачно напояване - Таблица 4 от Наредбата:

- за зеленчуци /други зеленчуци/ – $630 \text{ м}^3/\text{дка}$ за година;
- т. е за напояване – $16 \text{ дка} \times 630 \text{ м}^3/\text{дка} = 10\,080 \text{ м}^3/\text{год}$;
- за измиване $2\,000 \text{ м}^2 \times 5 \text{ л/м}^2 \times 300 \text{ дни} = 3000 \text{ м}^3/\text{год}$.

Общо годишно водно количество до $13\,080,0 \text{ м}^3$, при максимално часово водно количество до $4,0 \text{ л/сек}$. с цел – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „други цели“:

$$Q_{\text{пр}} = 13080 \text{ м}^3/\text{год} = 35,8 \text{ м}^3/\text{денон} = 0,41 \text{ л/сек};$$

$Q_{\text{макс.}} = 4,0 \text{ л/сек.}$

Времето за използване на водите е в период от 10 месеца /февруари-ноември/, всичко 300 дни.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която ИП отстои на повече от 4.03 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-640(1)/31.07.2024 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец за напояване на земеделски култури в Оранжерийен комплекс в ПИ с идентификатор 10851.12.90, м. Дърмата по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-640(1)/31.07.2024 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

