



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-328-(3)

гр. Пазарджик, 28.07.2021 г.

ДО

„СВИКОМ“ АД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „СВЕТА СОФИЯ“ № 8

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на Свинокомплекс /Свиноферма/“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21172.101.22 (ПИ № 101022 по КВС), м. „Бельовица“, в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-328/06.07.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-328/06.07.2021 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00571.9.5 (стар № 000013 по КВС), м. „Гуджи дъб“, по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е изграден Свинокомплекс. Площадката на Свинокомплекса заема площ от 66866 м² и включва:

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине за утаяване (над 30 кг) - 6 халета и 7780 свине.
- Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки – 6 халета и 1620 свине-майки.
- Сектор подрастващи прасета към инсталация за интензивно отглеждане на свине за утаяване – 2 халета и 5600 места за свине.
- Фуражна кухня.
- Инсталация за биогаз с 2 биореактора (ферментатори).
- Когенерация.

Площадката на свинокомплекса се водоснабдява с вода за водопой на животните от изграден СК1 (с дълбочина 40 м и затръбен диаметър 442 мм) в ПИ с идентификатор 21172.101.22 (стар № 101022 по КВС), м. „Бельовица“, в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, за което е издадено разрешително за водовземане от подземни води № 31520615/15.03.2016 г. на БД ИБР-Пловдив, на което е изтекъл срока на действие.

С настоящото ИП се предвижда водата добита от съществуващия тръбен сондажен кладенец, изграден в ПИ с идентификатор 21172.101.22 (стар № 101022 по КВС), м. „Бельовица“, в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик да продължи да се

използва в свинефермата, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.9.5 (стар № 000013 по КВС), м. „Гуджи дъб“, по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик за „животновъдство“ - водопой на свинете и свързаните с отглеждането им дейности.

Необходимото годишно водно количество ще е в размер на:

$$Q_{\text{пр}} = 75190 \text{ м}^3/\text{год.} = 170,0 \text{ м}^3/\text{ден.} = 2,38 \text{ л/сек.}$$

$$Q_{\text{макс}} = 3,0 \text{ л/сек.}$$

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно.

Водата за питейно-битови нужди се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид и с цистерна.

Производствените и битово-фекалните отпадъчни води от площадката (смесени със странични животински продукти) се насочват към перкулатна (смесителна) вана и 2 биоректора (ферментатора) на инсталацията за биогаз. В перкулатната вана се извършва смесване на торовите маси с води и раздробен силаж. Така получената биомаса се подава към ферментаторите за анаеробно разлагане и процеси на метаногенеза. Отпадъчните води от измиване на производствените помещения се насочват към приемателна вана и перкулатна вана, където се използват като „оборотни води“. Когато биомасата подавана към ферментаторите е по-суха, водата от приемателната вана се използва за размесване на масата. След процеса на ферментация, крайният продукт от работата на инсталацията е електрическа енергия, топлинна енергия и т.нар. ферментационен продукт. Ферментационният продукт се насочва към механичното стъпало на съществуващата ПСОВ, където минава през решетката и ситото и се сепарира на твърда и течна фракция (биотор).

От площадката не се заустват отпадъчни води в повърхностен воден обект и/или канализационна мрежа.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), както и да се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. С реализиране на настоящото ИП не се предвижда промяна: в местоположението и дейностите, които се извършват в свинекомплекса, във вида и количествата на генерираните производствени отпадъци, както и извършване на строителни работи, изграждане на нова техническа инфраструктура или промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00571.9.5 (стар № 000013 по КВС), м. „Гуджи дъб“, по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
2. С реализиране на ИП не се налага изграждане на ново или промяна на съществуващото водовземно съоръжение. Предвижда се да продължи да се използва водата, добита от съществуващ тръбен сондажен кладенец, изграден с дълбочина от 40 м в ПИ с идентификатор 21172.101.22 (стар № 101022 по КВС), м. „Бельовица“, в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, за водопой на свинете и свързаните с отглеждането им дейности в съществуваща свинеферма, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.9.5 (стар № 000013 по КВС), м. „Гуджи дъб“, по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Предвид горесизложеното, няма основание провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на

Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои на не по-малко от 5.92 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155 , ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-698(1)/27.07.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера и местоположението** на ИП, при реализацията му няма **вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на Свинокомплекс /Свиноферма/“ в ПИ с идентификатор 21172.101.22 (ПИ № 101022 по КВС), м. „Бельовица“, в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-698(1)/27.07.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



