



Изх. № ... ПЗ-01-330-(3) ...

гр. Пазарджик, ... 13.08. 2024 г.

ДО

„МЛ-БЪЛГАРИЯ“ АД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ № 97

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на „Обществена пералня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.505.943, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-330/19.07.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 55155.505.943 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик има действащ обект „Обществена пералня“. За допълнително водоснабдяване на обекта се използва съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 12 м и филтърна колона от PVC- тръба със затръбен диаметър 160 мм, изграден в имота със следните координати в Координатна система WGS- 84:

северна ширина: 42°11'22.1"

източна дължина: 24°18'53.9"

кота на устието: 203,8 м

За ползването на сондажа е издадено разрешително за водовземане от подземни води № 31590640/28.09.2012 г. на БД ИБР-Пловдив, което е изтекло и е необходимо преиздаване на разрешителното.

С настоящото уведомление за инвестиционно предложение се предвижда водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, със следните необходими параметри:

Годишно водно количество до 7414 м³, при максимално часово водно количество до 1 л/сек. за захранване на перални машини, измиване на работни площадки и напояване на тревни площи.

Основното водно количество ще се използва целогодишно:

$Q_{пр} = 7414 \text{ м}^3/\text{год.} = 20,31 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,24 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{макс.}} = 1 \text{ л/сек.}$

Вода за питейно-битови нужди се доставя от водопроводната мрежа на гр. Пазарджик, съгласно сключен договор.

Формираните отпадъчни води от дейността на обекта се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Пазарджик, съгласно сключен договор.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на

регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която ИП отстои на не по-малко от 0,20 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-708-(1)/09.08.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на „Обществена пералня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.505.943, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-708-(1)/09.08.2024 г. и наш вх. № ПД-01-330-(2)/09.08.2024 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

