



Изх. № . *ПД-01-334-(1)*

гр. Пазарджик, *29.06*..... 2022 г.

ДО

ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. ЙОАНИС АГРАФИОТИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ” АД

4400, ГР. ПАЗАРДЖИК, КВ. ГЛАВИНИЦА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди“, който включва два етапа: 1. Поставяне на решетки тип „сито“ на изхода на ПСОВ и 2. Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-334/09.06.2022 г. от „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АГРАФИОТИС,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-334/09.06.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП „Изграждане на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди“, който включва два етапа: 1. Поставяне на решетки тип „сито“ на изхода на ПСОВ и 2. Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено писмо по реда на чл. 2, ал. 2 от наредбата за ОС, с изх. № ПД-01-387-(1)/24.09.2021 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик

С настоящето ИП се предвижда промяна в етап две от цитираното ИП, изразяваща се в следното:

Вместо „Монтаж на филтърна система за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ **ще се реализира „Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“.**

Монтажът на флотатора ще се извърши, след съществуващ микрофлотатор за третиране на подситовите отпадъчни води и улавяне на отпадналите в ситова част на хартиената машина влакна, които впоследствие ще се връщат в производственият цикъл. През филтъра ще преминава част от водата за допречистване на неразтворените вещества. Това ще позволи тази вода да се използва на сприските за ниско налягане, като салникова

вода за помпи и мешалки и за почистване. Ламелният флотатор ще представлява правоъгълен резервоар, оборудван с наклонена ламелна структура

- Предвижда се изграждане на шахта до канала на изхода на ПСОВ за помпите за обратна вода с обем 6 куб. м. (2m x 2m x 2m).

За ИП „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и ПСПОВ; промени в работата на инсталация за производство на топлоенергия и изграждане на инсталация за производство на клишета за флексопечат” на площадката на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД (предишен възложител „Дуропак Тракия” АД), в кв. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Така заявено настоящето ИП състоящо се в „Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Настоящото ИП е част от изграждане на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди.
- Настоящата промяна не предвижда изменение на техническа инфраструктура, ще се използва съществуващата.
- Предвижданата промяна на ИП - *Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия* не променя направените в решение по ОВОС № 2-1/2013 г., преценка и изводи по отношение на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, т. к. същото не води до промяна в техническите показатели на обекта. С настоящето ИП не се предвижда разширение на съществуващата площадка и засягане на нови терени, не води до промяна в технологията и технологичните процеси, протичащи в инсталацията, не води до повишаване на производствения капацитет на инсталацията.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.**

ИП ще се реализира в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик – в рамките на производствената площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, оператор на КР №114-Н1/2014г., актуализирано с Решение №114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г.

Изграждането на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди, като част от технологичния цикъл на производство на хартия, е пряко свързан с работата на инсталацията по Приложение №4 от ЗООС, за експлоатацията на която е издадено КР. Реализацията на ИП ще доведе до промяна в условията на КР (условие 10) и на техническата оценка към КР.

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС.*

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (имотът – предмет на ИП, е съществуваща производствена площадка) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди“, който включва два етапа: 1. Поставяне на решетки тип „сито“ на изхода на ПСОВ и 2. Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дърво“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Обръщаме внимание, че ИП представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР № 114-Н1/2014 г., поради което, след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС, операторът е необходимо да уведоми МОСВ за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.).

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

