



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № . . . ПД-01-348-111.

гр. Пазарджик, . . . 23.06 . . . 2022 г.

ДО
ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ГР. СТРЕЛЧА, ОБЩ. СТРЕЛЧА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

На Ваш изх. № С-3954/17.06.2022 г. и изх. № С-3956/17.06.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Благоустрояване на улици в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-348/17.06.2022 г. и уведомление с вх. № ПД-01-350/17.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с Ваши уведомления с вх. № ПД-01-348/17.06.2022 г. и вх. № ПД-01-350/17.06.2022 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е благоустрояване на улици в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, обхващащо:

- Строителство на нова конструкция с покритие асфалт, нов бордюри, тротоари, шахти на съществуващи улици, както следва:
 - булевард „Руски“ - ОТ333-ОТ331-ОТ329-ОТ324-ОТ647-ОТ272-ОТ278-ОТ303-ОТ312, от км 0+000 до км 1+033;
 - локално платно на бул. „Руски“ - ОТ 694 - ОТ 696 от км 0+000 до км 0+192,99;
 - улица „Димитър Благоев“ - ОТ 456-ОТ 397-ОТ 282 от км 0+000 до км 0+390,00;
 - улица „Топола“ - ОТ 329-ОТ 345-ОТ 358-ОТ 346 от км 0+000 до км 0+346,00;
 - улица към минерален плаж „Стрелча“ - от км 0+000 до км 0+210,00;
 - улица „Стадиона“ - ОТ 647-ОТ 644-ОТ 459-ОТ 278 от км 0+000 до км 0+305,315;
 - улица „Стрелец“ - ОТ 661+13м-ОТ 138-от 139-от 142-от 144-от 146- от 163-от 162, от км 0+000 до км 0+392,777;
 - улица „Марица“ - ОТ 142-ОТ 146, от км 0+000 до км 0+182,222;
 - улица „Средна гора“ - ОТ 129-от 240-от 318, от км 0+000 до км 0+477,280;
 - улица „Хаджи Димитър“ - ОТ 443-ОТ 448, от км 0+000 до км 0+188,363;
 - улица „Стефан Караджа“ - ОТ 383-ОТ 385, от км 0+000 до км 0+208,717;
 - улица „Света гора“ - ОТ 270-ОТ 383, от км 0+000 до км 0+234,890;

- улица „Марин Дринов“ - ОТ 267-ОТ 386, от км 0+000 до км 0+231,748;
- улица „Милю Балтов“ - ОТ 256-ОТ 248, от км 0+000 до км 0+216,890;
- улица „Язовирна“ - ОТ 282-ОТ 283-ОТ284-ОТ285-ОТ286 от км 0+000 до км 0+214,301.

➤ Ремонтни и рехабилитационни работи на подпорна стена и мостово съоръжение:

- Подпорни стени – предвиждат се нова бетонова облицовка, шапка и тротоарен блок на съществуващата бетонова стена, подобряващи естетичният ѝ вид и безопасността ѝ в смесена експлоатационна среда на автомобилен трафик и пешеходци.

Съществуващите 2 стени от бетон, с $L = 448.1\text{m}$, $H = 0.5 - 2.3\text{m}$ са годни, но с нужда от ремонтни дейности

Предвижда се полагане на подложен бетон с дебелина минимум 10 cm, полагане на дренажна тръба от HDPE – SN8 с DN110 mm перфорирана на 120° замонолитена с бетон C12/15. Тръбата следва надлъжният наклон на улицата и се зауства в най-близката дъждоприемна шахта в края на стената.

- Мост над р. Стрелченска Луда Яна, при км 0+201.86 на бул. „Руски“

Предвижда се извършване на следните работи:

Фрезоване на съществуващата настилка от асфалтобетон с дебелина от 8 до 4cm и изрязване на излишните ивици от асфалтобетон в ръбовете на настилка до постигане на чиста бетонова повърхност на пътната плоча на съоръжението.

Доставка и монтаж на нови ограничителни системи за пътища (ОСП) комбинирани със пешеходен парапет. Предвидено е пешеходните парапети да продължават завърнати ляво и дясно при начало и край съоръжение, както и късо зануляване с $L = 4\text{m}$, успоредно на завърнатите парапети за пешеходци.

Генерираните строителни отпадъци, ще се третират в съответствие с изработения и одобрен проект по част ПУСО, към инвестиционния проект.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 100 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Благоустрояване на улици в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

