



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПА-01-351-(3)*.....

гр. Пазарджик, *04.08*..... 2022 г.

ДО

ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. ЙОАНИС АГРАФИОТИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

4400, ГР. ПАЗАРДЖИК, КВ. ГЛАВИНИЦА

На Ваш № 56-Кр.Ш/16.06.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „1. Инсталиране на инсталация за обезводняване на излишна биологична утайка от ПСОВ и 2. Закупуване и инсталиране на втора машина за балиране на технологичен отпадък от производството на опаковки от хартия и картон, с код 19 12 01 – хартия и картон“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор № 15028.77.506, м. Гечево дере, землище на с. Главиница, общ. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-351/20.06.2022 г. и допълнителна информация от 04.07.2022 г. и от 15.07.2022 г., с възложител „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АГРАФИОТИС,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-351/20.06.2022 г. и допълнителна информация от 04.07.2022 г. и от 15.07.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

I. По отношение на глава шеста от ЗООС

Настоящото ИП предвижда:

1. *Инсталиране на камерна филтър преса за обезводняване на излишна биологична утайка от ПСОВ.*

По съществуващата в момента технологична схема на ПСОВ, излишната активна утайка се подава за съгъстяване в калоуплътнител, където се смесва с утайките от първичните утайтели и след това в три шнекови преси. Тази схема не позволява постигане на голям процент на сухото вещество в утайката. С реализирането на настоящето ИП се търси положителен финансов ефект, тъй като за оползотворяването на утайката се заплаща на тон, без да се отчита количеството на сухото вещество и вода. За утайките от първичните хоризонтални утайтели ще се запази съществуващата схема за третиране: калоуплътнител и три шнекови преси. Ще се запази съществуващата връзка между шахтата за биологична утайка и калоуплътнителя за да има възможност, в случай на необходимост да се премине към подаване на биологичните утайки в калоуплътнителя.

Новата инсталация за обезводняване на утайки ще се състои от автоматична станция за подготовка на течен флокулант, тръбен флокулатор, флотатор уплътнител, инсталация за кондициониране на утайки (захранваща помпа, силос, тръбен флокулатор, дозаторни помпи за коагулант, флокулант и натриева основа) и камерна филтър преса.

С реализацията на ИП се предвижда излишната биологична утайка да се подава чрез помпа от шахта за биологична утайка. Дневно количество на утайката: 600-700 м³/д, концентрация на утайката: 5-7 гр/л, общо количество сухо вещество: 3500/4500 кг/д. Очакваният ефект е 25%-30% сухо вещество в утайката, след преминаване през пресата.

Запазва се възможността утайката да постъпва в каломаслоуплътнител и да се третира по съществуващата схема.

Утайката, която ще се подлага на обезводняване, ще е от последното съоръжение за третиране на отпадъчните води (радиални утайтели). От там утайката ще се подава към новата инсталация за обезводняване. Част от пречистената вода ще се връща в оборотен цикъл, а останалата ще се зауства. В този смисъл, утайката, която ще се третира се явява част от генерираното количество отпадък от пречистване на отпадъчните води (19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчните води на населените места). Запазва се възможността утайката да постъпва в калоуплътнител и да се третира по съществуващата схема (калоуплътнител и 3 бр. шнекови преси). Разделянето на отпадъка на два потока се прави с цел да се повиши съдържанието на сухо вещество в отпадъка.

С Решение № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г., издадено от ИАОС, гр. София, на възложителя е разрешено да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код **D 13** (прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12) на отпадък с код и наименование, **19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места**. Годишно количество разрешено за обезвреждане - коагулация, флокулация, уплътняване в калоуплътнител и пресоване в 3 преси тип "Hubber" е 5000 т (измерени на базата на абсолютно сухо вещество).

Ще се извършва дейност D 13 (прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12) – уплътняване, кондициониране на отпадък с код и наименование, **19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места в случай на предаване за последващо обезвреждане и/или R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – уплътняване, кондициониране на същия отпадък, в случай на предаването му за последващо оползотворяване.**

2. Закупуване и монтиране на преса за балиране на технологичен отпадък от производство на опаковки от хартия и картон, с код 19 12 01 – хартия и картон.

Отпадъкът се рециклира на място на площадката в Инсталация за производство на хартия и картон. До момента отпадъкът е постъпвал на площадката за предварително съхранение и в инсталацията в насипен вид. Всички отпадъци за рециклиране се транспортират с транспортна лента от площадката до хидропулпера, където става размилането на отпадъчната хартия. Насипният отпадък създава проблеми при поставянето на лентата, която е предвидена за балирана хартия и поради тази причина ще се монтира пресата. С Решение № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г., издадено от ИАОС, гр. София, на възложителя е разрешено да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код **R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – балиране в Преса за балиране**, на отпадъците с код и наименование: **19 12 01 – Хартия и картон (Технологичен отпадък /изрезки/ от производството на изделия от хартия и картон) - 12 000т/год.**

С настоящето ИП се предвижда да се монтира втора за площадката балираща машина, която ще бъде с капацитета на съществуващата 8-9 т/час или 465 куб. м./час. Потокът на отпадъчните изрезки от производството е разделен на две – по местоположение на

машините, от които се генерира. Това налага и монтирането на втора балираща машина на площадката.

Ще се извършва дейност R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11– „балиране“, която дейност вече е разрешена с КР.

Няма да има промяна в количеството на генерирания производствен отпадък с код 19 12 01 – хартия и картон. Количеството до момента се разделя на два потока - единият се балира, а другият постъпва в насипно състояние на площадката за съхранение на отпадъчна хартия и картон. На новата балираща преса ще се третира насипната част от отпадъка.

За ИП „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и ПСПОВ; промени в работата на инсталация за производство на топлоенергия и изграждане на инсталация за производство на клишета за флексопечат“ на площадката на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД (предишен възложител „Дуропак Тракия“ АД), в кв. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е издадено решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Така заявено настоящето ИП състоящо се в „1. Инсталиране на инсталация за обезводняване на излишна биологична утайка от ПСОВ и 2. Закупуване и инсталиране на втора машина за балиране на технологичен отпадък от производството на опаковки от хартия и картон, с код 19 12 01 – хартия и картон“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор № 15028.77.506, м. Гечево дере, землище на с. Главиница, общ. Пазарджик не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Изграждането на инсталация за обезводняване на излишната биологична утайка е част от технологичната схема на ПСОВ. ИП е свързано с монтаж на втора балираща машина със същият капацитет като съществуващата и не се предвижда промяна в количеството на генерирания производствен отпадък с код 19 12 01 – хартия и картон
- Настоящата промяна не предвижда изменение на техническа инфраструктура, ще се използва съществуващата.
- Настоящото ИП не променя направените в решение по ОВОС № 2-1/2013 г., преценка и изводи по отношение на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, т. к. същото не води до промяна в техническите показатели на обекта. С настоящето ИП не се предвижда разширение на съществуващата площадка и засягане на нови терени, не води до промяна в технологията и технологичните процеси, протичащи в инсталацията, не води до повишаване на производствения капацитет на инсталацията.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.**

II. По отношение на глава седма от ЗООС

Настоящото ИП ще се реализира в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик – в рамките на производствената площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, оператор на комплексно разрешително (КР) №114-Н1/2014г., актуализирано с Решение №114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г.

Изграждането на инсталация за обезводняване на излишната биологична утайка е част от технологичната схема на ПСОВ, в която се третират отпадъчни води от инсталацията по приложение 4 от ЗООС, за експлоатацията на която е издадено КР.

Монтирането и експлоатацията на втора балираща машина за технологичен отпадък от производството на опаковки от хартия и картон следва да бъде разрешено с условията на комплексното разрешително.

Реализацията на настоящето ИП ще доведе до промяна в условията на КР №114-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 114-Н1-И1-А3-ТГ1/2019 г. (условие 2, 3, 10 и 11).

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (имотът – предмет на ИП, е съществуваща производствена площадка) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на частичен оборотен цикъл на водата за производствени нужди“, който включва два етапа: 1. Поставяне на решетки тип „сито“ на изхода на ПСОВ и 2. Монтаж на модулен ламелен флотатор за улавяне на неразтворени вещества в цех за производство на хартия“ в имот с идентификатор 15020.77.506, м. „Гечево дере“ по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Обръщам внимание, че ИП представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР №114-Н1/2014 г. и след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС, операторът е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.).

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение по ОВОС № 2-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

