



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 170-01-358-14.....

гр. Пазарджик, . 03.08..... 2022 г.

ДО

„ДЖЕЙ ЕС ОЙЛ“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 170

ОБЩ. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Заустване на битови отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в река Елшишка от дейността на съществуващ обект в експлоатация „Крайпътен комплекс“ находящ се в имот с идентификатор 14619.153.41 в м. „Далъка“ и имот с идентификатор 14619.125.42, местност „Под селото“, по КKKP на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-358/22.06.2022 г. и доп. информация от 26.07.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-358/22.06.2022 г. и допълнителна информация от 26.07.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова площадкова дъждовна канализация на съществуващ крайпътен комплекс, разположен в ПИ с идентификатори 14619.153.41 в м. „Далъка“ и 14619.125.42 в м. „Под селото“, по КKKP на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.

Двата имота са разположени, съответно от южната и северната страна на АМ „Тракия“, на около 750 м северозападно от пътен възел „Пазарджик“.

В имот с идентификатор 14619.153.41, в м. „Далъка“ по КKKP на с. Гелеменово, с площ 28 821 кв. м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, са разположени и извършват дейност: бензиностанция, ресторант за бързо хранене, павилион за бързо хранене, обществени бани с тоалетни и метанстанция.

В имот с идентификатор 14619.125.42, м. „Под селото“, по КKKP на с. Гелеменово с площ 21 065 кв. м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, са разположени и извършват дейност: бензиностанция, турски ресторант, павилион за бързо хранене и обществени бани с тоалетни.

Водоснабдяването на обектите за питейно-битови цели се осъществява от обществената водопроводна мрежа, като количеството е до 20 000 м³/год. На територията на комплекса има изграден сондажен кладенец, водата от който се използва за поливане на тревни площи и противопожарни нужди. Водните количества, за поливане на тревни площи, са до 1 000 м³/год.

На площадката на обекта е изградена разделна канализационна мрежа. Формират се два потока отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води от целият комплекс (разположен и в двата имота) се отвеждат за пречистване към локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), разположена в ПИ 14619.153.41 в м. „Далъка“, по КККР на с. Гелеменово, след което се заустват в р. Елшишка, в точка на заустване с координати в система WGS 84: N 42°15'51,426", E 24°18'22,890".

За ИП „Подмяна на инсталации и оборудване в съществуваща ЛПСОВ, находяща се в имот с идентификатор 14619.153.41 по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик е издадено писмо изх. № ПД-01-141-(3)/31.03.2021 г., по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Количеството на битово-фекални отпадъчни води е до 20 000 м³/год.

С настоящето ИП се предвижда изграждане на нова канализация в двата имота, която да обхваща цялото количество дъждовни води, формирано на площадките на комплекса.

Дъждовните отпадъчни води, формиращи от ПИ 14619.153.41, в количество до 9 000 м³/год., вкл. тези от площадката на бензиностанцията, след преминаване през каломаслоуловител, ще се заустват близо до точката на заустване на битово-фекалните отпадъчни води в р. Елшишка.

Дъждовните отпадъчни води, формиращи от ПИ 14619.153.42, в количество до 7 200 м³/год., ще бъдат насочени към съществуващата точка на заустване на дъждовни отпадъчни води от бензиностанцията, (в точка с координати в система WGS 84: N 42°15'56,150", E 24°18'27,230"), като също ще преминават през каломаслоуловител, преди заустване в р. Елшишка.

Съгласно, получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), вх. № ПД-01-358-(2)/21.07.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР (2016-2021) ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С така заявеното ИП за „Заустване на битови отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води след КМУ в река Елшишка от дейността на съществуващ обект в експлоатация „Крайпътен комплекс“ находящ се в имот с идентификатор 14619.153.41 в м. „Далъка“ и имот с идентификатор 14619.125.42, местност „Под селото“, по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и **не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.**

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на повече от 3,63 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване

на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Заустване на битови отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води след КМУ в река Елшишка от дейността на съществуващ обект в експлоатация „Крайпътен комплекс“ находящ се в имот с идентификатор 14619.153.41 в м. „Далъка“ и имот с идентификатор 14619.125.42, местност „Под селото“, по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-648-(1)/21.07.2022 г. – 5 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

