



Изм. № . . .

ПД-01-365-(2)

гр. Пазарджик, 2022 г.

ДО

„ЕКОЛЕКТ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „МИЛЪО ВОЙВОДА“ № 18

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преместване на площадката, на която са разрешени дейности по третиране на отпадъци на нова площадка и промяна на производствената дейност чрез въвеждане в експлоатация на стационарна трошачна инсталация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.435, ул. „Милъо войвода“ № 5, кв. 16 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-365/24.06.2022 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-365-(1)/06.07.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-365/24.06.2022 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-365-(1)/06.07.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда преместване на площадката, на която се извършват дейности с отпадъци на новата площадка с местонахождение: гр. Пазарджик, ул. „Милъо Войвода“ № 5, поземлен имот с идентификатор 55155.508.435, на която ще се извършват дейности по третиране на отпадъци, разрешени с Решение № 07-РД-366-01/05.12.2019 г. на РИОСВ – Пазарджик.

Съгласно представена извадка от ОУП на гр. Пазарджик, ПИ 55155.508.435, кв. 16, с площ 3 242 кв. м, предмет на ИП, попада в „Пл“ зона.

Възложителят предвижда да извърши и промяна на производствената дейност чрез въвеждане в експлоатация на инсталация - челюстна трошачка за стъкло за третиране на отпадъци /за дейност R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 - сортиране, трошене, пресяване/, като съществуващата мобилна система HAMMEL ще бъде използвана при необходимост.

Капацитетът на инсталацията на вход е 10 тона/час или 20 000 тона /годишно.

Челюстната трошачка за стъкло (*третиране на отпадъци дейност R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 сортиране, трошене, пресяване*), е със следното техническо описание:

- Входящ отвор 180 x 250мм
- Производителност – 10 тона/час стъклен отпадък на вход
- Максимален размер на подавания материал – 160мм
- Ел. двигател – 7,5 kW/ 970 об.

Инсталацията е стационарна челюстна трошачка с метален сепаратор за отделяне на металните примеси и сито, която работи по технология за трошене, използвана в преработката на минерални суровини. Стъклените отпадъци, получени в насипно състояние в биг-бегове, се изсипват с помощта на челен товарач в бункер, от там чрез

транспортна лента минават през метален сепаратор, където чрез магнит се отстраняват случайно попаднали черни метали, с оглед предпазване на машината. Стъклените отпадъци попадат в трошачната камера, която е под формата на клин, състояща се от две раздробяващи повърхности. Едната повърхност е фиксирана, а другата е подвижна (монтирана на гърбичен прът) за постигане на люлеещо движение. Чрез сближаване на подвижната повърхност с фиксираната, възниква натиск, едновременно с люлеещо движение, при подстъп напред едрите материали се натрошават, а при подстъп назад натрошените падат надолу. Натрошеното на фракция стъкло (стъклени трошки) преминава през сито за калиброване, като трошки с размер до 20 мм. се отделят за влагане в бетон, над 20 мм за повторно трошене. Трошките с размер до 20 мм ще се съхраняват в насипно състояние в обособена за това клетка, до влагането им в бетон.

Методът за влагане в бетон остава непроменен – стъклените трошки се изсипват и смесват с бетон Б20 в съотношение, както следва: 40% стъклените отпадъци : 60 % бетон. Получената смес се изсипва в металните форми (матрици), които служат за изграждане на преместваеми бетонови блокчета. Сместа престоява 18 часа в матрицата, след което се изважда, посредством щипка и се оставя да „узрее“ на открито за период от 3 до 10 дни в зависимост от температурата и влажността на въздуха.

Формите са с размери 180х60х60, 0,648 куб. м и с тегло на готовото бетоново изделие – 1 600 кг./бр. Ще се използват 70 матрици или капацитет 21 000 броя бетонови кубчета.

Запазва се:

- начинът на третиране на отпадъците, като се допълва дейност пресяване със стационарната трошачка;
- количества и вид на отпадъците, за които е разрешено да се извършват дейности R13, R12 и R5, съгласно издадено Решение № 07-РД-366-01/05.12.2019 г. от директора на РИОСВ – Пазарджик.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова техническа инфраструктура.

Дейностите ще се извършват в рамките на урбанизирана площадка, с предназначение за друг вид производствен и складов обект. Не са очаква формиране на производствени отпадъчни води.

По време на реализацията на ИП дейностите с отпадъци ще се извършват съгласно изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците.

Образуваните отпадъци от дейността на дружеството ще се управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесаларски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която ИП отстои на повече от 0,17 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху** близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или

фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преместване на площадката, на която са разрешени дейности по третиране на отпадъци на нова площадка и промяна на производствената дейност чрез въвеждане в експлоатация на стационарна трошачна инсталация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.435, ул. „Милчо войвода“ № 5, кв. 16 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

