



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № 172-01-370-(4)

гр. Пазарджик, 15.09.2021 г.

ДО

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД

ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ № 33

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от два каптиран извора – „Пейкови мандри“ и „Такев връх“ за водоснабдяване на летовище „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-370/02.08.2021 г. и доп. информация от 14.09.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-370/02.08.2021 г. и доп. информация от 14.09.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За водоснабдяването на летовище „Атолука“ са каптирани четири извора - „Пейкови мандри“, „Такев връх“, „Смоларника“ и „Мангашли“. За водовземането от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - четирите каптирани извора е издадено разрешително № 3510410/28.03.2013 г. от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Настоящото ИП се инициира във връзка с издаване на ново разрешително, поради изтичане срока на действие на издаденото.

Двата каптирани извора се намират южно от летовище Атолука, разположени с в следните имоти:

Каптаж „Пейкови мандри“ – ПИ с идентификатор 51874.80.60 по КККР на с. Нова махала, м. „Исимили“, общ. Батак, обл. Пазарджик;

Каптаж „Такев връх“ – ПИ с идентификатор 61220.55.531 по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.

В летовище „Атолука“ се намират около 250 вили, които се обитават обикновено в периода 15 май – 15 септември. Средният брой жители през сезона е 180 човека.

Необходимото водно количество за водоснабдяване на летовището е както следва:

$$Q_{\text{ср.ден.}}(\text{работещи}) = (q_{\text{н.}} \cdot M_{\text{ж.}}) / 1000 = (140.180) / 1000 = 25200 \text{ l/d} = 25.2 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$25.2 \text{ m}^3/\text{d} \times 120 \text{ дни} = 3024 \text{ m}^3/\text{сезон} = 3024 \text{ m}^3/\text{годишно}$$

За заведение за обществено хранене

$$Q_{\text{ср.дн.}} = 10 \text{ посетители} \times 100 \text{ l/посетител} = 1.0 \text{ m}^3/\text{d.}$$

$$Q_{\text{год.}} = 1.0 \text{ m}^3/\text{d} \times 120 \text{ дн} = 120 \text{ m}^3/\text{сезон} = 120 \text{ m}^3/\text{годишно.}$$

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на летовище „Атолука” е $Q_{\text{год.}} = 3144 \text{ m}^3/\text{сезон} = 3144 \text{ m}^3/\text{год.}$

Това водно количество се разпределя по водоизточници, както следва:

- ✓ каптиран извор „Смоларника” - $Q_{\text{год.}} = 560 \text{ m}^3/\text{год.}$;
- ✓ каптиран извор „Мангашли” - $Q_{\text{год.}} = 1500 \text{ m}^3/\text{год.}$;
- ✓ каптиран извор „Такев връх” - $Q_{\text{год.}} = 524 \text{ m}^3/\text{год.}$;
- ✓ каптиран извор „Пейкови мандри” - $Q_{\text{год.}} = 560 \text{ m}^3/\text{год.}$

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на летовище „Атолука”, което се ползва от каптирани извори „Такев връх” и „Пейкови мандри” е $Q_{\text{год.}} = 1084 \text{ m}^3/\text{сезон} = 1084 \text{ m}^3/\text{год.}$

Необходимият средно денонощен дебит от каптирани извори „Такев връх” и „Пейкови мандри” е $Q_{\text{ср.д.}} = 0.034 \text{ l/s.}$

- каптиран извор „Такев връх” - $Q = 0.016 \text{ l/s.}$;
- каптиран извор „Пейкови мандри” - $Q = 0.018 \text{ l/s.}$

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Каптираните извори, предмет на ИП, попадат в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Всички имоти, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0002063 „Западни Родопи”.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-783(1)/26.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски

район“, ИП е допустимо от гледна точка на ИПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане от два каптиран извора – „Пейкови мандри“ и „Такев връх“ за водоснабдяване на леговище „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-783(1)/26.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

