



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-374-(1).....

гр. Пазарджик, ... 09.09. 2024 г.

ДО

„ЕКСПЕРИЯ ЛУКС“ ЕООД

ГР. ЦАРЕВО, ОБЩ. ЦАРЕВО, ОБЛ. БУРГАС

УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Нов подземен водопровод ф63, започващ от съществуващ водопровод на път с идентификатор 10450.150.102 по КККР на гр. Велинград до имоти с идентификатори 10450.151.113, 10450.151.112 и 10450.151.111 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и ПУП-ПП за трасето, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-374/21.08.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП и ПУП-ПП попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С ИП се предвижда изграждане на нов подземен уличен водопровод ф63, с дължина 142 м, започващ от съществуващ водопровод на път с идентификатор 10450.150.102 по КККР на гр. Велинград до имоти с идентификатори 10450.151.113, 10450.151.112 и 10450.151.111 в м. Санаториума по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.113 (*УПИ II-73 „ЖС, търговия и услуги“*), 10450.151.112 (*УПИ III-73 „ЖС, търговия и услуги“*) и 10450.151.111 (*УПИ IV-73 „ЖС, търговия и услуги“*), по КККР на гр. Велинград, които ще се захранва новото трасе са урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване.

За реализацията на трасето е изготвен ПУП-ПП, на основание решение № 26/25.01.2024 г. на Общински съвет Велинград.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща техническа инфраструктура.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

С така заявеното ИП и свързаният с него проект за ПУП-ПП, не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционното предложение от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните с

глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

ИП и ПУП-ПП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП и ПУП-ПП не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която ИП и ПУП-ПП отстоят на повече от 3.54 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявените ИП и ПУП-ПП, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящите ИП и ПУП-ПП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Нов подземен водопровод ф63, започващ от съществуващ водопровод на път с идентификатор ПИ 10450.150.102 по КККР на гр. Велинград до имоти с идентификатори 10450.151.113, 10450.151.112 и 10450.151.111 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и ПУП-ПП за трасето, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП, ПУП-ПП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, ПУП-ПП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

