



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-О-414-(2)

гр. Пазарджик, ... 11.07 ... 2023 г.

ДО

„АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД

С. БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

КВ. ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на мобилен асфалтосмесител – модел SIM CB 170 P 1458 към Асфалтова база ТЕЛТОМАТ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66202.3.80 по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-414/04.07.2023 г. и доп. внесена информация от 07.07.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Поради техническа амортизация на Асфалтова база ТЕЛТОМАТ 200, която е с производствен капацитет до 70 t/h и с оглед необходимостта в спешен порядък да се извърши ремонт на пътната настилка, с настоящото ИП се предвижда увеличаване на капацитета на наличната асфалтова база, посредством добавяне на мобилен асфалтосмесител – модел SIM CB 170 P 1458, с капацитет 120 t/h. Мобилният асфалтосмесител ще се използва до приключване на ремонтите на пътната настилка на територията от община Септември до Костенец включително.

От представените технически характеристики на съоръжението е видно, че мобилният асфалтосмесител е оборудван с пречиствателно съоръжение – прахоуловител АФА и димоотвод – комин с височина 12 м, диаметър 1000 мм и две измервателни точки. Използваното гориво за мобилния асфалтосмесител е метан.

В асфалтосмесителя ще се смесват фракции в зависимост от производството на видовете асфалти по определени рецепти. Същите ще се подгръват при 200° С, ще се пресяват и смесват с определеното количество битум при определената температура и рецепта.

Предвид факта, че съоръжението което ще се ситуйра на обекта е спомагателно и от съвременен тип, то увеличение на отделните емисии няма да има, както и превишаване на допустими стойности за чистотата на атмосферния въздух. Очакваните прахови емисии ще са краткотрайни и напълно обратими с обхват на територията, на която е позиционирано съоръжението.

Горивото използвано за асфалтосмесителя, ще се доставя по газопроводната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД, на база сключен договор, поради което не се очаква наличие и съхранение на компесиран газ на площадката.

След въвеждането и експлоатацията на асфалтосмесителя, не се очаква генериране на допълнителни количества и нови видове отпадъци.

При производството на асфалтови смеси не се използва вода, респективно не се формират производствени отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която ИП отстои на повече от 4.17 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Монтиране на мобилен асфалтосмесител – модел SIM CB 170 P 1458 към Асфалтова база ТЕЛТОМАТ“ в ПИ с идентификатор 66202.3.80 по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

