



Изх. № ... ПД-01-436-(3).....

гр. Пазарджик, ... 22.07. 2025 г.

ДО

„МАРИЦА ОЛИО“ АД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ХР. КАСАПВЕЛЕВ“ № 3

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на фабрика за производство на олио“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.147, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-436/30.06.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от съществуващ сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на действаща фабрика за производство на олио, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.147, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик. Фабриката има открита площадка с технологични връзки, помещения и съоръжения на площ около 8 000 м², както и площи с тревна и декоративна растителност.

ТК е изграден в североизточната част на имота и е с параметри :

- координати: северна ширина 42°10'54.825'', източна дължина 24°18'29.227'';
- кота на устието 203,88 м.;
- дълбочина 20 м.;
- затръбен диаметър 315 мм.

Използването на водите е целогодишно при прекъснат режим.

За ползване на ТК на възложителя е издадено разрешително за водовземане № 31530442/14.05.2015 год., продължено и изменено с Решение № РР-4408/03.11.2021 год., със следните параметри: $Q_{пр} = 166\,500,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 456 \text{ м}^3/\text{денон.} = 5,30 \text{ л/сек.}$; $Q_{макс.} = 12,0 \text{ л/сек.}$

Възложителят е в процедура по изменение и продължаване на разрешителното, като се предвижда да се промени годишното водно количество до 16 000 м³, при максимално водно количество до 12,0 л/сек.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-436-(2)/11.07.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.), ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 74/30.08.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на фабрика за производство на олио“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.147, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-642-(1)/11.07.2025 г. и наш вх. № ПД-01-436-(2)/11.07.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

