



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-46-(3).

гр. Пазарджик, . 01. 04. 2022 г.

ДО

Г-ЖА ПЕНКА БАКЪРДЖИЕВА

УПРАВИТЕЛ НА „МАРИНА МК2010“ ЕООД

ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ЗОРНИЦА“ № 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Издаване на разрешително за минерална вода от БД ИБР-Пловдив от водоизточник „Сондаж № 7 КГ-Вельова баня“ от находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“ за нуждите на СПА хотел „Енира“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.503.1959 и 10450.502.1936 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „Марина МК2010“ ЕООД, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-46/03.02.2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАКЪРДЖИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-46/03.02.2022 г., на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В поземлени имоти с идентификатори 10450.503.1959 и 10450.502.1936 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик има изградена сграда - СПА хотел „Енира“, който предлага условия за отдых, спорт и рекреация на наематели от 2011 г. За обекта е издадено Разрешително № 31610024/04.07.2011 г., изменено с Решение № РР-1786/26.09.2013 г., РР-2895/17.08.2016 г. Поради изтичане срока на действие на разрешителното е започната процедура по издаване на ново разрешително за минерална вода от БД ИБР-Пловдив със същите параметри по дебит на минерална вода и присъединяване.

С настоящото ИП се предвижда продължаване използването на минерална вода в обект „СПА хотел „Енира“ от водоизточник „Сондаж № 7 КГ-Вельова баня“ от находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“. Присъединяването е изградено и функционира, има монтирани 2 водомерни възли (в началото и в края на водопроводното отклонение). За хранване на обекта е изградено самостоятелно отклонение от т. „А“ – „Сондаж № 7 КГ-Вельова баня“- помпена станция до т. „В“ – СПА хотел „Енира“. Водовземаването се осъществява посредством помпена станция и водопровод с дължина - 616 м. Отклонението минава по ул. „Пушкин“, ул. „Мир“ и ул. „П. Волов“.

- денонощно водно количество на минерална вода е 51.6 м³/ден – (0,6 л/сек.)
- годишно водно количество в размер на 18852 м³/год. Формираните отпадъчни води от обекта ще са в размер на 18852 м³/год. и ще се отвеждат в изградената

градска канализационна мрежа, съгласно сключен предварителен договор с експлоатационното дружество.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на *ЗООС* и **не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-131(1)/30.03.2022 г. и наш вх. № ПД-01-46-(2)/30.03.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Имотите и водопроводът – предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Издаване на разрешително за минерална вода от БД ИБР-Пловдив от водоизточник „Сондаж № 7 КГ-Вельова баня“ от находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“ за нуждите на СПА хотел „Енира“, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.503.1959 и 10450.502.1936 по КККР на гр. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-131(1)/30.03.2022 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

