



Изх. № .17.01.483.17.....

гр. Пазарджик, 17.10.2022 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

На Ваш № 20-00-230/08.09.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик II-ра клетка“ в ПИ с идентификатор 00254.70.15, м. „Байра“ по ККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител Община Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-483/08.09.2022 г. и допълнителна информация от 03.10.2022 г. и от 06.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За осъществяване на инвестиционно предложение: „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик“ – основна площадка „Алеко Константиново“, разположена в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и претоварна станция с център за рециклиране в местност Еленско краище, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик“ е издадено решение № 1-1/2012 г. по ОВОС. Регионалното депо за неопасни отпадъци обслужва общините от регион Пазарджик и е разположено в границите на ПИ с идентификатор 00254.70.15 (ПИ 000723 по предходен план), м. Байра, по ККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща площ от 347,624 дка и включва изграждането на Клетка 1 и Клетка 2. До момента на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик е изградена Клетка 1, която се експлоатира съгласно условията на комплексно разрешително (КР) № 509-Н0/2015 г., актуализирано с КР № 509-Н0-И0-А1/2021 г.

Предмет на настоящото ИП е изграждане на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в рамките на ПИ с идентификатор 00254.70.15, м. Байра, по ККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. В границите на ПИ с идентификатор 00254.70.15 са разположени:

- Рекултивираното старо общинско депо за отпадъци на площ от 95 336 м²;
- Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Белово и Септември и инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими

отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово, на площ от 55 785 м²;

- Клетка 1 и съществуващата инфраструктура на Регионалното депо за отпадъци – Пазарджик и площи за изграждане на Клетка 2.

В новата Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци ще се обслужват общините от регион Пазарджик, като отпадъците ще се обезвреждат чрез депониране (дейност D5 – специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда и др.)), единствено предварително третирани отпадъци от населението и производствени отпадъци, отговарящи на критериите за приемане на депа за неопасни отпадъци.

От юг Клетка 2 ще ляга върху откоса на Клетка 1. От запад е разположен експлоатационен път, а от изток и север – контролен път.

Съгласно решението по ОВОС, общият полезен обем на двете клетки е 1 490 000 м³ (Клетка 1 – 820 000 м³ и Клетка 2 – 670 000 м³), площта на двете клетки е 94 дка. С настоящото ИП полезните обеми са увеличени на 1 505 885 м³, сумарен от обемите на Клетка 1 и Клетка 2. Капацитетът на Клетка 2 е 736 859 тона.

За оформяне на Клетка 2 от Регионалното депо – Пазарджик, следва да се извършат общо 155 204 м² изкопи, от които:

- 16 250 м³ изкопи в земни почви за оформяне дъно на Клетка 2;
- 138 954 м³ скален изкоп за оформяне на проектното дъно на Клетка 2;
- Максималната мощност на изкопа за оформяне на клетката е 7.70 м.

Предвижда се изграждането на следните системи и съоръжения:

- изграждане на долен изолационен еcran, включващ полагане на минерален запечатващ пласт и синтетична изолация от фолио PE HD 2,0 mm;
- изграждане на дългосрочно работеща дренажна система с цел улавяне и отвеждане на филтрационните води и недопускане на завиряване на участъците за депониране, състояща се от плочен дренаж мита речна баластра 0,5 m, дренажни клонове и колектор за филтрационни води, с цел недопускане на замърсяване на подземните води и земните недра (карстов водоносен хоризонт);
- изграждане на охранни канавки около площадката на Регионалното депо с цел предпазване на участъците за депониране от навлизане на повърхностни води от прилежащите територии;
- улавяне и отвеждане извън площадката на Регионалното депо за отпадъци на незамърсени валежни води;
- улавяне и третиране на замърсените води от вътрешноплощадковия и експлоатационния път и третирането им като замърсени технологични води заедно с филтрационните води от Клетка 1 на Регионалното депо;
- събиране на битово-фекалните отпадъчни води от административно-битовата сграда във водоплътна изгребна яма и извозването им с цел пречистване в ГПСОВ – Пазарджик;
- канализациите в рамките на площадката са водоплътни.

Технологията по депониране включва входящ контрол на отпадъците и отчитане на постъпващите количества, разтоварване на отпадъците в участъка за депониране, разриване и уплътняване с компактор, изграждане на запръстяващи пластове на всеки 1,80 м депонирани отпадъци, както и спомагателни дейности като изграждане на газоулавящата система на депото паралелно с експлоатацията и поетапна рекултивация при достигане на проектните коти на натрупване.

До площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Пазарджик се достига по пътя за с. Капитан Димитриево, като при входа на депото се оформя отклонение. Не се предвижда изграждане на нова пътна връзка.

За захранване на консуматорите, в Регионално депо за отпадъци – Пазарджик е изграден нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV, оборудван с трансформаторна машина – ТМ 100кVA, монтиран върху бетонова площадка до новия ЖР стълб с № 104. На стълба са монтирани нов РОМ с РЛЗ 20/400A и ВО 20кV. В участъка на депото, между ЖР стълб № 104 и ЖР стълб № 107, трасето на електропроводна линия 20 кV „Кътевица“ е изместено и изпълнено като подземно.

За водоснабдяването на обекта е изграден довеждащ водопровод от съществуващ АЦ водопровод Ф80 при о.т. 58, в регулацията на село Алеко Константиново. Не се предвиждат води за производствени и за технологични нужди.

Отпадъчните води, генериирани от депото, са филтрационните води от участъците за депониране. Те се улавят от дренажната система, откъдето се изпомпват до ретензионен басейн за последващото им третиране чрез оросяване на депото.

По време на експлоатацията на съоръженията от Регионалното депо за неопасни отпадъци на площадка „Алеко Константиново“, Клетка 2, замърсяване на атмосферния въздух се очаква от площи, псевдостационарни и мобилни източници, аналогично на въздействието при експлоатацията на Клетка 1.

Регионално депо за неопасни отпадъци

За неутрализиране действието на площи източници на ограничени неорганизирани емисии на прах, каквото се явяват площадките за земни маси за запръстяване на депонираните отпадъци, площи за чакъл и трошен камък за доизграждане на дренажните системи и газовите кладенци в клетките за депониране, самата клетка за депониране преди полагане на горен запечатващ еcran, са предвидени съответните мероприятия: запръстяване на отпадъците, което ще намали до голяма степен емисиите на интензивно мириещи вещества, оросяването на незапръстените участъци и депата за земни маси и други минерални материали.

При правилна експлоатация на системата за улавяне и третиране на газови емисии не се очакват неприятни миризми от депонираните отпадъци. Предвидената активна система за отгазяване позволява извлечение и третиране на газовите емисии в хода на експлоатация на съответната клетка, преди изграждането на запечатващи и рекултивационни пластове. Предвижда се доставка и монтаж на високотемпературна инсталация за изгаряне на газови емисии.

Високотемпературна инсталация за изгаряне на газови емисии

Изпускащото устройство към инсталацията за високотемпературно изгаряне на газови емисии представлява стационарен източник на емисии. Височината на изпускане е 12 м от кота терен.

С писмо, изх. № ПД-01-483-(2)/09.09.2022 г. е изискано от БД ИБР-Пловдив становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район.

Така заявленото ИП не представлява изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС, тъй като ИП не се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. Изграждането на Клетка 2 от Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик е разгледано и оценено с ИП: „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик“ – основна площадка „Алеко Константиново“, разположена в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и претоварна станция с център за рециклиране в местност Еленско краище, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик“, за което е издадено решение № 1-1/2012 г. по ОВОС и настоящата промяна на ИП не може да бъде

отнесена самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.

2. ИП ще се реализира в рамките на ПИ с идентификатор 00254.70.15, м. Баира, по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик и не се предвижда промяна в капацитета на депониране, консумацията на ресурсите, вида и количествата на опасните химични вещества, вида и количествата на приеманите за третиране отпадъци, годишните количества на разрешените за предварително съхраняване отпадъци.
3. Предвижданото увеличаване на общия полезен обем на двете клетки на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик от 1 490 000 м³ на 1 505 885 м³, при запазване на останалите параметри на ИП – площта на площадката, видовете отпадъци и дейностите с тях (които вече са разрешени), не се очаква да доведе до съществени промени в мотивите и оценките направени в решение № 1-1/2012 г. по ОВОС.
4. Клетка 1 от Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик е изградена и се експлоатира. С настоящото ИП не се предвижда промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.
5. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, вх. № ПД-01-483-(3)/23.09.2022 г.:
 - 5.1. ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР 2016-2021 г., закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на посочените в становището условия.
 - 5.2. ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в становището условия.
 - 5.3. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона.
 - 5.4. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален рисков от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценарииите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 5 от *Наредбата за ОС*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (имотът, в който ще се осъществи ИП, е съществуващо депо за отпадъци) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото ИП „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик II-ра клетка“ в ПИ с идентификатор 00254.70.15, м. „Байра“ по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Обръщаме внимание, че Съгласно представената информация за Клетка 2 ще се запази капацитетът на депониране, изразен в тон/денонощие съгласно действащото КР от 256 т/24 ч. Общийят капацитет на Клетка 2 ще бъде 737 859 т. Така зададения капацитет на Клетка 2 самостоятелно достигат критериите заложени в т. 5.4 на приложени № 4 от Закон за опазване на околната среда (последно изм. изм., ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.), именно:

*5.4. (**)(В сила от 7.01.2014 г. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018г.) Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации, за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за дененонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци.*

Предвид гореизложеното, реализацията на ИП ще доведе до промяна в работата на инсталацията и в границите на площадката, за която е издавено КР № 509-H0/2015г. (обозначени на Приложение II.1.6-1 от заявлението за издаване на КР), което от своя страна ще доведе до промяна в условията от действащото разрешително (напр. 1, 2, 3.3, 4).

Във връзка с горното и съгласно разпоредбите на чл. 123 в, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС, операторът е необходимо да уведоми ИАОС за промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.), след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС (ако такава се изисква).

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от Решение № 1-1/2012 г. по ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-936(1)/23.09.2022 г. и наш вх. № ПД-01-483-(3)/23.09.2022 г., за сведение и съобразяване.

С уважение,

ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА
и. д. Директор на РИОСВ – Пазарджик
(съгласно заповед № 1082/21.09.2022 г.)