



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-01-574-(3).....

гр. Пазарджик, ... М.М. 2025 г.

ДО

„САН“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „РИЛА“ № 44, ЕТ. 4, АП. 8

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец за напояване на земеделски култури (овощни видове – предимно вишни)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56561.200.171, м. Учкорлийца по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-574/29.09.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За водоснабдяване на земеделска площ в ПИ с идентификатор 56561.200.171, м. Учкорлийца по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик се предвижда използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 6,0 м и филтърна колона от PVC със затръбен диаметър 125 мм. В земеделската площ е създадена овощна градина – предимно от вишни, като поливната площ възлиза на 23 дка.

Кладенецът е регистриран под № 35201306665/17.07.2025 год. в регистъра на съоръженията за стопански цели на БД ИБР, гр. Пловдив.

Същият е изграден в североизточната част на ПИ с идентификатор 56561.200.171, м. Учкорлийца по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик със следните координати:

северна ширина: 42°14'56.83"

източна дължина: 24°27'25.29"

кота на устието: 217,57 м

Годишното водно количество е до 12 650 м³, при максимално часово водно количество до 6,0 л/сек. за напояване на вишни – гравитачно;

$Q_{\text{гр}} = 12\,650 \text{ м}^3/\text{год.} = 34,6 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,40 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 6,0 \text{ л/сек.}$ Времето за използване на водите е в период от 9 месеца (март-ноември), всичко 270 дни.

От дейността не се формират отпадъчни води – водите се използват само за напояване.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Тръбният кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Тръбният кладенец, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която тръбният кладенец отстои на повече от 3.07 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-961(1)/10.11.2025 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец за напояване на земеделски култури (овощни видове – предимно вишни)“ в ПИ с идентификатор 56561.200.171, м. Учкорлийца по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-961(1)/10.11.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

