



Изх. №... 172-01-588-(3).....

гр. Пазарджик, ... 29.11. ... 2022 г.

ДО

„ПЪТСТРОЙ“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 11, ЕТ. 4

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на асфалтова база“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23457.5.1035, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-588/03.11.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на асфалтова база, намираща се в ПИ с идентификатор 23457.5.1035 по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Водата на същия се използва за измиване на площадки с трайна настилка и напояване на тревни площи. От сондажа се захранва и противопожарен резервоар с обем около 1000 м³. За ползването на сондажа има издадено Разрешително за водовземане № 31590332/14.05.2010 г., на което срока е изтекъл на 14.05.2020 г. и се налага провеждане на процедура за издаване на нова разрешително.

Сондажният кладенец е с дълбочина 20 м и параметри на водовземане: $Q_{пр} = 1840,0$ м³/год. = 5,0 м³/денон. = 0,06 л/сек. и $Q_{макс.} = 2,0$ л/сек. Това количество ще се експлоатира целогодишно.

Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид и диспенсъри.

Отпадъчните води от дейността на обекта, битово-фекални и площадкови, се заустват в отделни водоуплътни събирателни ями, които се почистват от специализирана фирма.

Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: в защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.). При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се

установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево”.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-588-(2)/24.11.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на асфалтова база“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23457.5.1035, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-1164 (1)/24.11.2022 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

