



Изм. № 172-01-594-(5).....

гр. Пазарджик, 31.01...... 2022 г.

ДО

„КОЛОВАГ“ АД

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 2В

На Ваш изх. №№ 1768/26.11.2021 г., 1880/20.12.2021 г. и 95/13.01.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Хале 3 – Цех за производство на нови товарни вагони“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.623.3019, м. „Кадийца“, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност, кв. 155, ул. „Любен Каравелов“ № 2В, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-594/26.11.2021 г. и доп. внесена информация от 20.12.2021 г. и 13.01.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-594/26.11.2021 г. и доп. внесена информация от 20.12.2021 г. и 13.01.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Основна дейност на „Коловаг“ АД е извършване на ремонт и ново строителство на товарни и пътнически вагони. Дружеството разполага със закрити и открити площи за извършване на дейността си, както и железопътна инфраструктура свързана с гара Септември и национална ж. п. мрежа.

С настоящото ИП се предвижда разширение на дейността на възложителя, чрез изграждане на Хале 3 - цех за производство на нови товарни вагони в ПИ с идентификатор 66264.623.3019, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност, кв.155, гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2в, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Хале 3 – цех за производство на нови товарни вагони ще представлява нова – едноетажна метална сградата, в която ще се ситуират следните основни работни зони:

Зона I - Изработка на елементи и детайли - 602,06 м³.

Зона II - Асемблиране на вагона - 2 742,52 м³

Зона III - Камера за дробоструене - 149,33 м³.

Зона IV - Камера за боядисване -149,33 м³

Камерата за дробоструене и камерата за боядисване и сушене, ще бъдат монтирани на Етап 2, което ще бъде предмет на друго инвестиционно предложение.

В конкретният случай, предназначението на Хале 3 - цех за производство на нови товарни вагони е за производство на платформени вагони тип Sggrss, включващо:

- Възли, елементи, детайли от структурата на вагона;
- Асемблиране на възли, елементи, детайли от структурата на вагона;
- Асемблиране на рама вагона;
- Монтаж на спирачна система-механична част;
- Монтаж на спирачна система-пневматична част;
- Комплектовка на вагона и монтаж на ходова част;
- Монтаж на допълнително оборудване;
- Балансиране на вагона;

В Хале 3 ще се извършват следните основни операции:

- Студена обработка на метали;
- Заваряване в защитна газова среда от $Ar+CO_2$;
- Газокислородно рязане на черни метали;
- Механично почистване на метали – ръчно с пневматически и електрически инструменти.

Капацитетът на производство, при пълно натоварване на цеха ще е 20 вагона на месец.

За отопление на административната част се предвижда монтаж на 2 нови газови кондензни едноконтурни котли тип Viessmann Vitodens 100W с номинална мощност на всеки от тях до 30 kW, при топлоносител вода 60-80°C. Котлите ще се захранват с газ от съществуващ газопровод на територията на завода.

Реализация на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Достъпът до обекта е от съществуващи улици и пътища. Външното електрическо захранване е съществуващо, като обектът ще се захрани с ел. енергия от съществуваща ел. мрежа от собствен БКТП. За захранване на халето с питейно-битово водоснабдяване е предвидено отклонение от съществуващия площадков водопровод на „Коловаг“ АД, посредством вкопан водопровод полиетиленови тръби висока плътност, положени в обратния насип.

Производството на вагони не е свързано с формиране на промишлени отпадъчни води. Заустването на битовите отпадъчни води от обекта, е чрез вкопаната канализация, към съществуващи канализационни шахти на площадката.

Всички отпадъци, генерирани от строителството и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не представлява **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и **не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста на ЗООС**, тъй като ИП не се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. Предвидените дейности не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
2. Реализирането на инвестиционното предложение не води до промяна в производствената дейност на предприятието.
3. Предприятието е съществуващо, използва се съществуваща инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нова.
4. Реализирането на инвестиционното предложение на този етап не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района и повишаване нивото на шум в околната среда:

- 4.1. Изпускащите устройства ще са част от камерите за дробустроене и боядисване и сушене, които ще са предмет на друго инвестиционно предложение – Етап 2;
- 4.2. Предвидените два котела са за отопление на административната част с мощност под 0,5 MW и няма посочени норми за допустими емисии и не попадат в обхвата на чл. 21 от Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
- 4.3. Посочено е, че по време на изкопните работи и последващите монтажни и СМР, фирмата изпълнител ще се придържа към изискванията и предписанията, описани в части ПБЗ и ПУСО по отношение намаляване на неорганизираните прахови емисии.
5. Предвид на заявените дейности, отнасящи се само до реализацията на Етап 1 на „Хале 3 – Цех за производство на товарни вагони“, а именно: - студена обработка на метали; - заваряване в защитна газова среда от Ar+CO₂; - газкислородно рязане на метали; - механично почистване на метали – ръчно с пневматични и електрически инструменти, ИП не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от ЗООС.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои на повече от 3.23 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Хале 3 – Цех за производство на нови товарни вагони“ в ПИ с идентификатор 66264.623.3019, м. „Кадийца“, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност, кв. 155, ул. „Любен Каравелов“ № 2В, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

