



Изх. № ... *12.01.626(5)* .....

гр. Пазарджик, ... *16.02.* ... 2022 г.

ДО

„ВЕЛИНА“ ЕАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „Д-Р ДОШКИНОВ“ № 14

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на разрешително за водовземане на минерална вода № 31610102/10.07.2017 г., издадено от БД ИБР за водовземно съоръжение КЕИ № 2 (нов каптаж) или „Хидравличен каптаж Чепино“, включващ сондажи С-1, С-2, С-3, С-4 и КЕИ № 1, КЕИ (2+3) от находище на минерална вода „Велинград-Чепино“ до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.503.1209 по КKKP на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-626/30.12.2021 г. и доп. информация от 05.01.2022 г. и 18.01.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-626/30.12.2021 г. и доп. информация от 05.01.2022 г. и 18.01.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на настоящото ИП е за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода № *31610102/10.07.2017* г. на директора на БДИБР Пловдив, с което се иска увеличение на разрешения средноденоношен дебит от 1,60 л/сек с още 3,00 л/сек до 4,60 л./сек. Новият воден обем ще е до 94 608 куб. м. за 365 дни в годината за обект хотел „Велина“, находящ се в имот с идентификатор 10450.503.1209 по КKKP на гр. Велинград. Водовземането ще се осъществи посредством водопроводно отклонение от бъдещ общински водопровод, пренасящ минерална вода от находище на минерална вода „Велинград-Чепино“ гр. Велинград.

Водопроводното отклонение за хотел „Велина“, находящ се в имот с идентификатор 10450.503.1209 по КKKP на гр. Велинград към момента е реализирано.

Очаква се допълнително количество отпадъчни води в размер на 94 608 куб/м, отпадъчната минерална вода от басейните и СПА съоръженията, които ще бъдат отвеждани с отделни канализационни отклонения към собствена ПСОВ БИО-2000 модул тип. След пречистването на водата, същата ще бъде връщана обратно в

хотела за хранване на тоалетните казанчета, както и за поливане на тревните площи и за измиване на площадки.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Имот с идентификатор 10450.503.1209 по КККР на гр. Велинград, с обща площ 23 954 кв. м. и е в урбанизирана територия с изградена пътна и техническа инфраструктура.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която ИП отстои на повече от 72 м.

Така заявеното ИП, произтичащо от горесцитирания ПУП-ПП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *ЗООС*. Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-42(1)/14.02.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), постигане на целите на околната среда, *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. В близост до настоящото ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изменение на разрешително за водовземане на минерална вода № 31610102/10.07.2017 г., издадено от БД ИБР за водовземно съоръжение КЕИ № 2 (нов каптаж) или „Хидравличен каптаж Чепино“, включващ сондажи С-1, С-2, С-3, С-4 и КЕИ № 1, КЕИ (2+3) от находище на минерална вода „Велинград-

Чепино“ до ПИ с идентификатор 10450.503.1209 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-42(1)/14.02.2022 г. на БД ИБР.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

