



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-632-4).

гр. Пазарджик, ... 10.01. ... 2023 г.

ДО

„ВКТВ“ ЕООД

ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ДИМО ХАДЖИДИМОВ“ № 30

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Ползване на воден обект река Стара река, поречие на река Марица за заустване на отпадъчни води от обект: Канализационна мрежа, гр. Ракитово“, попадащо в ПИ с идентификатор 62004.3.627 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-632/18.11.2022 г. и допълнителна информация от 23.11.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е издаване на разрешително за ползване на воден обект река Стара река, поречие на река Марица, за заустване на отпадъчни води от обект: Канализационна мрежа, гр. Ракитово“, попадащо в ПИ с идентификатор 62004.3.627 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик. Заустването е осъществено в поречието на река Марица, като водоприемник на територията на община Ракитово е река Стара река. Обособени са два потока: Поток № 1 и Поток № 2 – смесен за битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Двата потока са зауствени съответно в Заустване № 1 и Заустване № 2 със следните координати:

Заустване № 1

Координатна система WGS_84: N 41°59'47.834" E 24°05'27.282"

Координатна система 2005 г.: X 4652237.740 Y 383255.064

Координатна система 1970 г.: X 4525943.985 Y 8562100.303

Заустване № 2

Координатна система WGS_84: N 41°59'58.492" E 24°05'32.436"

Координатна система 2005 г.: X 4652564.567 Y 383379.144

Координатна система 1970 г.: X 4526273.761 Y 8562216.319

Надморска височина 776.54 м.

Средногодишното количество на заустване на отпадъчни води в размер на 380 000 м³ остава непроменено.

С настоящото ИП не се налага водовземане за питейни и други нужди, както и изграждане на сгради, съоръжения и допълнителна инфраструктура.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която ИП отстои на повече от 2.08 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-1227(1)/30.12.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Ползване на воден обект река Стара река, поречие на река Марица за заустване на отпадъчни води от обект: Канализационна мрежа, гр. Ракитово“, попадащо в ПИ с идентификатор 62004.3.627 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-1227(1)/30.12.2022 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

