



Изх. № ... ПД-01-658-(1).....

гр. Пазарджик, ... 12.11. 2025 г.

ДО

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „АТАНАС КАБОВ“ № 6А, ОБЩ. БРАЦИГОВО

На Ваш рег. индекс 16-05-45/07.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт на част от уличната мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово – ул. „Крум Патърчев“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-658/05.11.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (ДВ, бр. 25/2003 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение се инициира с цел подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилната и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване.

Улица „Крум Патърчев“ започва от о. т. 439 и свършва при о. т. 81, като дължината на участъка е 377.44 м. Участъкът е в лошо състояние, съществуващата улична настилка е компрометирана. С цел опазване на дърветата и оползотворяване на площите, освен тротоари са предвидени и зелени площи извън платното за движение, като разположението и размерите на зелените зони варира спрямо съществуващото положение. Ще се постави и нов пешеходен парапет от км. 0+039.90 до км. 0+195.90 с дължина 160 м.

Широчината на платното за движение е 5 м., а тротоарите с ширина от 1.20 до 2.0 м.

Предвидено е следното изпълнение на настилките:

За паважната настилка (от о.т. 439 до о.т. 129)

1. Среден паваж – 10 см.;
2. Пясъчна възглавница – 5 см.;
3. Трошен камък – 50 см.

За асфалтобетонна настилка (от о.т. 129 до о.т. 81)

1. Плътен асфалтобетон тип А – 4 см.;
2. Неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието – 6 см.;
3. Трошен камък – 50 см.

За тротоарната настилка

1. Бетонни плочи – 40/40/5 см.;
2. Пясъчна възглавница – 3 см.;
3. Трошен камък – 25 см.

Предвиждат се локално да се подменят съществуващи бордюри с нови такива с размери 15/25 см. и градински бордюри 8/16/50 см за ограничаване на тротоарите от

зелените площи. Предвидено е ремонт и на съществуващите кръстовища в разглеждания участък.

Строителните отпадъци, образувани по време на реализацията на ИП, ще се събират на определено за целта място на площадката или в контейнер, и ще се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Участъкът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Основен ремонт на част от уличната мрежа на гр. Брацигово, общ. Брацигово – ул. „Крум Патърчев“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

