



Изх. № ... ПД-01-695-(4)

гр. Пазарджик, ... 15.02. ... 2023 г.

ДО

„БУЛЛАНД ТРЕЙД“ ЕООД

С. БРАТАНИЦА, УЛ. „КАЛЕМЛИКА“ № 1

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез един съществуващ тръбен кладенец за напояване насажденията в оранжерия и разсадник за декоративна растителност“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.42.31, в местност Калемлика, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-695/20.12.2022 г. и допълнителна информация от 02.02.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. Инвестиционното предложение предвижда изменение на разрешително за водовземане на подземни води чрез един съществуващ тръбен кладенец, за напояване на насажденията в оранжерия и разсадник за декоративна растителност, находящ се в имот с идентификатор 06149.42.31, в местност Калемлика по КККР на с. Братаница. Тръбният кладенец е с дълбочина 24,0 м и географски координати N 42°10'27.696" E 24°13'56.729".

За водовземане от подземни води е издадено разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 301658/13.11 2006 г., изменено с решение № РР-1570/22.08.2012 г. от директора на БДИБР Пловдив. Изменен е номерът на разрешителното, като същият следва да се чете - разрешително № 31520323 до 13.11.2022 г. В БДИБР има подадено заявление РР-02-118 от 26.04.2022 г. за неговото продължение. Целта на водовземането – други цели и напояване.

Параметрите на разрешеното водовземане са:

- разрешен средногодишен дебит 0,330 l/s;
- разрешен максимален дебит $Q_{\text{макс}}=3,57$ l/s;
- разрешен средноденоношен дебит – други цели до 1,1 m³;
- напояване до 27,4 m³;
- разрешен годишен воден обем – други цели до 407 m³, напояване до 10 000 m³;
- водата от кладенеца се ползва за напояване на 76 дка насажденията в оранжерия и разсадник за декоративна растителност. Използва се капково напояване.
- водата от кладенеца се ползва за: напояване на 35 дка саксийни растения, напояването е през цялата година, чрез дъждуване, като за една поливка са необходими 150 m³;
- в периода 01.07 – 30.09 се полива всеки ден – 92 дни (поливки).
- $Q = 92$ дни (поливки) $\times$ 150 m³/d (поливка) = 13 800 m³.
- в периода 01.03 – 30.06 и октомври се полива през ден – 76 поливки.
- $Q = 76$ дни (поливки) $\times$ 150 m³/d (поливка) = 11 400 m³.
- в периода 01.11. – 31.03 се извършват 4 поливки на месец – 20 поливки за периода.

- $Q = 20 \text{ дни (поливки)} \times 20 \text{ m}^3/\text{d (поливка)} = 400 \text{ m}^3$.
- необходимото годишно водно количество за напояване на 35 дка саксийни растения в оранжерия и разсадник за декоративна растителност е $Q_{\text{год}} = 25\,600 \text{ m}^3/\text{год}$.
- напояване на 41 дка трайни насаждения - храсти, широколистни и вечно зелени растения.
- напояването е капково, два пъти в седмицата в периода 01 юли – 1 септември. За една поливка са необходими 200 m^3 ;
- $Q = 24 \text{ дни (поливки)} \times 200 \text{ m}^3/\text{d (поливка)} = 4\,800 \text{ m}^3/\text{периода} = 4\,800 \text{ m}^3/\text{год}$.

Необходимото годишно водно количество, за напояване на насажденията в оранжерия и разсадник за декоративна растителност в землището на с. Братаница е $Q_{\text{год}} = 30\,400 \text{ m}^3/\text{год}$.

Декоративният разсадник, за който се използва водата от тръбния кладенец е съществуващ от 2006 г. и има изградена поливна система – тип дъждуване на контейнерни полета, тип дъждуване оранжерия и капково напояване при отглеждане на декоративни растения на земя.

Увеличаването на потреблението на вода не е свързано с увеличаване на поливните площи в разсадника, а с промяна в климатичните условия и необходимостта от увеличаване на броя поливания на растенията, съответно на водните количества.

С настоящето ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-695-(2)/27.01.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.) ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С така заявеното ИП, не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционното предложение от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на повече от 3,63 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез един съществуващ тръбен кладенец за напояване насажденията в оранжерия и разсадник за декоративна растителност“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.42.31, в местност Калемлика, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с вх. № ПД-01-695-(2)/27.01.2023 г

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

