



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-715-1.....

гр. Пазарджик,19.12....2025 г.

ДО

„РЪОФИКС“ ЕООД

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „СПАРТАК“ № 10

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение към инсталация за производство на пастьозни мазилки, към съществуващо производство за сухи строителни смеси“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.11.556 (стар ПИ № 000108), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-715/03.12.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С ИП се предвижда разширение към инсталация за производство на пастьозни мазилки, към съществуващо производство за сухи строителни смеси, находящо се в ПИ с идентификатор 66264.11.556 (стар ПИ № 000108), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Инсталацията за производство на мазилки включва 3 смесителя и 4. силоза с единичен обем от 50 м³, в които се съхранява фракция (пясък) с различна зърнометрия. Инсталацията дозира автоматично, чрез транспортни шнекове, в производствена везна 1 и везна 2 пълнител и 4 фракции пясък със съответната зърнометрия, които след това се подават чрез транспортен шнек и елеватор към смесител за мазилки (с обем 1,0 м³) и смесител за мазилки (с обем 1,5 м³). Добавките се претеглят ръчно на везна и се поставят в смесителите за мазилки ръчно, в определена последователност и време за смесване. Взима се лабораторна проба и се изпитва. При необходимост се прави коригиращо смесване – по предписание от лабораторията. След това материалът се опакова, етикетира и подрежда на палети.

Предвижда се към съществуващите 3 смесителя да бъде поставен 1 нов смесител (дисолвер) с обем 1,5 м³ и да бъдат поставени 3 нови силози за съхранение на течни добавки към инсталацията за мазилки. В силозите ще се съхраняват следните течни добавки, Kemiline CE 808, Osacryl OSA 20 и Grundmischung KHP (заготовка), като силозите ще са със следния капацитет:

- Силоз 5: Kemiline CE 808 с капацитет 50 м³;
- Силоз 6: Osacryl OSA 20 с капацитет 40 м³;
- Силоз 7: Grundmischung КНР с капацитет 8 м³.

Производствен капацитет

1. В смесител 1 се произвежда финашна шпакловка, с капацитет от 1 т/ч;
2. В смесител 2 се произвеждат мазилки, с капацитет 2,2 т/ч;
3. В смесители 3 и 4 ще се произвеждат грундове, с общ капацитет 1,6 т/ч.

Във всеки смесител ще се произвеждат по две партии дневно, като по този начин ще бъде постигнат годишен производствен капацитет от около 5000 т/год.

ИП ще се реализира в рамките на съществуваща производствена площадка на „Рьофикс“ ЕООД. Ще се използва съществуващата инфраструктура на обекта.

За питейно-битови нужди, дружеството използва вода от съществуващ площадков водопровод по договор, като необходимото количество вода за пастьозното производство ще е около 25-30 м³.

Реализацията на ИП не води до промяна генерираните от дейността отпадъци, които ще управляват съгласно *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Технологията за производство на пастьозни мазилки не води до формирането на производствени отпадъчни води. Предприятието отвежда смесен поток битово-фекални и дъждовни води в канализационната мрежа на гр. Септември, съгласно сключен договор.

Възложителят е описал опасните вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката и са представени заключения от доклад за извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. Съгласно представената информация и направените заключения, опасните вещества по приложение № 3 от *ЗООС*, които се очаква да бъдат налични на площадката са под съответните прагове на нисък рисков потенциал и предприятието се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, поради което ИП не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи на *ЗООС*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *ЗООС* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота предмет на ИП отстои на повече от 740 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно

или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Разширение към инсталация за производство на пастъзни мазилки, към съществуващо производство за сухи строителни смеси“ в ПИ с идентификатор 66264.11.556 (стар ПИ № 000108), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

