



Х

Изх. № ПД-01-752-1/07.01.2026

ДО

Г-ЖА М. А. А.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.197, с. Драгиново и нова канализация за отвеждане на отпадъчни води от ПИ 23234.296.197 до съществуваща РШ от канализационната мрежа на с. Драгиново в ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-752/19.12.2025 г. от Миглена Александрова Арапова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО А.,

Във връзка с внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.197, с. Драгиново и нова канализация за отвеждане на отпадъчни води от ПИ 23234.296.197 до съществуваща РШ от канализационната мрежа на с. Драгиново в ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Съгласно данни на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ПИ с идентификатор 23234.296.197 представлява урбанизирана територия, с НТП - За бензиностанция, газстанция, метанстанция, с площ 2476 м².

ПИ с идентификатор 23234.296.197 (УПИ СХLIV-144,193-за бензиностанция, газстанция, автосервиз, пункт за ГТП, търговия и услуги) ще бъде захранен с питейна вода от уличен водопровод АЦ ф150, посредством изграждане на нов водопровод Ф40. Присъединяването на новия подземен водопровод ще се осъществи в обхвата на пътя – западната част на общинския път за с. Драгиново, без да се нарушава пътното платно. Тръбите ще се полагат в участъка на пресичане на съществуващата асфалтова настилка от главен път за с. Драгиново. Полагането на тръбите ще се извърши с хоризонтален сондаж („къртица“), без да се нарушава целостта на асфалтовата настилка. След влизане на отклонението в имота, тръбите ще се полагат ръчно в предварително изкопан изкоп. Общата дължина на водопровода е 13.20 лин. м, от които 11 лин. м в местен път и 2.2 лин. м в имота.

За отвеждане на отпадъчните води, формирани от ПИ с идентификатор 23234.296.197 (очаквано количество в размер на 18 л/сек), ще се изгради канализация ф200 PE SN8. Трасето на канализацията, което е непосредствено до асфалтовата настилка, е с начало РШ в ПИ 23234.296.197 и с край съществуваща улична РШ в ПИ 23234.296.182, която е част от съществуващата канализационна мрежа на с. Драгиново. В участъка на пресичане на съществуващата асфалтова настилка от главен път за с. Драгиново (между РШ3 и РШ4), полагането на тръбите ще се извърши с хоризонтален сондаж („къртица“), без да се нарушава

целостта на асфалтовата настилка. Общата дължина на канализацията е 191.70 лин. м (изцяло в обхвата на общинския път и имота).

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда **и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 52/2021 г.), от която отстои на не по-малко от 1.09 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

X

Костадин Гешев
Директор на РИОСВ - Пазарджик