



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № .. *MD-01-86-(4)* ..

гр. Пазарджик, .. *04.04* ... 2022 г.

ДО

Я К М

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща дърводелска работилница“ в УПИ I – 1560, кв. 143 по регулационния план на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-86/21.02.2022 г. и доп. внесена информация от 22.03.2022 г. и 29.03.2022 г. от Я К М

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН М

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-86/21.02.2022 г. и доп. внесена информация от 22.03.2022 г. и 29.03.2022 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изменение на производствената дейност на съществуващата дърводелска работилница в инсталация за получаване на етерични масла в УПИ I – 1560, кв. 143 по плана на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик.

Предвижда се следният процес на работа: доставка на суровината – зареждане на казана – извличане на маслото чрез пара, събирането във флорентински съд, където се отделя маслото от водата. Маслото ще се събира в специални за целта съдове, а водата ще се връща в цистерна за многократна употреба. Суровината ще се изсипва на площадка за изсушаване, преди да бъде използвана за гориво на парен котел. Инсталацията ще работи периодично (само в периода на прибиране на етерично маслените култури) и ще е със следния капацитет:

- Първи етап – 1 тон преработен цвят роза на ден (при 1 оборот на смяна);
- Втори етап – 1 тон преработена ела на ден (при 1 оборот на смяна).

За водното-парната дестилация, с цел извличане на етеричното масло, ще се използва парен котел с мощност 50 kW, за гориво на който ще се използва екологично чисто гориво – чипс от тревни и дървесни остатъци от основния производствен процес.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура за целите на ИП. Сградата е електрозахранена и водоснабдена, свързана към градската канализационна мрежа.

Строителните отпадъците, генерирани от реализацията на ИП – преустройство, ще се съхраняват и управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

Отработената суровина, след дестилацията, ще се използва за храна на животни, а остатъка от нея – негоден за храна, ще се използва за гориво на котела.

Отпадъчната вода (остатъчна от конденза) в количество от около 150 л. на ден, след утайтелна шахта, ще се постъпва в съществуващата канализация.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. В близост до настоящото ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща дърводелска работилница“ в УПИ I – 1560, кв. 143 по регулационния план на гр. Ракитово, общ. Ракитово, област Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

