



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-925

гр. Пазарджик, 20.03 2017 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

На Ваш изх. № 2208/10.03.2017 г.

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта - провеждане на санитарни и принудителни сечи в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-925/13.03.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-925/13.03.2017 г. за горепосоченият план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда провеждане на санитарна сеч, поради нападение от върхов корояд на площ от 61.3 ха и принудителна сеч, поради повреди от абиотични фактори на площ от 0.2 ха.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лусоустройствен проект от 2008 година				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав (дърв.вид)	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
1	2	3	4	5	6	9	11	12	17	18	19	20
6	ж		66 7	30	0.8	4	105	60		15		
			здоб 3			5	15	10				
		0.5					120	70	0.1	15	Санитарна	100
						-						
7	з		66 10	30	0.9	4	132	140		70		
		0.9					132	140	0.5	70	Санитарна	100
305	б		66 10	45	0.9	4	266	3880		80		
		12.8					266	3880	0.3	80	Санитарна	100

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 7

305	м		66 10	45	0.9	4	266	490		30		
		1.6					266	490	0.1	30	Санитарна	100
306	з		66 10	45	1.0	4	296	4220		60		
		12.5					296	4220	0.2	60	Санитарна	100
42	в		чб 10	110	0.6	2	256	6510		30		
			здб 8	25	0.4	4						
			чб 2				9	250				
		22.9					265	6760	0.1	30	Санитарна	100
59	в		66 10	35	0.8	3	237	810		70		
		3.0					237	810	0.3	70	Санитарна	100
63	р		66 9	110	0.6	2	276	1330		40		
			бк 1				28	140				
		4.4					304	1470	0.1	40	Санитарна	100
63	с		66 7	100	0.7	2	228	2870		30		
			бк 3				104	1310				
		12.6					332	4180	0.1	30	Санитарна	100
70	ф		66 8	40	0.7	3	180	1790		30		
			здб 1				10	100				
			бк 1			2	14	140				
		8.7					204	2030	0.1	30	Санитарна	100
554	и		66 10	45	0.8	4	237	2080		10		
		7.7					237	2080	0.1	10	Санитарна	100
555	е		66 10	40	0.8	3	237	2780		10		
		10.3					237	2780	0.1	10	Санитарна	100
557	к		66 9	40	0.7	3	203	5210		10		
			здб 1			2	12	300				
		22.5					215	5510	0.1	10	Санитарна	100
126	и		66 9	50	0.8	4	232	3410		25		
			здб 1				11	160				
		12.9					243	3570	0.4	25	Санитарна	100
130	ж		66 10	45	0.7	3	261	6260		60		
		21.6					261	6260	0.2	60	Санитарна	100
131	в		66 8	35	0.9	4	166	1910		20		
			чб 1				22	250				
			брз 1			3	11	120				
		10.0					199	2280	0.4	20	Санитарна	100

148	з		66 10	40	0.9	3	266	1180		80		
		3.9					266	1180	0.3	80	Санитарна	100
152	в		66 10	30	0.8	4	134	1980		30		
		12.6					134	1980	0.2	30	Санитарна	100
168	о		66 6	25	1.0	4	101	1460		50		
			см 2			1	30	480				
			бк 2			3	14	230				
		12.4					145	2170	0.3	50	Санитарна	100
171	д		66 10	30	0.8	4	150	390		50		
		2.2					150	390	0.1	50	Санитарна	100
172	в		66 7	20	0.9	2	45	1140		25		
			см 2	30		1	31	710				
			бк 1	20		2	6	140				
		18.0					82	1990	0.3	25	Санитарна	100
172	ж		66 10	40	0.9	2	312	1260		30		
		3.6					312	1260	0.1	30	Санитарна	100
173	б		66 9	20	1.0	4	38	650		10		
			бк 1			3	4	70				
		11.4					42	720	0.1	10	Санитарна	100
173	г		66 10	25	1.0	4	147	90		30		
		0.5					147	90	2.0	30	Санитарна	100
256	б		66 10	20	1.0	4	107	40		10		
		0.3					107	40	0.1	10	Санитарна	100
227	ш		66 10	50	1.0	3	373	370		110		
		0.9					373	370	0.3	110	Санитарна	100
228	з		66 9	55	1.0	3	358	1270		160		
			см 1			1	43	160				
		3.2					401	1430	0.4	160	Санитарна	100
240	в		66 10	45	0.9	4	413	2830		160		
		6.0					413	2830	0.4	160	Санитарна	100
240	д		66 10	35	0.8	2	130	520		40		
		3.3					130	520	0.3	40	Санитарна	100
243	х		66 10	50	0.9	2	225	210		45		
		0.8					225	210	0.2	45	Санитарна	100
244	п		66 10	65	0.8	1	333	6790		35		
		18.2					333	6790	0.1	35	Санитарна	100

253	а		66 10	35	0.9	4	225	590		25		
		2.3					225	590	0.1	25	Санитарна	100
253	л		66 9	25	1.0	4	151	1030		50		
			см 1			2	11	80				
		5.8					162	1110	0.3	50	Санитарна	100
351	е		66 8	25	1.0	4	118	1280		15		
			здб 2			5	10	100				
		9.1					128	1380	0.1	15	Санитарна	100
351	ж		66	110			9	70				
			здб 7	50	0.7	5	35	270				
			66 3	40		4	57	450		30		
			здб 10	15	0.3	4	9	70				
		7.0					110	860	0.3	30	Санитарна	100
367	а		здб 7	80	0.7	5	59	550		15		
			66 2	100		4	45	380				
			бк 1			3	21	170				
		7.2					125	1100	0.1	15	Санитарна	100
372	з		66 10	60	0.9	4	336	6300		35		
		16.9					336	6300	0.1	35	Санитарна	100
375	а		66 10	100	0.7	2	327	1230		35		
		3.4					327	1230	0.1	35	Санитарна	100
375	в		66 10	90	0.7	2	309	8230		30		
		24.0					309	8230	0.1	30	Санитарна	100
380	п		66 9	35	0.9	4	203	1570		45		
			здб 1			10	9	70				
		6.8					212	1640	0.2	45	Санитарна	100
396	б		66 6	50	0.6	4	107	2480		15		
			чб 1				19	430				
			здб 3			5	17	380				
		20.3					143	3290	0.1	15	Санитарна	100
414	е		66 10	35	0.9	3	266	210		30		
		0.7					266	210	0.1	30	Санитарна	100
431	а		66 10	110	0.7	2	386	5990		40		
			см				5	80				
			ела				4	60				
			бк			5	3	40				
		14.1					398	6170	0.1	40	Санитарна	100
7	ж		66 10	40	0.8	3	237	110		25		
		0.4					237	110	0.1	25	Санитарна	22.7

40	к		чб 10	120	0.7	3	322	1320		70		
			здб 10	40	0.2	4	11	60				
		3.7					333	1380	1.0	70	Санитарна	5.7
41	а		чб 10	110	0.5	3	209	1510		80		
			чб 8	35	0.5	4	58	450				
			здб 2				6	50				
		6.5					273	2010	2.0	80	Санитарна	3.98
41	б		чб 10	120			21	130		70		
			чб 10	30	0.9	3	153	990				
		5.5					174	1120	1.0	70	Санитарна	6.25
41	г		чб 10	110	0.7	3	283	1160		70		
			чб 10	30	0.2	4	25	110				
		3.7					308	1270	1.0	70	Санитарна	5.51
41	н		чб 7	120	0.7	1	291	5940		140		
			бк 2			2	39	810				
			здб 1				23	470				
		18.4					353	7220	0.4	140	Санитарна	1.94
41	о		чб 6	110	0.7	1	243	2560		40		
			бк 2				56	600				
			здб 2			5	50	600				
		2.8					349	3760	9.5	40	Санитарна	1.6
41	с		чб 6	130	0.7	1	248	2860		50		
			бк 4			2	118	1370				
			здб				9	110				
		10.4					375	4340	10.4	50	Санитарна	1.15
41	т		чб 10	50	0.8	4	275	250		50		
		0.8					275	250	10.0	50	Санитарна	20
61	м		чб 10	30	0.9	3	198	90		90		
		0.4					198	90	0.4	90	Санитарна	100
62	а		чб 9	30	0.8	2	157	35		15		
			бк 1	40			17	5				
		0.2					174	40	0.1	15	Санитарна	37.5
68	д		здб 9	30	0.7	5	39	50				
			гбр 1			4	6	10				
			бб							10		
		1.2					45	60	0.1	10	Санитарна	16.7
68	е		чб 6	30	0.8	3	106	460		60		
			бб 2				37	160				
			здб 2			5	10	40				
		3.8					153	660	1.0	60	Санитарна	9.9

69	е		бб 7	40	1.0	2	243	490		60		
			чб 1				34	70				
			збб 1			4	11	20				
			здгл 1			1	42	80				
		1.8					330	660	0.2	60	Санитарна	9.9
70	з		чб	130			7	100				
			бб 7	35	1.0	3	207	3380		120		
			збб 2			4	22	350				
			чб 1			2	25	400				
		14.3					261	4230	2.0	120	Санитарна	2.84
70	ф		бб 8	40	0.7	3	180	1790		40		
			збб 1				10	100				
			бк 1			2	14	140				
		8.7					204	2030	2.0	40	Санитарна	1.97
245	е		бб 10	60	0.8	3	200	5760		200		
		24.4					200	5760	10.0	200	Санитарна	3.5
430	ж		бк 8	50	0.8	2	166	1030		25		
			бб 1			3	28	170				
			трп 1				17	100				
		5.3					166	1030	0.1	25	Принудителна	2.43
430	г		бб 8	120	0.4	3	164	2350		25		
			см 2			2	38	560				
			бк 10	50	0.2	2	52	790				
		12.9					164	2350	0.1	25	Принудителна	1.6
							Рекапитуляция:					
							Санитарни сечи:		61.3	3010		
							Принудителни сечи:		0.2	50		
							Всичко сечи:		61.5	3060		

Така заявленият план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

План-извлечението, засяга границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотдели 42-в, 40-к, 41-а, 41-б, 41-г, 41-н, 41-о, 41-с, 41-т, , попадат в границите на защитена местност „Клептуза“, обявена със Заповед № 407 от 09.02.1966 г. на КГТП при

МС (ДВ бр. 35/1966 г.). Всички останали подотдели извън горесцитираните **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не са обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че така заявения план, **не е в противоречие** с режима на защитена местност „Клептуза“, тъй като съгласно заповедта за обявяване и режимите на дейностите в границите на защитената местност се разрешава провеждането на санитарни сечи.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта - провеждане на санитарни и принудителни сечи в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-925/13.03.2017 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

