

ДО
ИНЖ. САРМА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

ОТ
„БСМ“ ООД
ул. „Смреката“ № 7
1186 Герман
общ. Столична, обл. София

ОТНОСНО:

Отговор на писмо с изх. № ПД-01-671-16/02.09.2026 г. на РИОСВ – Пазарджик относно инвестиционно предложение:

„Нов цех за производство на печатни платки за LED осветителни тела, леене под налягане на 1 бр. машина за леене на алуминиеви отливки, прахово боядисване на алуминиеви отливки, механична обработка и роботизиран цех за сглобяване на осветителни тела“, с идентификатор 23457.501.675, находящ се в ПИ с идентификатор 23457.501.675, УПИ Х-производ., кв. 30, по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Уважаема госпожо Атанасова,

Във връзка с полученото писмо с изх. № ПД-01-671-16/02.09.2026 г., с което е изискано допълване и прецизиране на представената информация към инвестиционното предложение, представяме следните уточнения:

1. Относно изпускащите устройства и източниците на организирано изпускане на емисии

В представената информация е допуснато несъответствие между текстовото описание и таблицата на стр. 34 относно конфигурацията на аспирационната система в участък „Топилно отделение/Леене“.

Фактическата конфигурация е следната:

В участъка е изградена една обща аспирационна система, обслужваща леярската машина и топилната пещ за алуминиеви сплави.

Над леярската машина е разположен смукателен чадър, посредством който се улавя въздухът от зоната на леярската машина. От същата аспирационна система е изпълнен клон, който поема въздуха от зоната на топилната пещ.

По този начин въздухът от леярската машина и топилната пещ се отвежда посредством една обща аспирационна система, завършваща с едно изпускащо устройство – А1.

Не е изградена и не се предвижда отделна аспирационна система и отделно изпускащо устройство за леярската машина.

Поради това посочването в първоначално представената информация на А1 като изход от аспирацията на топилната пещ и А2 като отделен изход от аспирацията на леярската машина представлява техническа неточност.

Коректното обозначение е:

А1 – изход на общата аспирационна система, обслужваща леярската машина и топилната пещ.

Съответно А2 не представлява самостоятелно изпускащо устройство и следва да бъде заличено от таблицата на изпускащите устройства.

В обекта има и други изходи, свързани с технологичното оборудване, а именно изход от SMT пещта и изход от пещта на линията за прахово боядисване. Тези изходи са предназначени за отвеждане на топъл въздух от съответните пещи и не са свързани с изпускане на технологични замърсители.

При SMT линията флусовите газове и топлият въздух от рефло пещта се отвеждат след технологичния процес, като в представената информация е посочено, че въздухът, напускащ помещението, е чист и безопасен.

При линията за прахово боядисване се използват полиестерни прахови бои без органични разтворители, като прахът се улавя посредством предвидените сепаратор и филтри.

Поради това тези изходи следва да бъдат разграничавани от технологичното изпускащо устройство на източника на емисии. Те служат за отвеждане на топъл въздух от технологичните пещи и не се предвижда чрез тях изпускане на прахови или други вредни вещества като резултат от технологичния процес.

С оглед на горното в таблицата за изпускащите устройства на източниците на емисии следва да бъде посочено само:

Обозначение	Описание	Височина
A1	Изход на общата аспирационна система, обслужваща леярската машина и топилната пещ	10,20 m

Първоначално представената информация също посочва общата аспирационна система на пещта и отделно описва А2 като изход към леярските машини, което създава установеното от РИОСВ несъответствие.

2. Относно височината на изпускащото устройство

Уточняваме, че височината на изпускащото устройство А1 е 10,20 m.

В представената информация е посочена височина 10,20 m, която представлява действителната височина на въздуховода на изпускащото устройство А1 и отговаря на приложимите нормативни изисквания.

Височината е определена в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани

в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, съгласно който височината на изпускащото устройство на даден неподвижен източник трябва да превишава с не по-малко от 5 m най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 m от него.

Поради това във всички части на информацията следва да бъде посочена височина на изпускащото устройство A1 – 10,20 m.

3. Относно текста за извършено математическо моделиране

В представената информация е записано:

„При извършеното математическо моделиране на емисиите в приземния слой не се наблюдават наднормени концентрации на замърсителите.“

Уточняваме, че математическо моделиране на емисиите в приземния слой не е извършвано.

Поради това посоченият текст е допуснат като техническа грешка при изготвянето на документа и следва да бъде заличен.

4. Относно мерките, посочени като „Строителство/монтаж“

В таблицата с мерките по т. 11 на места е посочен период на изпълнение „Строителство/монтаж“.

Уточняваме, че реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със строителство на нови сгради и съоръжения или със събаряне на съществуващи сгради или части от тях.

Предвиждат се единствено стандартни монтаж-присъединителни работи по доставка, монтаж и свързване на машините и технологичното оборудване в съществуващия цех.

Поради това в съответните позиции на таблицата следва да бъде посочено „Монтаж“, вместо „Строителство/монтаж“.

С оглед на изложеното молим настоящите уточнения и корекции да бъдат приети като допълнение към представената информация към инвестиционното предложение.

С уважение,

.....
За „БСМ“ ООД

Дата: