



РЕШЕНИЕ № ПК-49-ПР/2014 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – един тръбен кладенец в ПИ № 020123, капкова система за напояване за поземлени имоти №№ 020044, 020045, 020046, 020048, 020051, 020056, 020057, 020059, 020079, 020080, 020082 и резервоар 200 м³ в ПИ № 020049”, м. „Корубата”, землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „АБТ” АД

с адрес: гр. София 1000, кв. „Младост” №1, ул. „Йерусалим” №1

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – един тръбен кладенец, система за капково напояване на вишнева овощна градина и резервоар 200 м³.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, включва имот № 020123, в който ще се изгради тръбния кладенец, поземлени имоти №№ 020044, 020045, 020046, 020048, 020051, 020056, 020057, 020059, 020079, 020080, 020082 за разполагане на капковата система и поземлен имот № 020049 за резервоар в м. „Корубата”, землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Общата площ на масива от вишневи дървета е 8.8375 ха.

Изграждането на новото водовземно съоръжение (тръбен кладенец) е с цел обслужване нуждите от вода на капковата поливна система за напояване на насажденията (вишневи

дървета), в периода 15 април – 15 октомври, общо 183 дни в годината. Същото ще е с дълбочина 55 м и затръбен диаметър 250 мм,

Необходимите средноденоношни и годишни водни обеми са съответно:

- Дневен воден обем – $777,6 \text{ м}^3/\text{д}$;
- Годишен воден обем – $142\,301 \text{ м}^3$ ($183 \text{ дни} \times 777,6 \text{ м}^3/\text{д}$);
- Проектен средноденоношен дебит на системата от 1бр. кладенец – $Q_{\text{пр}}=4,5 \text{ л/с}$;
- Максимално водно количество – $Q_{\text{мах}}=9 \text{ л/с}$

Системата за капково напояване ще доставя необходимата дневна поливна норма вода и хранителни вещества през отделните етапи от развитието на културите, като водата ще се подава дозирано в малки количества, непосредствено в областта на кореновата система на растенията. Чрез нея ще се намалят експлоатационните разходи за извършване на поливането, като по този начин ще се пести и вода.

За водоизточник ще служи резервоар, разположен в близост до площта предвидена за напояване, на който ще се монтира центробежна електрическа помпа с работни параметри $Q = 10 \text{ л/с}$ при $H = 65\text{m}$. След помпата се предвижда да се монтира филтърна група, състояща се от два типа филтри – хидроциклон и дисков филтър, като поставянето на филтри е задължително условие, за да не се компрометират капкообразуващите елементи на поливните тръбопроводи.

Строително-монтажните работи свързани с изграждането на тръбния кладенец е съпроводено с извършване на сондажни работи. За целта ще се използва сондажна апаратура УРБ 2,5А с права циркуляция на промивката. Задвижването на сондажната апаратура ще се осъществява, чрез бензинов двигател с мощност 165 kW. Системата за капково напояване е снабдена с маркучи с капкообразуватели и е сведена до изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и обратното засипване на изкопите.

Транспортната достъпност до имотите се осъществява, чрез съществуващи пътища граничещи с имота.

Съгласно становище на БДУВ ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и по смисъла на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- ИП попада в повърхностно водно тяло „Река Потока от извори до гр. Съединение” с код BG3MA500R129. Попада в чувствителна зона.
- ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018 – Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-2971/27.10.2014 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., изм.и доп. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Имотите, обект на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – **отстоят** на около 1.5 км от защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), която е най-близко разположената защитена зона.

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

Изграждането на тръбния кладенец самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква "г" от на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и изграждането на капкова система за напояване самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква "в" от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в поземлен № 020123, в който ще се изгради тръбния кладенец, поземлени имоти №№ 020044, 020045, 020046, 020048, 020051, 020056, 020057, 020059, 020079, 020080, 020082 за разполагане на капковата система и поземлен имот № 020049 за резервоар в м. „Корубата”, землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, извън урбанизирана територия, чрез прилагането на стандартни методи на строително-монтажни дейности (земно-изкопни работи по трасетата, монтажни дейности и обратно засипване на изкопите), като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Предвидените изкопни дейности за изграждане на тръбния кладенец, както и полагане на съоръжения за изграждане на цялостната система за капково напояване ще бъдат ограничени върху разглежданите имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, обл. Пазарджик.

3. Инвестиционното предложение не предвижда използване на природни ресурси от засегнатите от дейността райони, освен осигуряване на вода за напояване от бъдещото сондажно съоръжение. При изграждането на кладенеца ще бъдат използвани само баластра и пясък.

4. Изграждането на тръбния кладенец и монтирането на система за капково напояване ще осигури ефективно отглеждане на насажденията с минимален разход на вода.

5. Посредством дейността ще бъде намалено негативното въздействие на тенденциите за продължително засушаване през лятото, с което ще се повиши количеството и качеството на произвежданата продукция.

6. При осъществяването и експлоатацията на обекта няма да се формират отпадъчни води.

7. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използват съществуващи обслужващи пътища.

8. Няма да има въздействие върху атмосферния въздух, тъй като изграждането на тръбния кладенец и монтирането на системата за капково напояване не е свързана с използването на строителна и тежка транспортна техника, поради което не се очаква формиране на шумови емисии.

9. При изграждането на кладенеца и системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

10. При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на инвестиционното предложение – имот № № 020123; №№ 020044, 020045, 020046, 020048, 020051, 020056, 020057, 020059, 020079, 020080, 020082 и № 020049, м. „Корубата” в землището на с. Смилец, община Стрелча, не попадат в границите на защитени

зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

2. В заключение на становището си по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, БДУВ ИБР-Пловдив изразява следното:

- Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
- Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло.
- Инвестиционното предложение не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Предвидените дейности в ИП са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони, в частност върху 33 BG0001039 „Попинци“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в частност върху 33 BG0001039 „Попинци“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбния кладенец и системата за капково напояване на овощна градина с трайни насаждения – вишни е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Реализацията на обекта няма да повлияе върху качествата на почвата и земните недра. Земните изкопни маси, които ще се формират при сондажните работи и полагане на елементите на системата ще се използват за обратна засипка и заравяне на терена.

3. С реализирането на предложението не се очакват преки, непреки, вторични, кумулативни, краткотрайни, средни и дълготрайни, постоянни, временни и отрицателни въздействия върху околната среда.

4. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.

5. Въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Обхватът на въздействието не засяга населени места и подпочвените води в района. Въздействието ще се проявява ежегодно само през поливния сезон.

6. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Стрелча и засегнатото население, чрез публична обява в Община Стрелча и кметство с. Смилец.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Стрелча, съобщение на информационното табло на кметство Смилец и

чрез обява на възложителя на таблото за обяви на кметство Смилец, автобусната спирка в гр. Стрелча.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Стрелча, кметство Смилец и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.
3. Предвид разположението на имота в нитратно уязвима зона да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници).
4. Експлоатацията на новото водовземно съоръжение да се извършва, след получаване на разрешение, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.11.2014 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

