



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

### РЕШЕНИЕ № ПК-23-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена площадка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4914, кв. 220, по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ОПТИКС“ АД

със седалище: 1756 гр. София, р-н Студентски, жк Дървеница, ул. „Климент Охридски“ № 19, вх. В, ет. 1, офис 3

#### Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена площадка, в ПИ с идентификатор 55302.501.4914 (УПИ П-4914, за производство и услуги, „Индустириална зона Чочев“), кв. 220, по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ от 18069 м<sup>2</sup>.

В имота е разположена производствена площадка, на която се извършва част от производствената дейност на дружеството. Производствената и складовата база е изградена на площ от около 9000 м<sup>2</sup>. Сградите са с масивна конструкция в комбинация с метални халета и навеси. Значителна част от имота заемат асфалтирани площадки и затревени площи.

Във връзка с авария при реконструкция на съществуващия тръбен кладен на площадката, същият е ликвидиран и в непосредствена близост до него се предвижда изграждането на нов тръбен сондажен кладенец, който ще бъде изграден в централната част на имота, при точка с географски координати, както следва:

Северна ширина: N 42°29'58.042"

Източна дължина: E 24°10'50.175"

Кота на устието: 524,14 м

Изграждането на тръбния кладенец ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка със следната етапност на работа: начален етап; оборудване на сондажа; опитно-филтрационни работи; оборудване на устието на сондажа.

Тръбният кладенец ще е с дълбочина 40 м и ще се прокара с диаметър до 350 мм. Обсаждането е с PVC тръби до 160 мм, като филтъра е разположен в интервал 8,0-38,0 м.

Очаква се да бъде преминал следният геоложки профил:

- от 0,00÷2,00 м (мощност 2,00 м) – растително-почвен слой и червенокафява плътна глина;
- от 2,00÷9,00 м (мощност 7,00 м) – дребнозърнест кафяв пясъчник, силно изветрял и напукан;
- от 9,00÷13,00 м (мощност 4,00 м) – дребнозърнест кафяв пясъчник, натрошен и смлян до прах – тектонска зона;
- от 13,00÷20,00 м (мощност 7,00 м) – силно напукани и дезинтегрирани до грус гранити;
- от 20,00÷40,00 м (мощност 20,00 м) – напукани гранити.

Статичното водно ниво ще бъде установено на около 2,40 м от повърхността.

В интервала 0,00-800 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби и ще се изпълни задтръбно заглиняване с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт.

Филтърната колона ще се разположи в интервала 8,0-38,0 м като пространството между стените на сондажа и тръбите ще се запълни с филцова засипка (4-11 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 35,0-36,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури място за спускане на потопяема помпа. Най-отдолу (38,0-40,0 м) сондажът ще завърши с плътни тръби – утайник.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Отгоре кладенецът ще се затвори с метален капак.

Добиваната вода от сондажа ще бъде използвана за осигуряване на вода за измиване и хигиенизиране на външни площадки, и напояване на зелени площи с тревна и декоративна растителност.

Годишното водно количество ще е до 1200 м<sup>3</sup>, при максимално водно количество до 0,50 л/сек. за „Други цели“ – напояване и измиване.

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

Q<sub>пр.</sub> = 1200 м<sup>3</sup>/год. = 3,3 м<sup>3</sup>/денон. = 0,04 л/сек.

Q<sub>макс.</sub> = 0,5 л/сек.

Имотът, предмет на ИП, в който е разположена и промишлената площадка, се намира в южната част на гр. Панагюрище и се обслужва от местната пътна инфраструктура – ул. „Захари Стоянов“ (ПИ с идентификатор 55302.501.9627, НТП Път от републиканската пътна мрежа).

Имотът е присъединен към съществуващата електроразпределителна мрежа на гр. Панагюрище.

Вода за питейни нужди се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид и чрез диспенсери, а за хигиенно-битови нужди – от градската водопроводна мрежа на гр. Панагюрище, съгласно сключен договор с „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

При изграждането на новия ТК се очаква формиране на около 300-400 м<sup>3</sup> отпадъчни води при провеждане на сондирането, промиване на кладенеца и ОФИ. Дейността ще се извършва на територията на производствената площадка, където има възможност тези води да бъдат предварително пречистени от механични примеси /в утайтеля за сондажна промивка/ и след това да бъдат насочени в канализационната система на площадката или да се използват за напояване на тревната растителност в имота. При експлоатацията на сондажния кладенец няма да се формират отпадъчни води.

В района на разглеждания имот е изградена канализация, а в имота има изградена собствена канализационна мрежа. Санитарно-битовите отпадъчни води от производствената площадка в размер на 150 м<sup>3</sup>/мес. са заустени в градската канализационна мрежа по силата на

сключен договор с „ВиК-П“ ЕООД, гр. Панагюрище. За формираните отпадъчни води от производствената дейност на работната площадка е осигурено първично механично пречистване чрез изградени технологични шахти за утаяване. Дъждовните води се изливат на терена.

По време на строителството и експлоатацията на ТК не се очаква генериране на специфични потоци отпадъци. Остатъчните минимални количества земни и пясъкливи маси, формирани при прокарването на ТК, както и формираните глинести утайки ще се използват за запълване, подравняване и рекултивиране на временните утаечни ями на сондажната площадка. С приключване на строителните работи, ще се преустанови и генерирането на строителни отпадъци. При експлоатацията на сондажния кладенец няма да се генерират отпадъци.

Реализацията на тръбния кладенец не е свързана с използването на химични вещества и смеси. По време на строителството и експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-326-(1)/30.05.2023 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-480(1)/09.06.2023 г. и наш вх. № ПД-01-326-(4)/09.06.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената информация (поземлен имот с идентификатор 55302.501.4914), имотът обект на ИП, попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води – Западно и централнобанкански масив“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG3MA700R220 „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна“. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 5 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотът, обект на ИП, не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-326-(8)/26.06.2023 г. е поискано становище по компетентност от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-326-(9)/26.06.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)(посл. изм.

ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.) и подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 1,77 км.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов тръбен сондажен кладенец, с дълбочина до 40,0 м, за допълнително водоснабдяване на производствена площадка в имот с идентификатор 55302.501.4914 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Изграждането на ТК ще се изпълни по стандартен метод безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка, като строителните и монтажните работи ще се ограничат в рамките на имота.
2. Предвид характера, дейностите и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
3. ИП ще се реализира в имот с предназначение „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 18069 м<sup>2</sup>, без да е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което изграждането и експлоатацията на ИП, няма да окаже отрицателно въздействие върху земеползването и материалните активи, осъществяващи се в съседните имоти.
4. При експлоатацията на ИП, водата добивана от сондажния кладенец ще се използва за осигуряване на вода за измиване и хигиенизиране на външни площадки, и напояване на зелени площи с тревна и декоративна растителност. Предвид факта, че формираните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата канализационна система, не се очаква негативно влияние върху повърхностните и подземни води в района.
5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-326-(4)/09.06.2023 г.:
  - 5.1. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните условия в становището (копие, на което е приложено към писмо, изх.

№ ПД-01-326-(5)/13.06.2023 г.);

- 5.2. в резултат от реализирането на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качеството на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества;
- 5.3. в резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“.
- 5.4. в резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсителите в подземните води на ПВТ с код BG3G00000Pt044.
6. Съгласно становище с вх. № ПД-01-326-(11)/10.07.2023 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
7. Предприети са мерки, с които при аварийни разливи (напр. масла от МПС, доставящи суровини и материали и транспортиращи продукция) да не се допуска замърсяване на почви и повърхностни води.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност. При извършване на подготвителните дейности, сондирането и довършителните работи не се очакват аварийни ситуации, водещи до залпови замърсявания на околната среда.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. В имот с идентификатор 55302.501.4914 по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с площ от 18069 дка, представляващ територия с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ се предвижда изграждане на тръбен кладенец, при строителството и експлоатацията на който не се променя фактически съществуващото и одобрено земеползване.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
  - 2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
  - 2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

- 2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 2.4. Отчитайки факта, че дейността ще се реализира в урбанизиран имот със съществуващи сгради в него, изключва вероятността от дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-326-(4)/09.06.2023 г.:
- 3.1. В радиус от 1000 м от ИП има регистрирани водовземни съоръжения от подземни води за охлаждане, промишлени и други цели.
- 3.2. Данни за ПВТ BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“ към 2021 г. – общо разполагасми ресурси – 4169 л/сек.; - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 272,66 л/сек.; - водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 41,00 л/сек; - експлоатационният индекс – 7,52%; - свободните водни количества – 3897 л/сек.
- 3.3. Площ на землището на гр. Панагюрище попадаща в ПВТ BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“ – 180,71 км<sup>2</sup>; - модул на оттока на ПВТ – 0,93 л/сек км<sup>2</sup>; - разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Панагюрище – 167,2 л/сек.
- 3.4. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.
4. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 55302.501.4914 по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна заплата и територии за опазване на обектите на културното наследство.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии ще бъдат в нормативно допустимите граници:

- вид и обхват: с малък териториален обхват и с локален характер – в рамките на имота;
  - вероятност на поява: свежда се до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от аварии и пожари;
  - продължителност и честота: краткотрайно – по време на изграждане на обекта и непряко, възстановимо – по време на експлоатацията;
  - обратимост на въздействието: незначително и с възможност за възстановяване.
2. От реализацията на ИП се предвижда единствено завишаване на шумовите нива по време на изкопните дейности, при експлоатацията на ТК не се очакват повишени нива на шум и вибрации в околната среда.
  3. При реализацията на ИП няма източници на организирани емисии. Могат да се очакват минимални замърсявания на въздуха от прах и емисии от изгорели газове при прокарване на сондажа. Тези въздействия ще са кратковременни, без кумулативен ефект и в рамките на разглеждания имот.
  4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
  5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
  6. Съгласно становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-326-(10)/06.07.2023 г., реализацията на ИП няма да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания, свързани с действащото законодателство и условията поставени в становището.
  7. На площадката, предмет на инвестиционното предложение, няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
  8. При точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец, ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност.
  9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
  10. Предвид местонахождението на имота, от строителството и от експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява на интернет страницата си и във вестник „Оборище“ от 21.06.2023 г.
- ✓ На 29.05.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-326-(2)/30.05.2023 г. уведомява кмета на Община Панагюрище за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Община Панагюрище за изразяване на

становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Панагюрище, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложители или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.07.2023г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ – Пазарджик

