



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-15-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ-Пазарджик и становище на БДУВ ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Превантивни дейности за защита на горите от пожари”, които включват изграждане на пожаронаблюдателни кули в следните имоти: № 62004.12.733, № 62004.10.385, № 62004.4.1481, № 62004.12.699 - землище на гр. Ракитово, обл. Пазарджик и имоти № 23008.2.5, № 23008.1.79 – землище на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, и изкуствени водоеми, които ще бъдат изградени в следните имоти: № 23008.10.583, № 62004.11.679, № 62004.12.563, 62004.12.709 – землище на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: ТП ДГС-Ракитово

с адрес: ул. „Александър Стамболийски” №2, гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва изграждане на шест броя пожаронаблюдателни кули и четири броя изкуствени водоизточници, необходими за зареждане на противопожарните автомобили при гасене на пожари, възникнали в района. Кулите ще представляват дървена конструкция, изградени от иглолистна обла, белена дървесина с форма на правилен шестоъгълник и височина 11 m, като разстоянието между стълбовете е 3,50 m. Ще бъдат изградени 4 изкуствени водоема – 4 батерии. Всяка батерия (с общ обем 96 m³) е съставена от два басейна с обем 48 m³) всеки. Басейните са с размери 3 m – ширина и 12 m дължина, като дълбочината им варира от 1 m до 1,5 m в другия край. За пълненето на изкуствените водоеми ще се взема еднократно вода с моторна помпа от следните естествени водоизточници – река Мътница след питейно водохващане до Стара река; речното легло на р. „Хремчица”; приток на река „Стара” и речното легло на р. „Долдурана”.

Местоположението на кулите и водоизточниците, спрямо защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, е както следва:

- Непопадащи в граници на защитени зони:
 - Кули – в имоти с идентификатори 23008.1.79 и 23008.1.79, землище на село Дорково; в имоти с идентификатори 62004.10.385 и 62004.4.1481 землище на град Ракитово;
 - Водоизточници – в имот с идентификатор 23008.10.583, землище на село Дорково; в имот с идентификатор 62004.11.679, землище на гр. Ракитово.
- Попадащи в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.):
 - Водоизточник – в имот с идентификатор 62004.12.563, землище на град Ракитово.
- Попадащи едновременно в границите на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и BG0001030 „Родопи - Западни“:
 - Кули – в имоти с идентификатори 62004.12.699 и 62004.12.733, землище на град Ракитово;
 - Водоизточник – в имот с идентификатор 62004.12.709, землище на град Ракитово.

Координатите на чупките на площадките на кулите и водоизточниците, попадащи в границите на защитени зони, в координатна система „1970 г.“, са както следва:

Координати на чупките на площадката, където ще бъде изграден водоизточник находящ се в имот с идентификатор 62004.12.563, землище на град Ракитово					
№	X	Y	№	X	Y
1	4520258.277	8558573.025	7	4520204.044	8558556.538
2	4520252.877	8558573.229	8	4520216.652	8558557.395
3	4520241.867	8558572.621	9	4520231.270	8558557.602
4	4520234.890	8558571.828	10	4520246.476	8558556.012
5	4520218.855	8558569.604	11	4520260.890	8558550.809
6	4520203.379	8558568.688	12	4520272.292	8558540.602

Координати на чупките на площадката на кула в имот с идентификатор 62004.12.699, землище на град Ракитово					
№	X	Y	№	X	Y
1	4519540.128	8561324.328	5	4519497.702	8561324.481
2	4519528.679	8561336.187	6	4519518.122	8561303.913
3	4519518.446	8561345.628	7	4519533.078	8561319.578
4	4519497.702	8561324.481			

Координати на чупките на площадката на кула в имот с идентификатор 62004.12.733, землище на град Ракитово					
№	X	Y	№	X	Y
1	4514850.228	8556503.975	3	4514805.063	8556497.929
2	4514821.581	8556522.474	4	4514834.021	8556478.730

Координати на чупките на площадката, където ще бъде изграден водоизточник находящ се в имот с идентификатор 62004.12.709, землище на град Ракитово					
№	X	Y	№	X	Y
1	4514850.228	8556503.975	3	4514805.063	8556497.929
2	4514821.581	8556522.474	4	4514834.021	8556478.730

Горепосочените имоти НЕ попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г. посл. изм. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.).

В изпълнение на чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ в ИБР) и постигане на целите на околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „з“ от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Шесте кули ще представляват дървена конструкция, изградени под формата на паралелепипед с основа правилен шестоъгълник и височина 11 m. Те ще бъдат изградени от иглолистна обла, белена, импрегнирана дървесина, предвижда се и изграждане на изкуствени водоеми. Мащаба на предвижданите строителни работи не е голям. При реализацията на инвестиционното предложение ще се използват стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид строително-монтажни дейности.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За изпълнението на съоръженията по време на строителството и за обслужването им ще се ползват съществуващите горски пътища.

3. По време на строителството на обекта ще бъдат генерирани строителни отпадъци, земни маси, които ще бъдат третираны своевременно и по законосъобразен начин.

4. По време изграждането на изкуствените водоеми ще се използва еднократно вода от естествени водоизточници /реки/. Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Инвестиционното предложение няма връзка и не се кумулира с други инвестиционни предложения в района.

6. Предвид неголемия обем на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството и експлоатацията на съоръженията няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква изхвърлянето на значителни емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на

шумовите нива над допустимите норми. Не се предвижда използване на материали, които да замърсят околната среда и водите в непосредствена близост.

8. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква кумулативен ефект.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предвидените за изграждане пожаронаблюдателни кули ще се разположат в следните имоти: № 62004.12.733, № 62004.10.385, № 62004.4.1481, №62004.12.699 - землище на гр. Ракитово, обл. Пазарджик и имоти № 23008.2.5, № 23008.1.79 – землище на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, а изкуствени водоеми, ще бъдат изградени в следните имоти: № 23008.10.583, № 62004.11.679, №62004.12.563, 62004.12.709 – землище на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при което няма да оказват отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Съоръженията предвидени за изграждане – кули и водоеми, ще заемат незначителна площ и няма да отделят емисии и да излъчват шум, при което няма да оказват значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи” и BG0001030 „Родопи - Западни”.

2. Не се очаква да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в защитените зони;

3. Не се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитените зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Не се очаква отрицателно въздействие по отношение на фактор шум.

3. Дейността няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на обекта.

4. Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията.

5. На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-1063/10.05.2012 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

6. По време на експлоатацията не се очаква поява на рискови енергийни източници като вибрации, йонизиращи лъчения и др.

7. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква поява на отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда

8. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на община Ракитово, както и засегнатото население. В законоустановения срок за обжалване не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 05.06.2012 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

