



РЕШЕНИЕ № ПК-71-ПР/2013 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Автомивка” в УПИ V-общ., кв. 405 г по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЕТ „ГЮНДУВАН - ЙОСИФ ЖИВКОВ”

със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа“ № 12, вх. Б, ет. 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомивка със собствен водоизточник - тръбен кладенец и ограда на имот с идентификатор 55155.503.1417, представляващ УПИ V-общ., кв. 405 г по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща площ 237 кв.м и застроена площ 63 кв.м.

Автомивката ще се изгради от метална конструкция. Обособени са зони за измиване на автомобилите - 4 броя клетки, преградени с подвижни прегради.

За да се осигурят необходимите водни количества за нуждите на автомивката ще се използват добитите подземни води от тръбния кладенец разположен в границите на имота с дълбочина 16 м и с диаметър 160 мм. Сондажа ще бъде оборудван с 1 брой хоризонтална, центробежна помпа с дебит 1.8 л/сек., монтирана на шахта на котата на терена. На сондажа ще се монтира водомерен възел. По напорен тръбопровод водата директно ще се подава към маркучите за миене. Измиването на автомобилите и на площадката ще става със стандартни водоструйни апарати. За задоволяване нуждите от вода на автомивката ще са необходими следните водни количества:

Автомивката ще работи 10 часа на денонощие с разчет максимално 30 автомобили на ден.
Средно денонощно водно количество - $10 \text{ м}^3/\text{ден}$;
30 раб. дни по $10 \text{ м}^3/\text{денон} = 300 \text{ м}^3/\text{месечно}$;
12 месеца по $300 \text{ м}^3/\text{месец} = 3\,600 \text{ м}^3/\text{годишно}$;
За измиване на площадката на автомивката – 12 месеца годишно по 3 часа на ден по $1.0 \text{ л}/\text{сек}$.
3 часа по $1.0 \text{ л}/\text{сек} = 10,8 \text{ м}^3/\text{ден}$;
30 раб. дни по $10,8 \text{ м}^3/\text{ден} = 324 \text{ м}^3/\text{месец}$;
12 месеца по $324 \text{ м}^3/\text{месец} = 3\,888 \text{ м}^3/\text{годишно}$;
Среднодневно водно количество $20.8 \text{ м}^3/\text{ден} = 0.24 \text{ л}/\text{с}$.
Общо годишно водно количество - $7488 \text{ м}^3/\text{годишно}$.

Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на оператора съгласно сключен договор за присъединяване.

За захранване на имота с вода за питейно-битови нужди на работниците ще се използва съществуващата водопроводна мрежа.

За улавяне на употребяваното водното количество за измиване на колите се предвижда да се изгради утайтелен бетонов канал 25/40 с дължина 11,0 м и наклон 0,02, покрит с метални решетки с размери 100/100. В бетоновия канал ще се утаява пясъка и калта отпаднали от измиването на колите. За улавяне на нефтените продукти се предвижда да се монтира каломаслоуловител. След бетоновия канал, преди и след каломаслоуловителя се предвижда да се изградят два броя РШ 60/60 с дълбочина до 1,50 м.

На площадката ще бъде изградена разделна канализационна система за дъждовни и битови води. Отпадъчното водно количество от автомивката ще се отвежда от един брой хоризонтален канализационен клон, който ще се зауства в уличната канализация.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БДУВ ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-3977/04.11.2013 г., че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква "н" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомивка от метална

конструкция със собствен водоизточник – тръбен кладенец с дълбочина 16 м и дебит 1.8 л/сек. в урбанизирана територия - УПИ V-общ., кв. 405 г по плана на гр. Пазарджик и не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
4. Водата за питейни нужди ще се ползва от общественото водоснабдяване.
5. Съгласно становище от БДУВ ИБР – Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
6. Съгласно становище на РЗИ – Пазарджик не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.
7. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на инвестиционното предложение – УПИ V-общ., кв. 405 г по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик не попада в защитени зони от Националната екологична мрежата/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии.
2. Инвестиционното предложение – УПИ V-общ., кв. 405 г по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Марица от р. Тополница до вливане на р. Вьча и ГОК-9 и ГОК II” с код BG3MA700R143 и в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма да доведе до:
 - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапите на строителство и експлоатация.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
5. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
6. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазват всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
7. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Пазарджик и засегнатото население чрез публична обява в местен вестник „Знаме“, брой 175 от 12.09.2013 г. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Пазарджик и чрез обява на възложителя. До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 18.11.2013 г.

ВЕЛИНА ВИТЕКОВА

Директор на РИОСВ – Пазарджик

