



РЕШЕНИЕ № ПК-14-ПР/2013 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на нов тръбен сондажен кладенец и биологична пречиствателна станция за битови и производствени води на територията на работна площадка в ПИ 569084, землище с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ОПТИКС“ АД

с адрес: 4500 гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов“ № 65

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение представлява изграждане на нов тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване и на нова биологична пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на работната площадка в ПИ 569084 с обща площ 5,196 дка в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище.

Тръбния сондажен. кладенец ще служи за водоснабдяване на съществуващ производствен цех за оптико-механична обработка и е с параметри:

- Средноденонощен дебит на черпене: 0,064 л/сек;
- Максимален дебит на черпене: 0,50 л/сек;
- Годишен обем на черпене: 1500 куб. м/годишно;
- Сезонен обем на черпене – целогодишно;
- Географски координати на мястото, предвидено за водовземното съоръжение:
N 42° 25' 29,70", E 24° 17' 39,96" и H 389.60;

- Дълбочина на съоръжението – до 20м

Водата от сондажа ще задоволява санитарно-хигиенни (захранване на мивки и тоалетни, миене на помещения) и технологични (измиване на инструменти) нужди. Добиваната вода, посредством помпа ще бъде включена към вътрешната водопроводна мрежа. За отчитане на водовземането ще бъде монтиран водомер и оборудване за вземане на водни проби. Ще бъде определен начинът за измерване на статичното и динамично ниво на подземните води.

Пречиствателна станция ще пречиства битово-фекални и производствени отпадъчни води, получени в резултат от дейностите в цеха за оптико-механична обработка. Тя ще бъде разположена в близост до южната граница на поземлен имот № 569084, землище с. Попинци.

Параметри на пречиствателната станция :

- Очаквани количества и тип на отпадъчни води - до 5 м³ /дневно, смесен поток от битови и промишлени отпадъчни води;
- Биологично натоварване - 30-40 еквивалент жители;
- Метод - биологично пречистване в модулна пречиствателна инсталация тип ПИПАЛ 40А BioZone. Използват се процесите на нитрификация и денитрификация до пълно пречистване на отпадъчните води.
- Географски координати на точката на заустване: N 42°25'27,52480", E 24°25'17,352117" и H 385.42
- Степента на пречистване на водата ще отговаря на изискванията за заустване в повърхностни отпадни води, приемник II категория.

Процесът на пречистване на отпадъчните води ще е непрекъснат. За пречиствателната станция ще бъде осигурено двойно, независимо електрозахранване.

Предвижда се и реконструкция и подмяна на част от съществуващата водопреносна мрежа. Ще се извърши профилактика и на двата типа трасета (за водоснабдяване и канализация), подмяна на остарелите тръби с нови, ремонт и почистване на шахтите. Ще се изгради ново трасе (20-25 метра) до точката на заустване и ново трасе за включване на новия водоизточник в съществуващата водоснабдителна мрежа.

За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Площадката е електрифицирана.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с изх. № 1-9437/03.12.2012 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на ЗБР и чл. 2 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на

околната среда, както и риск от инциденти:

1. Площадката се намира на около 300 м извън строителните граници на населеното място в землището на с. Попинци и в нея ще се извършват временни дейности по време на строителството. Реализацията ще се извършва по класическите методи за подобен тип строително-монтажни дейности.

2. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци. Ще бъде сключен договор за предаване на всички образувани отпадъците с лица, притежаващи съответното разрешително за третирането им.

3. Предвид неголемия обем на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството и експлоатацията на сондажния кладенец и биологичната пречиствателна станция за битови промишлени отпадъчни води няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

4. Реализацията на сондажният кладенец и биологичната пречиствателна станция за битови промишлени отпадъчни води е свързано с дейността на работещ цех за оптико-механична обработка няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности, което изключва възможността от кумулиране с други предложения.

5. Изграждането на пречиствателната станция ще осигури достигане на необходимата степен на честота на отпадъчните води преди заустването им в приемник II категория, което ще повиши качеството на повърхностните води в района.

6. Количествата води предвидени за черпене не са значителни и няма да се отразят на количествените и качествени характеристики на водното тяло.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Обектът е разположен в границите в имот №569084, землището на с. Попинци. За реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо усвояването на допълнителни площи извън границите на площадката.

2. Площадката, както и точката на заустване на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и отстои:

- не по-малко от 11 km от защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 802 от 04.12.2007 г. (ДВ бр. 107 от 18.12.2007г.)
- не по-малко от 0,3 km от защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.).

3. Мястото на реализация на ИП попада във водно тяло (ВТ) „Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R150. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от *Закона за водите* (ЗВ), като местоположението на ИП не попада в зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ на ИБР.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове - предмет на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ поради естеството си и местоположението.

2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при което няма да оказат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строителство. Въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка, около съответния участък на работа. Този вид замърсявания нямат кумулативен характер.

2. Инвестиционното предложение е свързано с минимални отрицателни влияния върху компонентите на околната среда, както по време на строителството така и по време на експлоатацията.

3. При стриктно спазване на нормативните изисквания за сметосъбиране и сметоизвозване не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на строителство и експлоатация.

4. Въздействие върху повърхностни и подземни води – при експлоатацията на обекта ще има значително положително въздействие върху повърхностните води, тъй като отпадъчните води ще бъдат заустени след пречистване до необходимата степен. Негативно въздействие върху подземните води не се очаква.

5. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Панагюрище и кмета на с. Попинци, а чрез публична обява в местен ежедневник и засегнатото население. В законоустановения срок не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализиране на ИП дасе спазват забраните и ограниченията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, обн. ДВ бр. 88/2000г. по отношение поясите на СОЗ на водоизточника, част от настоящето ИП.

2. Преди въвеждане на водоизточника в експлоатация и преди регистрацията му по реда на Наредба №9 от 21.03.2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, да бъде приключена процедурата по Закона за водите, във връзка с издаване на Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция Източно беломорски район с център Пловдив и за водоизточника да бъде издаден Акт за учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

3. Да бъдат спазени разпоредбите, съгласно чл. 6, ал. 4 на Наредба 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 14.02.2013 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

