



РЕШЕНИЕ № ПК-11-ПР/2014 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БДУВ ИБР-Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой сондажен кладенец“, в ПИ № 002380, който е образуван от ПИ № 001977, м. „Юнтала“ землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

с възложител: „ПАИ 08“ ООД

със седалище: общ. Пазарджик, с. Драгор 4406, Индустриална зона

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на един сондажен кладенец в ПИ № 002380, м. „Юнтала“ землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с площ 6.211 дка. Добитите количества подземни води ще се използват за нуждите на „Цех за бутилиране на безалкохолни напитки и вода“ и вода за битови нужди на обекта.

За осигуряване на необходимите среднодневни водни количества от 0.75 л/сек ще бъде изграден тръбен кладенец с дълбочина 50 м, като в горната му част ще бъде изолиран с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация (до 4 м).

Тръбния кладенец ще обслужва нуждите от води на бъдещия „Цех за бутилиране на безалкохолни напитки и вода“ целогодишно.

Необходимите водни количества са:

- Дневен воден обем – 65 м³;
- Годишен воден обем – 23 700 м³;
- Проектен средноденоношен дебит – 0.75 л/сек;
- Максимално водно количество – 1 л/сек.

Водовземаването от тръбния кладенец ще се осъществява чрез потопяема помпа (дебит до 1 л/сек), спусната на 35 м дълбочина. По напорен тръбопровод водата директно ще се подава към хидрофорна уредба с компенсаторен съд и от там към цеха за бутилиране. На сондажа ще се монтира водомерен възел.

Добиваната вода ще се подава директно към тръбите и помпената инсталация, без да има досег с външната атмосфера. Не се предвижда третирането и с химикали или друга обработка. При аварийни ситуации е предвидена възможност водите да се изливат в локален пречиствателен модул.

За целите на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки. Достъпът на транспортни коли и сондажна техника ще се извършва от полски път № 000119 на община Брацигово.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-4693/27.01.2014 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 77 от 9 Октомври 2012 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ. бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Площадката, обект на инвестиционното предложение, отстои на около 0.4 км от защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите.

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредба за ОС*.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*.

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, с вх. № КД-01-4693/22.11.2013г. Басейнова дирекция за управление на водите Източноевропейски район с център Пловдив (БДУВ ИБР-Пловдив) е изразила становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец за нуждите на цех за бутилиране на безалкохолни напитки и вода за битови нужди с дълбочина 50 м и дебит 0.75 л/сек в ПИ № 002380, м. „Юнтала“ землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Изграждането на сондажния кладенец се намира на около 800 м от каптираните естествени извори „Розовски вриз“, „Бойков извор“, „Чорбаново“, „Попски извор“, „Замарица“, „Алчак-горен“, „Алчак-долен“, „Стоилов извор“, в землището на с. Розово, поради което няма опасност да се влошат и изменят качествените показатели на питейната вода на населението на гр. Брацигово и с. Розово.

3. Предвид разстоянието между сондажния кладенец и горещитираните естествени извори няма опасност обособяването на санитарно охранителни зони да попадне в границите на разглеждания имот, според информация от Община Брацигово.
4. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
5. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
6. Съгласно становище от БДУВ ИБР – Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
7. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на инвестиционното предложение – поземлен имот № 002380, м. „Юнтала“ землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма да доведе до:
 - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.

3. Не се очаква да се наруши водоснабдяването и храненето с питейна вода населението на гр. Брацигово и с. Розово, тъй като за тези нужди се експлоатират естествени водоизточници, а сондажа експлоатира дълбок воден слой.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
5. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
6. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
7. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Брацигово, Кметство Розово и засегнатото население чрез публична обява в местен вестник „Априлци“, бр. 748 от 16.01.2014 г. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Брацигово, Кметство Розово и чрез обява на възложителя. До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик е постъпило едно възражение от „Инфрастрой“ ЕООД срещу реализацията на инвестиционното предложение, което е взето предвид при изготвянето на настоящето решение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по време на строителството на инвестиционното предложение.
2. Да се извърши задълбочена хидрогеоложка характеристика в района на ИП „Изграждане на един брой сондажен кладенец“, в ПИ № 002380, м. „Юнтала“, в землището на с. Розово, общ. Брацигово, за да се изясни влиянието на експлоатацията на ИП върху подземните води, конкретно върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Брацигово и с. Розово и да се представят резултатите и изводите в БДУВ ИБР - Пловдив.
3. Да се сключи договор с ВиК-оператор за приемане на отпадъчните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.03.2014 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик