



РЕШЕНИЕ № ПК-15-ПР/2014 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС и становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Централно водоснабдяване на с. Долно Вършило и вилна зона в местности „Пражара” и „Андрея”, община Септември – етапи 1 и 2” и подобект „Напорен резервоар”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

с адрес: 4490 гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ № 37 А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на централно водоснабдяване и осигуряване с питейна вода на с. Долно Вършило и вилна зона в местности „Пражара” и „Андрея” на територията на община Септември.

Село Долно Вършило е разделено на две части от преминаващата през центъра му автомагистрала „Тракия”, изградена през 70-те години. Към настоящият момент се оформя като вилна зона със сезонна обитаемост.

В местностите „Пражара” и „Андрея” също е обособена вилна зона с площ около 800 дка, ширина 900 м (изток-запад), дължина (север-юг), обща дължина на улиците и пътищата около 10км и около 700 имота. Най-близкото населени място, с изградено централно водоснабдяване е село Горно Вършило, разположено на около 1500 м по въздушна линия източно от с. Долно Вършило.

С настоящето ИП се предвижда изграждане на: външни трасета на довеждащ водопровод с дължина 2552м захранен от главен хранителен водопровод АЦ Ф80 от НР „Горно Вършило” към регулацията на селото до нов, общ напорен резервоар (НР) с обем 200 м³ в имот № 033023, местност „Зайковица” за село Долно Вършило и за вилната зона в местностите „Пражара” и „Андрея”, и на нов хранителен водопровод с дължина 755м от проектния НР до регулацията на село Долно Вършило, северозападно на АМ „Тракия” и връзка със стар хранителен водопровод от стом. тръби Ф89, преминаващи окачени по тръбен водосток Ф1800 под АМ, към източната част на село Долно Вършило.

Общата дължина на водопроводите по ситуация ще е 3307 м.

Предвижда се изграждане на нов водоем с обем 200 м³, разположен на скалисто възвишение в имот № 033023, местност „Зайковица“ с обща площ 23,376 дка, на около 200м северно от съществуващия водоем и на кота 572м.

Напорния резервоар ще е с външни размери: 1260см x 880см и Нсв=2.60м., като чрез междинна непрекъсната стена, разположена по оста на симетрия, е разделен на две самостоятелни камери, които от своя страна също са разделени на други две помещения чрез две прекъснати стени, осигуряващи по-добра циркулация на водата.

На вливната тръба на новия НР с обем от 200 м³, се предвижда да се монтира затворна клапа с поплаватели за горно и долно ниво. Поради малката консумация на вода в село Долно Вършило (особено през зимните месеци), в сухата камера на резервоара ще се предвиди монтаж на дозаторна помпа и бидон с натриев хипохлорит (белина) за допълнителна дезинфекция на водата, подавана към мрежата, според дебита на водомера, монтиран на хранителната тръба.

Предвижда се разделянето на две зони /висока и ниска/, с монтаж на регулатор за налягане на кота терен 485м., на основното кръстовище, преди съществуващата обществена чешма. Входното налягане на регулатора ще достига до 9,0 атмосфери, а изходното ще е фиксирано на 2,0 атм., което ще позволи да се ползват тръби на 10 атм. за всички улични водопроводи в двете части на вилната зона.

Предвижда се хранителния водопровод за вилната зона, да е с ПЕ тръби Ф110 до първото кръстовище в зоната и главни клонове от ПЕ тръби Ф90 за най-високите западни и северозападни зони, както и североизточната част на ниска зона, и ПЕ тръби Ф63 и Ф50 за отделни глухи улици, с по-малък брой имоти и на по-ниски коти.

Предвижда се и подмяна помпата на ПС „Горно Вършило“, разположена при НР „Славовица“, с по-голяма също и подмяна съществуващия гласкателен водопровод Ф60, с дължина 1875м до НР „Горно Вършило“.

Предложението не предвижда промяна и изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползват съществуващи пътища.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-1284/11.04.2014г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.).

Трасето на инвестиционното предложение и площадката на напорния резервоар, съгласно внесените координати, **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстоят на не по-малко от 1.7 km.

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В изпълнение на чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Напорния резервоар ще бъде разположен на площ от около 120 м² и с обем 200 м³. Мащаба на предвижданите строителни работи не е голям. При реализацията на инвестиционното предложение ще се използват стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид строително-монтажни дейности.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За изпълнението на съоръженията по време на строителството и за обслужването им ще се ползват съществуващите горски пътища.

3. По време на строителството на водоема земните маси от изкопните работи ще бъдат използвани за засипване на резервоара.

4. За пълнене на напорния резервоар ще се използва вода от съществуващ водопровод в с. Горно Вършило. Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Чрез изграждане на новия напорен резервоар ще бъде възможно изграждането на водоснабдителна инсталация за съществуваща урбанизирана територия, в която към момента собствениците на вили си осигуряват вода за питейни и хигиенни нужди чрез сондажи или доставяне в съдове.

6. Предвид неголемия обем на строително-монтажни работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството и експлоатацията на съоръженията няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква кумулативен ефект.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Напорния резервоар ще бъде разположен на площ от около 120 м² в западната част на поземлен имот №033023, землище с. Горно Вършило, общ. Септември и неговото изграждане и експлоатация не се очаква да окаже влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Най-близко разположената защитена зона до площадката на ИП е BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), която отстои на не по-малко от 1.7 km.

2. Не се очаква да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на местообитанията и видовете предмет на опазване в защитените зони.

3. Не се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията.

3. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква поява на отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

4. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Септември и с. Горно Вършило (който е наместник и за с. Долно Вършило), а засегнатото население чрез публична обява на информационните табла.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационните табла на Община Септември и на кметство с. Горно Вършило.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в община Септември и кметство с. Горно Вършило, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 14.04.2014 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

