



РЕШЕНИЕ № ПК-30-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на РЗИ-Пазарджик и БДУВ ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Автомивка“ в УПИ XII-4520, кв. 186 А, по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Н. Н. С.

с адрес: ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомивка, на площ от 48.11 м², в УПИ XII-4520, кв. 186, по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Предвижда се автомивката да се изгради от метална конструкция, като се обособят две клетки с размери 2.80/5.00 м. Подът ще се изпълни от бетонова настилка с циментова замазка.

За да се осигурят необходимите водни количества за нуждите на автомивката, ще се ползват подземни води, като за целта ще се изгради сондажен кладенец, който ще бъде разположен в границите на имот УПИ XII-4520, кв. 186, по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, със следните координати и параметри:

Географски координати, на мястото предвидено за водовземното съоръжение: N 42° 29'47.133''; E 24° 11'37.116''.

Параметри:

- дълбочина на съоръжението – 32 м и диаметър 110 мм;
- максимален дебит на черпене – 1,0 л/сек;
- годишен дебит на черпене – 4896 м³/годишно;
- среднодневно водно количество – 13.6 м³/ден;
- период на черпене – целогодишно.

След изграждането на кладенеца ще се монтира многостъпална помпа с дебит 1.8 л/сек.

За улавяне на употребяваното водното количество за измиване на колите се предвижда да се изгради утаителен бетонов канал 25/40 с дължина 5,0 м и наклон 0,02, покрит с метални решетки с размери 100/100 см. В бетоновия канал ще се утаява пясъка и калта отпаднали от измиването на колите. За улавяне на нефтените продукти се предвижда да се монтира каломаслоуловител.

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществява от съществуващ уличен водопровод.

Не се предвижда нова или промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осъществява по съществуващата пътна инфраструктура.

За нуждите на дейността ще се изградят необходимите съоръжения, с които ще се извърши присъединяването към съществуващата електроразпределителна мрежа.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-643/30.06.2014 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 155, ал.1, т. 3 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив с вх. №КД-01-643/17.03.2014 г. е получено становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледана точка на Плановите за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и постигане на целите на околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗРБ) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Площадката на инвестиционното предложение - УПИ XII-4520, кв. 186А, по плана на гр. Панагюрище, не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение №661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстон на не по-малко от 1.3 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомивка със собствен водоизточник – шахтов кладенец и всички необходими основни и обслужващи помещения в УПИ XII-4520, кв. 186А, по плана на гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, намиращ се в урбанизираната част на града, като не се очаква значително въздействие върху околната среда.

2. Всички дейности по време на реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществяват единствено в границите, определени за ползване и няма да излизат с влиянието си извън тях. Реализацията и експлоатация на сондажа ще се извършва по класическите методи за подобен тип съоръжения и не се очаква да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
3. Водата като природен ресурс ще се ползва от общественото водоснабдяване и от собствен сондаж. Не се предвижда ползването на други природни ресурси по време на изграждането и експлоатацията на обекта. Отпадъчните води формирани от измиване на автомобилите, след преминаване през каломаслоуловител, постъпват в съществуваща канализация, от което може да се предположи, че въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми се определя като незначително.
4. За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без промяна и без изграждане на нова.
5. Изграждането и експлоатацията на автомивката в т. ч. и на сондажния кладенец е свързано с генериране на минимално количество отпадъци. Организацията по събирането, извозването и депонирането на отпадъците от различно естество по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, ще се извършва, съобразно нормативните изисквания на *Закона за управление на отпадъците*.
6. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение в т. ч. изграждането на сондажния кладенец и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
2. Площадката на инвестиционното предложение е съгласувана с РЗИ-Пазарджик, като заключението е, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху живеещите наблизо.
3. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на плановете за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и постигане на целите на околната среда – съгласувано с Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУВ ИБР-Пловдив).

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
3. Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданият имот.
2. Изграждането на сондажния кладенец ще бъде извършено по класическите методи за подобен тип строителство. Количествата води предвидени за черпене не са значителни и няма да се отразят на количествените и качествените характеристики на водното тяло.

3. Въздействие върху подземните и повърхностни води – технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждане на тръбния кладенец. При експлоатацията на обекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни води, тъй като отпадъчните води ще бъдат заустени в съществуваща канализация, след преминаването им през каломаслоуловител.
4. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Панагюрище, а чрез публична обява и засегнатото население.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище, и от страна на възложителя с обява.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се предприемат необходимите действия за издаване на разрешително, за водовземане от подземни води, съгласно *Закона за водите*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 02.07.2014 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ
за Директор РИОСВ-Пазарджик
(упълн. със заповед № РД-55/20.01.2010г. на Министъра на ОСВ)

