



**РЕШЕНИЕ № ПК-33-ПР/2014 г.  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

**РЕШИХ**

**да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на елементи на съществуваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище и изместване на електропроводи 20kV и 110kV” във връзка със строителството на язовир „Луда Яна” общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони**

**възложител: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19**

**Кратка характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на елементи на съществуваща техническа инфраструктура, захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище и изместване на електропроводи 20kV и 110kV.

Изграждането на елементите на съществуващата техническа инфраструктура е във връзка с изграждането на язовир „Луда Яна” и ПСПВ, за което има издадено Решение №5-ПР/2009 г. на министъра на околната среда и водите. Чрез водоснабдителната система на яз. „Луда Яна” в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е предвидено да се осигурява водоснабдяването на гр. Панагюрище, с. Оборище, с. Поибрене, с. Попинци, с. Бъта, с. Баня, с. Левски, с. Елшица, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” и още пет селища от общините Пазарджик и Стрелча.

Съгласно представената документация се предвижда изграждането на следните елементи:

- водопровод от ПСПВ до съществуващ резервоар 600м<sup>3</sup> за захранване на „висока“ зона на гр. Панагюрище – общата дължина на водопровода е 170.87 м, трасето преминава през един имот (ПИ55302.58.451, общ. Панагюрище), учредените сервитутни права са за 1024.88 м<sup>2</sup>. В сервитута на захранвания водопровод попадат 2 бр. шахти заемащи 4 м<sup>2</sup>. Средна дълбочина на изкопите 1.8 м.
- водопровод от ПСПВ до съществуващ резервоар 900 м<sup>3</sup> за захранване на „ниска“ зона на гр. Панагюрище – общата дължина е 1754.82 м, като 887.53 м от него попадат извънселищната територия. Средна дълбочина на изкопите 1.8 м. Трасето преминава през 11 бр. имоти а учредените сервитутни права са за 5375.64 м<sup>2</sup>.
- водопровод от Помпена станция 1 до ПСПВ – общата дължина на водопровода е 359.62 м. Трасето е в селскостопанска територия, намира се извън регулационните и застроителни граници на населеното място и граничи с пасища, мери, полски пътища и път от републиканската пътна мрежа.
- изместване на въздушен електропровод 20kV – в територията на яз. „Луда Яна“ попада участък от ВЛ „Колинии“ 20 kV, предвиденото изместване се налага тъй като площта на бъдещия язовир пресича въздушната линия като някои от стълбовете на линията попадат в чашата на язовира. Новопроектирания участък ще бъде изпълнен подземно. Общата дължина на изместване е 620.73 м, трасето преминава през 17 бр. имоти, учредените сервитутни права са за 2672.47 м<sup>2</sup>. Изкопите за новата кабелна линия 20kV са 665 м<sup>3</sup> със средна дълбочина на изкопа 1.3 м.
- изместване на съществуваща въздушна линия (електропровод) 110kV „Лисец“ в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Реконструкцията се налага във връзка с изграждането на яз. „Луда Яна“, площта на който пресича въздушната линия, при което някои стълбове попадат в чашата на язовира. Целта е преминаването и над водната площ на бъдещия язовир. Предвижда се изместване на трасето в източна посока, до точка, в която язовира е с по-малка ширина. Общата дължина на изместване е 1545.09 м. Учредените сервитутни права са за площ 35545.59 м<sup>2</sup> и 1792 м<sup>2</sup> за стълбовете. Изкопните фундаменти на новите 7 броя стълбове 110kV са 390 м<sup>3</sup>, при средна дълбочина на фундиране 3.0 м.

Дейности свързани с новопроектираната въздушна линия (отклонение на съществуващата 110kV) - направа на изкопи за фундаменти на стълбовете, строително-монтажни работи по фундаментите, демонтаж на стълбовете попадащи в чашата на язовира и монтаж на 7 бр нови стълба, изпълнение на въздушен електропровод 110kV.

Изграждането на елементите на техническата инфраструктура е предвидено да бъде предимно механизирано извършване на изкопите на траншеите за водопроводите и кабелите, шахтите и фундаментите на стълбовете. В близост до съществуващите съоръжения изкопите ще се извършват ръчно.

Общия обем хумусен пласт се предвижда да бъде 250 м<sup>3</sup>. Хумусните маси ще се депонират на предварително указанi от Община Панагюрище площадки.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-597/30.06.2014 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗРБ) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Площадките, обект на инвестиционното предложение, не попадат в границите на

зашитени територии, съгласно Закона за защищението на територии.

Инвестиционното предложение „Изграждане на елементи на съществуваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище и изместване на електропроводи 20кV и 110кV, във връзка със строителството на язовир „Луда Яна” и прилежащата пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) е допустима по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху зашитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, в частност върху зашита зона BG0002054 „Средна гора”.

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект яз. Луда Яна” и самостоятелно попадащо в приложение № 2, т.3, буква „б” (пренос на електроенергия по надземни кабели), и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предлаганите методи за строителство включват предимно механизирано извършване на изкопите на траншеите за водопроводите, шахтите и фундаментите на стълбовете на ел. проводите, както и механизирано изправяне на железорешетъчните стълбове. Предвижданите за използване бетонова фракция, армировъчна стомана, керамични тухли и др, ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител. Не се очаква изместването електропровода да предизвика замърсяване или дискомфорт на околната среда.

2. При строителството на инвестиционното предложение ще се генерира земна маса от изкопните дейности за фундаментите на стълбовете на ел. провода, които ще се използват за рекултивация на терените около фундаментите. Ще се използват готови модули за стълбовете, които само ще бъдат монтирани на определените за това места.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве. Площадката на инвестиционното предложение е съгласувана с РЗИ-Пазарджик, като извода е, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху живеещите наблизо.

4. По отношение на компонента „въздух”: очаква се генериране на фини прахови частици от движението на моторните превозни средства. То ще бъде минимално и локализирано само в рамките на площадката по време строителството. По време на експлоатацията не се очаква надnormено шумово натоварване.

5. По време на строителните работи на съществуващата техническа инфраструктура ще се генерират предимно строителни и битови отпадъци. Формираните отпадъци ще се извозват своевременно на определените за целта места.

6. Предвид характера на обекта не се очакват кумулативни въздействия върху компонентите на околната среда, както при извършване на строително-монтажните дейности, така и на етапа на експлоатация.

7. При монтирането на стълбовете и поставянето на кабел по въздушен път не съществува риск от инциденти с работния персонал при спазване на необходимите мерки за безопасност на труда, както и не се очаква риск от инциденти, които биха повлияли негативно върху компонентите на околната среда.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Изцяло в границите на защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, попадат водопровода от ПСПВ до резервоар висока зона и новопроектираната линия 20 kV, които проводи ще бъдат изпълнени подземно. ВЛ 20 kV „Колонии”, в новопроектирания участък (в участъка, в който се изменя нейното трасе), ще бъде изпълнена подземно, което е по-благоприятен вариант, т.к. 20 kV въздушни съоръжения са опасни за орнитофауната.

2. Участъкът от 675 м от общо 1545.09 м е новопроектираната въздушна линия (отклонение от съществуващата) 110 kV, попадаща в защитена зона BG0002054 „Средна гора”. Новопроектираната въздушна линия – отклонение от съществуващата 110 kV „Лисец” няма да окаже значително отрицателно въздействие върху птиците, предмет на опазване на зоната, т.к.

- 110 kV съоръжения не представляват сериозна заплаха за орнитофауната, т.к. не са предпочитани места за гнездене, както и за кацане, при почивки и миграция;
- т.к. електропровода е съществуващ (ВЛ 110 kV „Лисец”) и се измества частично участък от неговото трасе, не се очаква увеличаване на кумулативното въздействие, върху предмета на опазване на зоната.

**III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. При проучванията, извършени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” на МОСВ, няма данни за установени гнездови местообитания на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002054 „Средна гора” в разглежданите площиадки, обект на инвестиционното предложение.

2. При осъществяването на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитена зона „Средна гора” за опазване на дивите птици.

**IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие ще бъде локализиран по трасето на електропровода. По време на изместването на електропровод 110kV ще се създадат условия за временно, краткотрайно, пряко но несъществено въздействие върху ландшафта.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на емисии, генериране на отпадъци или значимо трайно въздействие върху почвите.

3. Строителната площиадка ще бъде ограничена по размер. Организацията и технологията на строителните работи при изграждането на съоръженията, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

4. По време на строителството отделните видове отпадъци ще се събират разделно, ще се съхраняват временно на определените за това места и ще се предават съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с източници на вредни физични фактори на шум, вибрации, високо налягане, йонизирани лъчения и др. по време на експлоатацията на въздушен електропровод 110 kV.

6. Изграждането на съществуващата инфраструктурата на яз. „Луда Яна” в. т. ч. изместване на въздушен електропровод 110 kV няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве поради техническите характеристики на обекта и достатъчната му отдалеченост от населено място.

7. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

8. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителство и минимални по време на експлоатацията.

## V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Панагюрище, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационното табло и на сайта на Община Панагюрище, и от страна на възложителят с обяви на сайта на Министерството на регионалното развитие.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище, и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

## ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Излишните земни маси от изкопите да се използват за рекултивация на терените и/или извозват на места, определени от община Панагюрище.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 22.07.2014 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

