



РЕШЕНИЕ № ПК-010-ПР/2015 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти” на територията на промишлената площадка на „Биовет” АД в УПИ II ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОВЕТ” АД

ЕИК 112029879

с адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Петър Раков” № 39

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда осъществяване на промени в работата на съществуващи инсталации и монтиране на нови, както следва:

1. В съществуваща сграда ще бъдат инсталирани две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти с капацитет 5000 т/годишно всяка. Инсталациите ще бъдат част от структурата на Обединен производствен корпус 5 (ОПК 5). Всяка инсталация ще има изпускащо устройство (№73 и №74) на емисии на прах в атмосферата с дебит 8000 m³/h;
2. Изпускащи устройства (№51 и №52) на Първа и Втора лентови сушилни ще бъдат свързани към съществуващ въздуховод, отвеждащ отпадъчните газове да съществуващ комин с височина 75 м (ИУ №66);
3. На площадката ще бъдат инсталирани термопомпи, с цел оползотворяване на топлината от употребените охлаждащи води;
4. На площадката на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) ще бъде монтирана дробилка за отпадъци за смилане на отпадъци от опаковки и други едрогабаритни отпадъци (например филтри и филтърни платна).

По точка 1

Към настоящия момент дейностите смесване и гранулиране в ОПК 5, разположен на територията на основната площадка на „Биовет“ АД са обособени в няколко самостоятелни инсталации, както следва:

Смесване: Стандартизация 1, Стандартизация 2, Стандартизация 3, Девета линия, Десета линия, Инсталация за премикси

Гранулиране: Алгаер, Хосокава, Анхидро, Гранулираща инсталация 4, Гранулираща инсталация 5, Гранулираща инсталация 6, Гранулираща инсталация 7 и Гранулираща инсталация 8

Към момента капацитета на инсталациите за смесване е 43 000 t/y, а на гранулиращите инсталации 32 000 t/y, съгласно Комплексно разрешително №28.

Работата на инсталациите за смесване и гранулиране в „Биовет“ АД не е обвързана задължително с работата на ферментационните и обработващите цехове.

Изграждането на двете нови гранулиращи инсталации на фуражни добавки и фармацевтични продукти не е свързано с увеличаване на капацитета на ферментационните мощности. Предвижда се с тях да се гранулират продукти от други инсталации (производители). На инсталациите ще се извършват следните основни процеси: смесване, гранулиране, сушене пресяване, разфасоване. Пречистването на отпадъчните газове ще се извършва от ръкавен филтър.

По точка 2

Към момента Първа и Втора лентови сушилни (с общ капацитет 800-1000 t/y) имат по едно изпускащо устройство с височина 12 м (ИУ №51 и №52). Предвижда се да бъдат свързани към съществуващ въздуховод, отвеждащ отпадъчните газове до съществуващ комин с височина 75 м (ИУ №66). Общият дебит на газовете от двете сушилни е 24 000 m³/h. С това техническо решение се цели интензивно миришещи вещества от отпадъчните газове на Първа и Втора лентови сушилни да се изпускат на по-голяма височина и да се ограничи въздействието им върху атмосферния въздух на гр. Пещера.

По точка 3

Ще се инсталират две термopомпи с отоплителна мощност 30 kW и 74 kW. За работата им не е необходима свежа вода. Териториално ще са разположени в Обединен производствен корпус 2 (ОПК 2) и Компресорен цех. Целта е оползотворяване на топлината от употребените охлаждащи води. Предвижда се да се подобри енергийната ефективност на предприятието. Изпусканите отпадъчни води няма да бъдат с повишена температура.

По точка 4

На площадката на ПСОВ находяща се в местност „Сухия дъбовик“ в землището на гр. Пещера ще бъде монтирана дробилка с капацитет 600 kg/h за отпадъци генерирани от дейността на „Биовет“ АД (например филтри и филтърни платна). Дробилката ще работи периодично. Раздробените отпадъци ще имат по-малък обем, което ще увеличи пригодността им за оползотворяване и ще доведе до редуциране на разходите по транспортирането им.

За реализацията на настоящето ИП няма да бъде изградена нова или да се променя съществуваща пътна инфраструктура.

Площадката е работеща и има налично електрозахранване, водоснабдяване, транспортен достъп и парокотелна централа за осигуряване на производствения процес.

На площадката съществува и се експлоатира парова централа. В централата са налични 5 броя парни котли с мощност по 9 MW.

За работата на гранулиращите инсталации ще се използва вода. Очакваната консумация ще бъде около 8 000 м³/у. За осигуряване на това количество ще се използва промишлена вода, доставяна от язовир Батак (съгласно разрешително №003418/05.11.2004г.) и подземни води (съгласно разрешително №31530233/06.12.2011г.). Разрешените за ползване количества води ще са напълно достатъчни.

Промяната няма да доведе до изменение в състава и количествата на отпадъчните води. Те ще се формират основно от измиването, 3-4 пъти месечно на гранулиращите инсталации. Очаква се формирането на около 80 м³ отпадъчни води, което няма да доведе до необходимост от промяна на разрешените води за заустване.

Отпадъчните води ще преминават през съществуваща, собствена пречиствателна станция, след което ще се заустват в Стара река. От предоставената информация за текущо състояние и допълнителния товар на ПСОВ и направената оценка на очакваното натоварване, след изпълнение на планираните промени е видно, че капацитета ѝ е достатъчен.

Не се предвижда промяна в пътната инфраструктура извън имота.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-4310/09.02.2015 г., че от здравно-хигиенна гледна точка, при спазване на технологията няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. В съществуваща сграда ще бъдат инсталирани две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти с капацитет 5000 т/годишно всяка. Инсталациите ще бъдат част от структурата на Обединен производствен корпус 5 (ОПК 5) в рамките на площадката на „Биовет“ АД, като не се предвиждат строителни дейности при реализацията на инвестиционното предложение.

2. С реализацията на настоящето ИП ще отпаднат две изпускателни устройства (ИУ №51 и №52) с височина по 12м като се предвижда отпадъчните газова от Първа и Втора лентови сушилни да се отвеждат до съществуващ комин с височина 75 м (ИУ №66). Няма да има промени в състава на емисиите, изпускани в атмосферния въздух.

3. При работата на двете нови гранулиращи инсталации ще има известни емисии на шум, като за тяхното ограничаване стените на сградите ще бъдат изолирани.

4. Дробилката за отпадъци ще се експлоатира извън урбанизираната територия, поради което не се очаква шумово натоварване в чувствителни територии.

5. Различните по вид и количества генерирани отпадъци при реализацията и експлоатацията на включените в ИП елементи ще бъдат събирани и третирани в

съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, като не се предвижда депониране на отпадъци на нови площадки.

6. Замърсяване и дискомфорт за околната среда е вероятен по време на експлоатацията на инвестиционното предложение и е свързан с изпускания замърсител в атмосферата – прах. Предвидени са пречиствателни съоръжения, които да осигуряват нивата на емисиите да бъдат в законовите норми. Емисии на миризми от гранулиращите инсталации не се очакват.

7. С писмо с изх. № 1-4310/09.02.2015 г. РЗИ Пазарджик изразява становище, че не следва да се очаква възникване на здравен риск за човешкото здраве от експлоатацията на ИП.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Зоната за реализация на ИП се намира на площадката на „Биовет“ АД в урбанизираната територия на гр. Пещера. В близост до предложението не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Няма учредени санитарно-охранителни зони за питейни води.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

3. Не се предвижда строителство на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, също електрифициране и водоснабдяване на площадката предмет на инвестиционното предложение.

4. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, които няма да доведат до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове - предмет на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ поради естеството си и местоположението.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. При експлоатацията на ИП не се очакват промени в емисиите, изпускани в атмосферния въздух (качество на атмосферния въздух) и няма да има увеличаване на излъчвания в околната среда шум, поради предвидените мерки за тяхното ограничаване.

2. Изградените съоръжения за пречистване на замърсените отпадъчни води от производствените корпуси имат необходимият капацитет за приемане на допълнителния товар от реализацията на двете нови гранулиращи инсталации.

3. Монтирането на две термопомпи ще доведе до оползотворяване на топлината от употребените охлаждащи води. По този начин ще се намали натоварването на водоприемника, в който се изпускат отпадъчни води.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да има въздействие върху качеството на почвите. Всички предвидени дейности ще се извършват върху съществуваща промишлена площадка.

4. При спазване на нормативните изисквания на *Закона за управление на отпадъците* не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на монтиране и експлоатация.

6. В резултата на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

7. Обхват на въздействието от инвестиционното предложение – като цяло дейността на „Биовет” АД оказва пряко въздействие върху повърхностните води и въздуха. Въздействието е постоянно и няма кумулативен характер. С реализацията на настоящето ИП не се очаква значително изменение във въздействието от дейността на предприятието.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пещера, а засегнатото население чрез публична обява на сайта си.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационното табло и сайт на Община Пещера и сайта на „Биовет” АД.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в община Пещера и на адреса посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. След приключване на задълженията по глава шеста от ЗООС, операторът е необходимо да уведоми МОСВ и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл.125, ал.1, т.1 от глава седма, раздел II на ЗООС.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 17.03.2015 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

