



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-20-ПР/2015 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Велинград, с изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара” в УПИ III-7094, кв. 83 с НТП- за газстанции по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград и подвързване към ГРМ на гр. Велинград с диаметри от Ф250 до Ф32 д дължина ~ 30 000м, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ЕИК 131285259

с адрес: 1360 гр. София, ул. ”Адам Мицкевич” № 4А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предложението е свързано с изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара в УПИ II-7094, кв. 83 и подвързване към съществуващата газоразпределителна мрежа (ГРМ) на гр. Велинград с диаметри Ф 250 до Ф32 с дължина ~ 30 000м.

Декомпресиращата станция представлява готово съоръжение, съставено от няколко модула – регулиращ модул, измервателен модул и одориращ модул. Всички елементи на станцията ще работят в автоматичен режим.

Изходящите параметри на новата декомпресираща станция ще са: максимално подаван в мрежата природен газ – $Q_{\max}$ -1500 $\text{nm}^3/\text{час}$, налягане на изходящият природен газ – P_n – 5бара.

Компресирания природен газ ще се доставя до новата декомпресираща станция с батерийно превозно средство (трейлер), който представлява серия от бутилки за компресиран природен газ прикрепени върху ремарке или полуремарке, което се закача за влекач (камион) с цел транспортиране до газоразпределителни мрежи в населени места, където няма изградена довеждаща газова инфраструктура.

За настоящето ИП ще се използва батерийно превозно средство BS20 PS200-5782 с капацитет 5 800 nm^3 (общ брой бутилки - 257). Ремаркетото ще се ситуйра на площадката и ще се подвързва към регулиращата група на декомпресиращата станция. Влекача се откача от ремаркетото и се закача празния трейлер, който се транспортира до метанстанцията за ново попълване.

Максималното количество природен газ, предвидено да бъде ситуйрано на площадката е до 8000 nm^3 .

Всички останали параметри и елементи на газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия на гр. Велинград няма да бъдат променени.

За ИП „Газоснабдяване на община Велинград и изграждане на газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия на град Велинград” има издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПК-18-ПР/2011г.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

УПИ III-7094, кв. 83 по плана на гр. Велинград, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”, отстои на 2,5 км северно от най-близките защитени зони BG0001030 „Родопи – Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-3177/18.05.2015г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква „в” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Не се предвиждат строителни дейности при осъществяването на ИП. Ще се извършват предимно монтажни дейности, свързани с технологично подвързване на готовите модули и поради тази причина не се очаква генериране на строителни отпадъци.

2. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата инфраструктура, тъй като УПИ II-7094, кв. 83 е в урбанизирана територия и ще се използва съществуващата.

3. Кумулиране с други предложения – в близост не се предвижда извършване на други дейности по време на осъществяване на инвестиционното предложение, които могат да се кумулират и да доведат до увеличаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

4. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква да бъде създаден дискомфорт и трайно, негативно въздействие върху околната среда, поради факта, че ще се реализира на площадка в урбанизирана територия.

5. При нормална експлоатация на декомпресираща станция не се очакват инциденти. При ситуации на бедствия има разработен аварийен план на дружеството за действия при бедствия и аварии, съгласуван с компетентните органи.

6. Експлоатацията на ИП не е свързано с използването на вода, в тази връзка на се засяга режима на повърхностни водни течения и подземни води.

7. Ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие не се очаква да бъдат променени при реализацията и експлоатацията на ИП.

8. Риск от инциденти – прогнозата е за минимален риск, както при изграждането на газопровода, така и при експлоатацията му.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Декомпресиращата станция ще е разположена в УПИ III-7094, кв. 83 по плана на гр. Велинград с отреждане „за газостанция“ на около 2,5 км северно от най-близките защитени зони BG0001030 „Родопи – Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоните.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

3. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при което няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма да доведе до нарушаване целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

3. Няма да доведе до отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

4. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитените зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалния обхват на въздействието, в резултат на реализиране на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на УПИ III-7094, кв. 83 по плана на гр. Велинград.

2. Въздействие на компонент „води“ - дейността на обекта няма да бъде свързана с употреба на вода за технологични нужди, поради което не се формират производствени отпадъчни води. В този смисъл не се очаква риск от замърсяване на подпочвени и повърхностни води, като резултат от дейността на обекта.

3. Въздействие на компонент „въздух“ – не се предвижда прехвърляне на природен газ от един съд в друг, газът ще се доставя компресиран и ще се включва към съществуваща разпределителна мрежа – риска от озпускане на газ в атмосферата е минимален.

4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството и експлоатацията. Всички отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Очакваното минимално въздействие на фактор „шум“ е локално и за ограничено време – до завършване на монтажните работи. Няма да има източници на шум, свързани експлоатацията на инвестиционното предложение.

6. Обхват на въздействието – въздействията могат да се определят като локални и краткотрайни при монтажа на съоръженията и положителни по време на експлоатацията – ще се осигури нов енергиен източник за гр. Велинград, което ще има голям икономически и екологичен ефект и ще доведе до значително подобряване на околната среда в района.

7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Велинград, а засегнатото население чрез публична обява публикувана в регионално издание „Твоят ден“, брой от 08.04.2015 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационното табло и сайт на Община Велинград и от страна на възложителят, с обява на сайта на Дружеството.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Велинград и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно

или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 22.06.2015 г.

ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор РИОСВ-Пазарджик

(заповед за заместване № РД-08-401/28.06.2015 г.)

