



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-29-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово” в п/ст „Пещера” в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

с адрес: 1404 гр. София, бул. „Гоце Делчев” №105

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново трасе, с дължина 817м на въздушен електропровод 110 kV от съществуващ стълб в ПИ 56277.1.374, м. „Копривеца” в землището на гр. Пещера, за захранване на подстанция (п/ст) „Пещера”.

Към момента, подстанция „Пещера” е захранена с едно некомутируемо отклонение от ВЛ 110 kV „Радилово”, което е изградено като ВЛ 110 kV за една тройка проводници АС-120 и две мълниезащитни въжета С-50, окачени на стълбове с хоризонтално разположение на фазовите проводници. Отклонението за п/ст „Пещера” е взето от стълб №99, тип НМВ (носителен).

Новото отклонение е предвидено да се изпълни със стоманорешетъчни стълбове (3 броя) за една тройка проводници и едно мълниезащитно въже. В междустълбие 98-99 на ВЛ 110 kV „Радилово” е предвидено вграждане на нов стълб за отклонението.

Трасето за електроснабдяване ще започне от точка №1, в имот с идентификатор 56277.1.584, която е мястото за присъединяване към подстанция „Пещера”, ще премине през 48 броя имоти и ще завърши в точка №6, в имот с идентификатор 56277.1.882.

Височината на окачване на проводниците, над терена за базовия стълб, ще бъде 16м.

Общата дължина на трасето е 817 м, от които 432 м съществуващо, на което ще бъде извършено реконструкция и определяне на нов сервитут.

Подстанция „Пещера“ е разположена в имот с идентификатор 56277.1.371. С настоящето ИП се предвижда подстанция „Пещера“ да се разшири, като към площта ѝ се добави имот с идентификатор 56277.1.584, с който граничи от запад и е с площ 454 кв.м. Пътния достъп до имот 56277.1.584 ще се осъществява по два начина – чрез алея имот 56277.1.455, свързваща се с път III клас за гр. Пловдив и през имот 56277.1.371, подстанция Пещера. За разширението ще се използват съществуващите ВиК и електроснабдителна мрежи на подстанцията

Сервитута на електропровода ще е с площ 13 624 кв.м. (засегнати 48 бр. имоти), от които 6667 кв.м. на Община Пещера, 6816 кв.м. частна собственост и 141 кв.м. на Държавата.

С разкъсването на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Радилово“ (ВЕЦ „Батак“ – п/ст „Алеко“) в п/ст „Пещера“ ще се обособят две самостоятелни ВЛ 110 kV: от ВЕЦ „Батак“ до п/ст „Пещера“ и от п/ст „Пещера“ до п/ст „Алеко“.

Не се предвижда изграждане на друга инфраструктура.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-2060/10.08.2015 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗРБ)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*.

Площадките, обект на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*.

Инвестиционното предложение „Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово“ в п/ст „Пещера“ в землището на гр. Пещера, общ. Пещера е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „б“ на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предлаганите методи за строителство включват предимно механизирано изправяне на железорешетъчните стълбове, демонтаж и монтаж на проводници. Предвижданите за използване съоръжения и електроматериали ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител. Не се очаква изграждането на новия електропровод да предизвика

замърсяване или дискомфорт на околната среда.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве. Площадката на инвестиционното предложение е съгласувана с РЗИ-Пазарджик, като извода е, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху живеещите наблизо.

3. По отношение на компонента „въздух“: очаква се генериране на фини прахови частици от движението на моторните превозни средства. То ще бъде минимално и локализирано само в рамките на площадката по време строителството. По време на експлоатацията не се очаква наднормено шумово натоварване.

4. По време на строителните работи на техническа инфраструктура ще се генерират предимно строителни и битови отпадъци. Формираните отпадъци ще се извозват своевременно на определените за целта места.

5. Предвид характера на обекта не се очакват кумулативни въздействия върху компонентите на околната среда, както при извършване на строително-монтажните дейности, така и на етапа на експлоатация.

6. При монтирането на стълбовете и поставянето на кабел по въздушен път не съществува риск от инциденти с работния персонал при спазване на необходимите мерки за безопасност на труда, както и не се очаква риск от инциденти, които биха повлияли негативно върху компонентите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, като са обхванати от сервитута на трасето на въздушната линия и имот № 56277.1.584, обекти на ИП, отстоят на 3 км от най-близката защитена зона – BG0002057 „Бесепарски ридове”

2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

2. При осъществяването на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, ще бъде локализиран по трасето на електропровода. По време на изграждането на електропровод 110kV ще се създадат условия за временно, краткотрайно, пряко но несъществено въздействие върху ландшафта.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на емисии, генериране на отпадъци или значимо трайно въздействие върху почвите.

3. Строителната площадка ще бъде ограничена по размер. Организацията и технологията на строителните работи при изграждането на съоръженията, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

4. По време на строителството отделните видове отпадъци ще се събират разделно, ще се съхраняват временно на определените за това места и ще се предават съгласно

4. По време на строителството отделните видове отпадъци ще се събират разделно, ще се съхраняват временно на определените за това места и ще се предават съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с източници на вредни физични фактори на шум, вибрации, високо налягане, йонизиращи лъчения и др. по време на експлоатацията на въздушен електропровод 110 kV.

6. Изграждането на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве поради техническите характеристики на обекта и достатъчната му отдалеченост от населено място.

7. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната

8. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителство и минимални по време на експлоатацията.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пещера., а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационното табло и на сайта на Община Пещера, и от страна на възложителят с обяви на сайта на му.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 27.08.2015 г.

КОСТАДИН ПЕЩЕР
Директор на РИОСВ-Пазарджик

