



РЕШЕНИЕ № ПК-35-ПР/2015 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода/ и капково напояване на овощна градина от сливи и круши” в поземлен имот с индетификатор 55155.2.126, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „МАРИЦА – 2007” ООД

ЕИК 112664871

с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №101 - продължение „Зайкови Мандри“

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода / и система за капково напояване на овощна градина от сливи и круши в поземлен имот с индетификатор 55155.2.126, м. „Кара гьол”, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с площ на имота 45.898 дка. Напояването на насажденията ще е сезонно, като се предвижда да се извършват по 5 бр. поливки през топлия период на годината.

Изграждането на новото водовземно съоръжение (тръбен кладенец) е с цел обслужване нуждите от вода на капковата система за напояване на насажденията в периода май – септември. Водочерпенето от тръбния кладенец ще става, посредством потопяема помпа с дизелов генератор. Сондажният кладенец ще се изгради по класическа технология, чрез изкопаване на земна маса и поставяне на бетонови пръстени. Същият ще е с дълбочина 20 м и параметри на водовземане, както следва:

- Средноденоношен дебит на черпене - 0,002 l/s
- Годишен обем на черпене - 6 750 m³
- Период на черпене в сезона -15.05 до 15.09

Дейностите по изграждане на системата за капково напояване включват:

- ✓ изграждане на водовземна шахта филтърна площадка за пречистване на водата;
- ✓ изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводи;
- ✓ полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи;
- ✓ полагане на ПВЦ разпределителни тръбопроводи;
- ✓ поставяне на ПВЦ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на насаждението.

Транспортната достъпност до имота ще се осъществява, чрез съществуващи пътища граничещи с имота.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, с вх. № КД-01-1838/03.06.2014 г. Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) е изразила становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-1838/24.08.2015 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г.)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм.и доп. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*.

Площадката на инвестиционното предложение **попада** в границите на защитена зона от мрежата на „НАТУРА 2000“ BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.)

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата на „Натура 2000“

Изграждането на тръбния кладенец самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква "г" от на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и изграждането на капкова система за напояване самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква "в" от *ЗООС*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в поземлен имот с индентификатор 55155.2.126, м. „Кара гьол“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, извън урбанизирана територия, чрез прилагането на стандартни методи на строително-монтажни дейности и съвременни технологии, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвидените изкопни дейности за изграждане на тръбния кладенец, както и полагане на съоръжения за изграждане на цялостната система за капково напояване ще бъдат ограничени върху разглежданите имоти в землището на в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
3. Инвестиционното предложение не предвижда използване на природни ресурси от засегнатите от дейността райони, освен осигуряване на вода за напояване от бъдещото сондажно съоръжение.
4. Изграждането на тръбния кладенец и монтирането на система за капково напояване ще осигури ефективно отглеждане на насажденията с минимален разход на вода.
5. Посредством дейността ще бъде намалено негативното въздействие на тенденциите за продължително засушаване през лятото, с което ще се повиши количеството и качеството на произвежданата продукция.
6. При осъществяването и експлоатацията на обекта няма да се формират отпадъчни води.
7. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използват съществуващи обслужващи пътища.
8. При изграждането на кладенеца и системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
9. При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона от мрежата на „НАТУРА 2000“ BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.)
2. Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.
3. ИП не засяга санитарно – охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се осъществи върху незначителна площ в имот с начина на трайно ползване „Нива“, при което няма да бъдат нарушени местообитания на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“;

2. На основание гореизложеното, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове – предмет на опазване на защитени зони от мрежата на „Натура 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбния кладенец и системата за капково напояване на овощна градина от сливи и круши е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.
2. Реализацията на обекта няма да повлияе върху качествата на почвата и земните недра. Земните изкопни маси, които ще се формират при сондажните работи и полагане на елементите на системата ще се използват за обратна засипка и заравяне на терена.
3. С реализирането на предложението не се очакват преки, непреки, вторични, кумулативни, краткотрайни, средни и дълготрайни, постоянни, временни и отрицателни въздействия върху околната среда.
4. Няма да има въздействие върху атмосферния въздух, тъй като изграждането на тръбния кладенец и монтирането на системата за капково напояване не е свързана с използването на строителна и тежка транспортна техника, поради което не се очаква формиране на шумови емисии.
5. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
6. Въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Обхватът на въздействието не засяга населени места и подпочвените води в района. Въздействието ще се проявява ежегодно само през поливния сезон.
7. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пазарджик и засегнатото население, чрез публична обява на адреса на ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик и на таблото за обществен достъп, и чрез обява поставена на подходящо място на сайта на „МАРИЦА – 2007“ ООД.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик, и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определени за тази цел места.
3. Водата от тръбния кладенец може да се използва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 23.09.2015 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

