



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-46-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Засаждане на трайни насаждения – лозя и изграждане на капкова система за напояване“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО“ АД

ЕИК 203328730

с адрес: 1359 гр. София, ул. „Петър Дертлиев“ № 129

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на капкова система за напояване на трайни насаждения – винени лозя на площ от 107,603 дка, обхващащи поземлени имоти №№ 452016, 452014, 452013, 452012, 450001 в местност „Долна слатина“; № 409022 в местност „Шумака“; № 491040 в местност „Пазарлива чукара“ и № 493016 в местност „Локвата“, землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Напоителната система ще се захранва с вода от ГНК „Момина Клисура – Лесичово“, за което има сключен предварителен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Тополница от 01.10.2015 г.

Изпълнението на инвестиционното предложение включва дейности по механизирана обработка на почвата засаждане на лозовите насаждения и инсталиране на система за капково напояване.

Изграждането на система за капково напояване е технология, която позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. По този начин се спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи /поливни крила/. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени отвори - капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите само в кореновата система на растенията. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. Главният команден възел е оборудван с 1 брой метален буферен резервоар с обем 4,5 м³, 1 брой дисков филтър 3", 1 брой ел. помпен агрегат с дебит 3,2 л/сек и напор 76 м, спирателни кранове, манометри и други фасонни части. Командните възли по отделните батерии са оборудвани със спирателни кранове с размери 2" за да може да се извършва последователното пускане и спиране на водата в поливните крила.

Не се налага изграждане на нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура за обслужване на имотите.

Не се предвижда генериране на отпадъци, при реализацията и експлоатацията ИП, освен изкопни земни маси, които ще се депонират от едната страна на изкопа, след което ще използват за обратна засипка на терена.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, с вх. № КД-01-3270/09.11.2015 г. Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) е изразила становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Тополница от язовир Тополница до вливане на р. Елипишка (с. Драгор)“ с код BG3MA800R0159.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-3270/07.12.2015 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква "в" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира на площ от 107,603 в местностите „Шумака“, „Долна слатина“, „Пазарлива чукара“ и „Локвата“, в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, извън урбанизирана територия, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изкопни работи за полагането на тръбопроводи и поставяне на маркучи и капкообразуватели.
3. Инвестиционното предложение не предвижда използване на природни ресурси от засегнатите от дейността райони, освен осигуряване на вода за функциониране на системата за капково напояване, която ще се осигури ГНК „Момина Клисура – Лесичово“, за което има сключен предварителен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Тополница.
4. Не се очаква генериране на отпадъци при реализацията на ИП. Земните изкопни маси, които ще се формират при полагане на елементите на системата, ще се използват за обратна засипка и заравяне на терена по трасето на тръбопроводите.
5. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. При изграждането на системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
7. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ПИ № 491040, местност „Пазарлива чукара“, ПИ № 409022, „Шумака“, ПИ № 450001, местност „Долна слатина“, ПИ № 452012, местност „Долна слатина“, ПИ № 452013, местност „Долна слатина“, ПИ № 452014, местност „Долна слатина“, ПИ № 452016, местност „Долна слатина“ и ПИ № 493016, местност „Локвата“, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
2. Намират се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстоят на не по-малко от 7,98 km.
3. В заключение на становището си по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, БДУВ ИБР-Пловдив изразява следното:
 - Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

- Въздействието от реализацията на ИП, върху водите и водните екосистеми е преценено, като незначително.
4. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на лозови насаждения, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Системата за капково напояване доставя вода непосредствено в кореновата система на растенията и дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове, като по този начин се спестява значително разхода на вода.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Лесичово и засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6; ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на информационното табло за обществен достъп и интернет страницата на Община Лесичово в раздел „Екология“ и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на границите на цитираните имоти и автобусната спирка в с. Лесичово.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Лесичово и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите при реализирането и експлоатация на ИП.
2. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
3. Да се спазват добрите земеделски практики за торене по време на експлоатацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 23.12.2015 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

