



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-481

Пазарджик, .....28.11. 2017 год.

ДО  
„ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД  
ГР. СОФИЯ 1000, СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 5, ЕТ.5

На Ваше уведомление от 12.09.2017 г. и доп. внесена информация 15.11.2017 г.

**Относно:** Разширение на инвестиционни предложения (ИП) „Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване, на действаща площадка за третиране на отпадъци“ и „Площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Във връзка с Ваше уведомление и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) и чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) Ви информираме за следното:

**I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Предмет на инвестиционното предложение е увеличаване на количествата на третираните опасните отпадъци на действаща площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, за които са разгледани инвестиционни предложения „Площадка за третиране на отпадъци“ и „Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване, на действаща площадка за третиране на отпадъци“ и издадени Решения № ПК-03-ПР/2015 г. и № ПК-12-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и актуално Решение № 07-ДО-335-06/05.03.2017 г. за извършване на дейности с отпадъци.

Планираната промяна се изразява в следното:

- Увеличаване на дневен капацитет от 9,5т/24 ч на 80 т/ 24 ч. за третиране на инсталацията за физико-химично третиране (циментиране или механично смесване) на опасни отпадъци с кодове 01 05 05\*, 01 05 06\* (циментиране), дейност с код D9 - само физико-химично смесване на опасни отпадъци с

кодове 05 01 09\*, 07 01 08\* и 16 08 02\*.

- Увеличаване на дневен капацитет за третиране на опасни отпадъци за дейности с кодове D13, D14 на 30 т/ 24 ч. за опасни отпадъци с кодове 02 01 08\*, 20 01 19\*
- Отпадане на дейностите с отпадък с код 19 12 11\* „Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества. Възложителят няма да извърши дейности с отпадък с код 19 12 11\*.
- Запазване на общият годишен капацитет за третиране (D9-циментиране), D13 – прегрупиране, D14-препакетиране – само физико-механично разделяне) на неопасни отпадъци с кодове 01 05 04, 01 05 08 и 01 05 99 на 40 000 т/ год. (111, 11 т. 24 при 360 раб. дни/ год.).
- Увеличаване на зоната за съхраняване на опасни отпадъци във всеки един момент от 49,0 т на 114,00 т във всеки един момент.

След промените общият капацитет за съхраняване на неопасни отпадъци остава 155 000 т/ год.

Възложителят е представил информация за състава, опасните свойства и максималните количества които се очаква да са налични във всеки един момент на площадката за опасни отпадъци с кодове: 13 05 01\*, 15 02 02\*, 15 01 10\*, 19 02 04\*, 19 02 05\*, 19 03 04\*, 19 03 06\*, които ще се генерират при експлоатацията на площадката.

Представена е и информация за категориите им на опасност по Приложение № 3 към ЗООС.

Представени са заключенията от доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС.

Съгласно представена информация и извършената класификация, обектът, предмет на ИП не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Площадката е електрифицирана и водоснабдена с функционираща площадкова канализация. За третиране на дъждовните води, с оглед естеството на дейността на площадката, се предвижда монтиране на типов каломаслоуловител. След пречистване водите ще се отвеждат в съществуващата канализация, за което има договор с В и К Пазарджик. Битово-фекалните и дъждовни води, от покривите на сградата без пречистване заедно с предварително пречистените води след каломаслоуловителя, ще се включват в площадковата канализация. От извършваната дейност не се формират производствени отпадъчни води.

Всички генериирани отпадъци на площадката ще се събират разделно съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства на обособени и обозначени площащи, в контейнери и подходящи съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 и в съответствие с изискванията в ЗУО и наредбите, касаещи специфичните отпадъци.

Ще се транспортират със специализиран транспорт на фирми, приемащи същите съгласно договор и имащи разрешение за тази дейност за последващо оползотворяване /обезвреждане.

Така заявленото инвестиционно предложение не представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС, тъй като

инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Планираната промяна е свързана с увеличаване на количествата на третираните опасните отпадъци на действаща площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, като не се налага усвояване на допълнителна територия извън рамките на разглеждания имот, за които са издадени Решения № ПК-03-ПР/2015 г. и № ПК-12-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.
- Дейността ще се извършва на съществуващата площадка № 1, с обща използвана площ от 6 843 m<sup>2</sup>, от която 57% са зелени площи, за която е издадено разрешително за извършване на дейности с отпадъци № 07-ДО-335-06/05.03.2017 г.
- Планираната промяна няма да доведе до промяна във вида и количествата на образуваните отпадъци на площадката.
- Съгласно представените заключения от документирана класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в която са отразени състава, опасните свойства и максималните количества на отпадъци с кодове 13 05 01\*, 15 02 02\*, 15 01 10\*, 19 02 04\*, 19 02 05\*, 19 03 04\*, 19 03 06\*, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.
- Разширението не е свързано с използване на промишлена вода, както и формиране на производствени отпадъчни води. Площадковите и дъждовните води ще се третират посредством каломаслоуловител.
- Няма предпоставки за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на предвижданата площадка. Предварителното третиране – трошене на отпадъци и преопаковането на пестициди ще се извършива на закрито. Площадката ще се поддържа чиста и подредена, а замърсяването на въздуха, вследствие увеличения брой транспортни средства за обслужване на площадката, може да се счита за незначително.
- За предвижданото разширение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура, включително транспортна. Площадката е електрифицирана и водоснабдена.
- Така заявленото ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

## II. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни“:

От представената, в уведомлението за ИП, информация става ясно че на площадката ще се извършват дейности по обезвреждане на отпадъци с код: D9 (физико-химично третиране до образуване на крайни съединения или смеси-циментиране), D13 (Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12-прегрупиране, D14 (Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D13).

Общото количество на опасните отпадъци, които ще се подлагат на описаните в т. 1 дейности, ще надвиши 10 тона за деновонощие.

Предвид на извършваните в инсталацията дейности по обезвреждане и количествата на третираните опасни отпадъци (тон/денонощие), дейността на дружеството попада в т. 5.1

букви б), в) и г) на Приложение № 4 на ЗООС: т. 5.1. *Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т. отпадъци на денонощие, включваща една или повече от следните дейности:*

- а) биологично третиране;
- б) физико-химично третиране;
- в) прегрутиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2;
- г) препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2;

Максималният моментен капацитет на съхраняване на третираните опасни отпадъци се увеличава от 49,0 т. на 114,00 т. (таблица 2 от представената информация). В този случай дейността по съхранение попада в обхвата на т. 5.5 на Приложение № 4 на ЗООС – временно съхранение на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4 до извършване на една от дейностите изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6 с общ капацитет над 50 тона, с изключение на временното съхраняване на отпадъците то площадката на образуване до събирането им.

За осъществяване на описаните по-горе дейности (попадащи в т. 5.1 букви б), в) и г) и т. 5.5 на Приложение № 4 на ЗООС), се изисква наличие на комплексно разрешително (КР) съгласно разпоредбите на ЗООС.

В тази връзка след приключване на задълженията по Глава шеста на ЗООС, операторът следва да подаде в ИАОС заявление за издаване на КР по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

### **III. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:**

Горепосоченото увеличаване на капацитета на ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Имотът, обект на увеличаването на капацитета на ИП, не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имотът отстои на не по-малко от 1.25 км.

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че увеличаването на капацитета на ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000**, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на увеличаването на капацитета на ИП, се намира в урбанизирана територия с функционираща към момента площадка за третиране на отпадъци в него, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
- Увеличаването на капацитета на ИП е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

- При увеличаване на капацитета на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Настоящото е неразделна част от Решение № ПК-03-ПР/2015 г. и Решение № ПК-12-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.**

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
Директор РИОСВ-Пазарджик

