



РЕШЕНИЕ № ПК-28-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изпълнение на четири броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр. Ветрен, общ. Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „АГРАЛЕНД“ ООД

със седалище: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №9А

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на четири броя тръбни кладенци и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насаждения в четири масива, както следва:

Масив 35 – с лешници, с площ 130,56 дка, който включва имоти 035016, 035015, 035254;

Масив 42 – с лешници, с площ 127,27 дка, който включва имоти 042010, 042016, 042023;

Масив 34 – с лешници, с площ 60,18 дка, който включва имоти 034059, 034042, 034041 и 034011;

Масив 34 – с ябълки и праскови, с площ 23,15 дка, който включва имоти 034269 и 034274.

За напояване на всеки от масивите е проектиран по един тръбен кладенец с дълбочина 60 м с географски координати в система WGS – 84, както следва:

- N 42°17'25.10" E 24°03'12.57" на проектния тръбен кладенец в масив 35 в ПИ № 035016, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик;

- N 42°15'53.80" E 24°02'23.42" на проектния тръбен кладенец в масив 42 в ПИ № 042023, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик;
- N 42°17'47.54" E 24°02'40.32" на проектния тръбен кладенец в масив 34 в ПИ № 034059, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик;
- N 42°18'17.43" E 24°03'25.47" на проектния тръбен кладенец в масив 34 в ПИ № 034269, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Необходимото сезонно (годишно) водно количество е:

- За тръбния кладенец, с водата от който ще се напояват насажденията с лешници в масив 35 е $Q_{\text{год}} = 784 \text{ м}^3$;
- За тръбния кладенец, с водата от който ще се напояват насажденията с лешници в масив 42 е $Q_{\text{год}} = 764 \text{ м}^3$;
- За тръбния кладенец, с водата от който ще се напояват насажденията с лешници в масив 34 е $Q_{\text{год}} = 361 \text{ м}^3$;
- За тръбния кладенец, с водата от който ще се напояват насажденията с ябълки и праскови в масив 34 е $Q_{\text{год}} = 306 \text{ м}^3$.

Сондирането на проектните тръбни кладенци ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-3АЗ – роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 60,00 м ще има колона от PVC тръби и филтри – Ø140. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали (от 10,0 до 56,0 м). Филтрите ще бъдат прорезни с размер 1,5 x 100мм. в задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5-30.

Системата за капково напояване ще се състои от основен тръбопровод от PVC тръби с поливни крила от PVC тръби, които ще покриват цялата площ на градините с лешници, ябълки и праскови.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Имотите, обект на ИП, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*.

Според полученото становище на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № #ПД-01-1343/27.04.2016г., инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13- K1(ГK1)“ с код BG3MA790R157 и в границите на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“ с код BG3G00000Pt044.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ – Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № #ПД-01-1343/06.06.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква "в" и т. 10, буква "н" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на четири броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр. Ветрен, общ. Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
4. Съгласно становище от БДУВ ИБР – Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда.
5. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
7. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив:
 - Имоти № № 035254, 042016, 042023 попадат в Нитратно уязвима зона;
 - Имоти № № 035015, 034059, 034042, 034041, 034011, 034269, 034274 не попадат в Нитратно уязвима зона;
 - Имоти № № 035016 и 042010 попадат частично в Нитратно уязвима зона (две трети от имотите попадат в нитратна зона).
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

• Съгласно единната информационна система НАТУРА 2000 в ПИ, обекти на ИП не се засягат местообитания и/или видове предмет на опазване в защитени зони от националната

екологична мрежа НАТУРА 2000;

- Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

- При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на четирите тръбни кладенеца.
8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
10. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Септември, Кметство Ветрен и засегнатото население чрез публична обява. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Септември, на информационното табло на Кметство Ветрен и чрез обява на възложителя. До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик, Община Септември, Кметство Ветрен и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 24.06.2016 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

